

4 Flujo de automatización

n8n · flujo 1, registro de un referido

Cuando la persona recomendada envía el formulario, la app verifica reCAPTCHA y reenvía los datos a un webhook de n8n. El flujo sube el CV, evalúa su texto con un modelo de IA (si el interruptor está encendido), registra todo en la base con una sola llamada, responde a la app y manda los mails. El JSON importable (`flujo-1-registro.json`) va adjunto aparte.



Vista general del flujo 1 (21 nodos) en n8n Cloud, corrida del 22/10 con datos de prueba. A este tamaño no se leen los nombres de los nodos: el detalle está en la figura siguiente y en la tabla. Los subtítulos con la URL de la base están difuminados.



Tramo de la evaluación del CV, de *¿Evaluar CV?* a *Registrar referido*. Corrida del 22/10, datos de prueba.



Salida de *Resolver puntaje*: puntaje 95, estado "evaluado" y una observación breve. CV de prueba, 22/10.

Nodo por nodo

1 · Webhook registro	Recibe el `POST` multipart con los datos y el CV. Exige el encabezado secreto (credencial Header Auth) y responde desde un nodo posterior.
2 · Preparar	Limpia espacios, pasa `usa_revit` de "si/no" a booleano y nombra el archivo con un UUID. No calcula `es_prioritario`. Si falta el CV, corta.
3 · Subir CV	Sube el PDF a `cvs/{uuid}.pdf`, un bucket privado. Si falla, el flujo se corta sin llamar a la base y la app responde un error.
4 · Leer interruptor CV	Lee `evaluacion_cv_activa` de `configuracion` (tiempo máximo 3 s). Si falla, se toma como apagado.
5 · ¿Evaluar CV?	Apagado: salta directo al nodo 11 y no se llama a OpenAI. Encendido: sigue.
6 · Recuperar CV	Toma el PDF que ya está en memoria desde *Preparar*, no lo descarga de nuevo.
7 · Extraer texto del CV	Extrae el texto del PDF con el nodo Extract From File.
8 · Preparar evaluación	Quita emails, teléfonos y URLs con expresiones regulares, recorta a 12.000 caracteres y arma el prompt, con el CV entre marcadores como dato. Descarta frases evidentes de inyección. Con menos de 200 caracteres (PDF escaneado o casi vacío) no hay texto que evaluar.
9 · ¿Hay texto?	Sin texto o con inyección evidente, salta al nodo 11 sin llamar al modelo.
10 · Evaluar CV	HTTP Request a chat completions de OpenAI (`gpt-4o-mini`, temperatura 0, respuesta en JSON). Tiempo máximo 6 s, sin reintentos; si falla, el flujo sigue.

11 · Resolver puntaje	Único origen de `cv_puntaje`: un entero de 0 a 100 o nulo. Cualquier falla, respuesta cortada o ilegible da nulo.
12 · Registrar referido	Una llamada RPC a `registrar_referido`, con `p_cv_puntaje`. Toda la lógica del registro, incluida la decisión sobre el puntaje, ocurre ahí, en una transacción.
13 · ¿Respondió la función?	Si el resultado es uno de los conocidos, sigue. Si hubo un error o se agotó el tiempo, va al 15.
14 · Normalizar resultado	Traduce `autorreferido` a `ya_registrado`, porque la app conoce tres resultados y una pantalla propia le avisaría a quien intenta hacer trampa. Marca si hay que borrar el CV: se borra siempre que no sea un registro nuevo.
15 · Responder error	502 con `{"resultado":"error"}`. El CV no se borra, porque no se sabe si la base confirmó.
16 · ¿Borrar CV?	Bifurca según la marca del nodo 14.
17 · Borrar CV huérfano	Borra el archivo que sobra. Si el borrado falla, sigue igual.
18 · Responder	200 con el resultado para la app. Se responde antes de mandar mails: un mail caído no rompe el registro.
19 · Leer plazo de respuesta	Lee de `configuracion` los días hábiles que se le prometen al candidato. Si falla, el mail dice "en los próximos días hábiles".
20 · Armar mails	De 0 a 2 mails, con todo lo que muestran sacado del JSON de la función: confirmación al candidato nuevo; "referido validado" al referente, con monto, bono y avance; "no cuenta" al referente si la persona ya estaba en el pool.
21 · Enviar mail (Resend)	Uno por uno, a un mail por cada 600 ms. Si un envío falla, sigue.

Estado

Verificado el 22/10, con la base real y a mano (sin script):

- **Evaluación de CV (decisión 70): implementada y encendida en el ejercicio.** Con el interruptor apagado, un registro normal se validó sin llamar a OpenAI (5,1 s). Encendido, un CV que no coincidía con el perfil declarado sacó 10 y quedó en revisión; uno coherente sacó 95 (ese caso fue a revisión solo por la alerta de volumen del referente). Una corrida completa con evaluación tardó 5,2 s: una sola muestra.
- El formulario real anduvo de punta a punta, en local y en el sitio publicado: registro, referido visible en el portal y mails (con el dominio verificado).
- En el panel se probaron a mano Ver CV, Rechazar, Aprobar y Reabrir.
- **Sin correr todavía:** los casos de evaluación de `n8n/probar-flujo-1.mjs` (E1 a E5) están escritos y no se ejecutaron. El "12 de 12" anterior era del flujo de 13 nodos: **no cubre** el flujo actual de 21.

Contrato con la app

Entrada

`POST` · `multipart/form-data` · encabezado `x-webhook-secret`. Campos: `codigo_referente`, `nombre`, `apellido`, `email` (en minúsculas), `linkedin_url` (normalizada), `especialidad` (arquitectura | ingenieria), `usa_revit` (si | no), `seniority`, `nivel_ingles`, `acepto_visibilidad` (true) y `cv` (PDF de hasta 5 MB, extensión y firma ya verificadas por la app). La URL y el secreto solo los tiene el servidor de la app.

Salida

`200` con `{"resultado": …}`:

- `registrado`: candidato nuevo (validado o en revisión) o reintento del mismo referente.
- `ya_registrado`: ya estaba en el pool, o es un autorreferido.
- `codigo_invalido`: código inexistente, o referente no colocado o sancionado.

Cualquier otra respuesta hace que la app devuelva 502. La evaluación del CV no cambia este contrato: la app no ve el puntaje.

Qué decide n8n y qué decide la base

n8n orquesta

- Autentica el webhook y adapta los tipos.
- Nombra y sube el CV, y borra el que sobra.
- Traduce el resultado para la app y responde.
- Arma y manda los mails, sin recalcular montos.
- Calcula el puntaje del CV, que es solo un dato de entrada para la base.

La base decide

- Si el código es válido y el referente puede referir.
- Autorreferido, duplicados y candidato ya en el pool.
- Revisión o validación automática, y si el perfil es prioritario.
- Qué hacer con el puntaje del CV: nulo o menor que el umbral manda el caso a revisión. Nunca valida ni rechaza.
- Pagos, ciclo, hitos e historial, en la misma transacción.

Flujos que quedaron como propuesta

- NO IMPLEMENTADO **Resumen diario a reclutamiento:** casos en revisión y vencidos, solo si hay pendientes. Un caso vencido también se avisa a la coordinación de Operaciones.
- NO IMPLEMENTADO **Cierre mensual:** el día de corte, un CSV de `v_cierre_ciclo` por mail a quien liquida sueldos, con un botón "Confirmar pago" que marca los movimientos como pagados.
- NO IMPLEMENTADO **Bienvenida al referente:** una sola vez, con su link y el acceso al portal.
- NO IMPLEMENTADO **Aviso al referente cuando reclutamiento resuelve un caso:** hoy se entera por el portal.
- NO IMPLEMENTADO **Retención de ejecuciones de n8n:** sin configurar. Las ejecuciones del flujo 1 guardan el texto del CV ya sin emails, teléfonos ni URLs, pero con los nombres.