



SILOGISMOS ARISTOTÉLICOS





9.1) DEFINICIÓN:

Los silogismos son estructuras argumentativas que se caracterizan porque constan de dos premisas y una conclusión (las cuales son proposiciones categóricas: A, E, I, U, O). El objetivo en un silogismo es encontrar una conclusión.

1) Estructura: Donde:

Premisa mayor : $P_M = M P$ S = Sujeto o término menor
Premisa menor : $P_m = S M$ P = Predicado o término mayor
Conclusión : $C = S P$ M = Término medio

2) Figuras:



3) Reglas:

a) Jerarquía de los casos:

$A > E > I > O$

OJO: En la conclusión se toma el caso de menor jerarquía.

Ejemplo: $P_1 : M e P$ Figura : I
 $P_2 : S a M$ Modo : e a e
 $C : S e P$ Validez : válido

b) E modo EIO es válido en todas las figuras.

Ejemplo: $P_1 : P e M$ Figura : II
 $P_2 : S i M$ Modo : e i o
 $C : S o P$ Validez : válido

c) Silogismo válido o no válido

Ejemplo: $P_1 : M \text{ a } P \equiv \boxed{M \rightarrow P} \rightarrow (\text{por MPP})$
 $P_2 : S \text{ i } M \equiv \boxed{S \wedge M}$
 $C : S \text{ i } P \equiv S \wedge P \quad (\text{válido})$

Ejemplo: $P_1 : M \text{ a } P \equiv \boxed{M \rightarrow P}$ (No se puede aplicar una
 $P_2 : S \text{ o } M \equiv \boxed{S \wedge \sim M}$ Prop. de inferencia)
 $C : S \text{ o } P \equiv \text{no válido}$

4) Modos del silogismo:

I Figura	II Figura	III Figura	IV Figura
AAA	EAE	AII	AEE
EAE	AEE	IAI	IAI
AII	EIO	OAo	EIO
EIO	AOO	EIO	

5) Reglas:

U	A	A	U	N	E
<u>U</u>	<u>A</u>	<u>N</u>	<u>E</u>	<u>N</u>	<u>E</u>
U	A	N	E	N.V	N.V

	Así los modos válidos	Se memorizaban cantando
De la primera figura	AAA, EAE, AII, EIO	BARBARA, CELARENT, DARII, FERIO
De la segunda figura	EAE, AEE, EIO, AOO	CESARE, CAMESTRES, FESTINO, BAROCO
De la tercera figura	AAI, IAI, AII, EAO, OAO, EIO	DARAPTI, DISAMIS, DATISI, FELAPTON, BOCARDO, FERISON
De la cuarta figura	AAI, AEE, IAI, EAO, EIO	BAMALIP, CAMENES, DIMATIS, FESAPO, FRESISON