Calculadora de Frutas por Gramos

https://gemini.google.com/app/838fa8198688d37a

User prompt: dame una aplicacion en html +javascript que al comprar frutas por gramos que de el total a pagar por las frutas que compre

Response: ¡Claro! Aquí tienes un diseño completo, intuitivo e interactivo para tu aplicación de compra de frutas por gramos.

He preparado una aplicación web totalmente funcional con **HTML, CSS (Tailwind CSS)** y **JavaScript** que te permite seleccionar frutas, ingresar los gramos, calcular los costos en tiempo real y ver un resumen/ticket de compra.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Calculadora de Frutas por Gramos</title>
  <!-- Tailwind CSS CDN para un diseño limpio y moderno -->
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <!-- FontAwesome para iconos -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
</head>
<body class="bg-slate-100 min-h-screen text-slate-800 font-sans p-4 md:p-8">

  <div class="max-w-4xl mx-auto">
    <!-- Encabezado -->
    <header class="text-center mb-8">
      <h1 class="text-3xl md:text-4xl font-extrabold text-emerald-600 flex items-center justify-center gap-3">
        <i class="fa-solid fa-basket-shopping"></i> Frutería "La Fresca"
      </h1>
      <p class="text-slate-600 mt-2">Calcula fácilmente el total a pagar según los gramos comprados</p>
    </header>

    <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-8">

      <!-- Sección del Catálogo y Selección -->
      <div class="lg:col-span-2 space-y-6">
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow-md p-6">
          <h2 class="text-xl font-bold mb-4 flex items-center gap-2 text-slate-700">
            <i class="fa-solid fa-apple-whole text-red-500"></i> Seleccionar Fruta
          </h2>

          <div class="space-y-4">
            <!-- Selección de Fruta -->
            <div>
              <label for="fruitSelect" class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1">Fruta disponible:
              <select id="fruitSelect" class="w-full p-3 border border-slate-300 rounded-xl focus:ring-2 focus
                <!-- Se llena dinámicamente -->
              </select>
            </div>

            <!-- Mostrar Precio por Kg / Gramo -->
            <div id="priceBadge" class="bg-emerald-50 text-emerald-700 p-3 rounded-xl text-sm font-medium fle
              <span>Precio por kg: <strong id="pricePerKg">$0.00</strong></span>
              <span>Precio por gramo: <strong id="pricePerGram">$0.00</strong></span>
            </div>

            <!-- Entrada de Gramos -->
            <div>
              <label for="gramsInput" class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1">Cantidad en gramos
              <div class="relative">
                <input type="number" id="gramsInput" placeholder="Ej: 500" min="1" step="1"
                       class="w-full p-3 pr-12 border border-slate-300 rounded-xl focus:ring-2 focus:ring-emer
                <span class="absolute right-4 top-1/2 -translate-y-1/2 text-slate-400 font-bold">g</span>
              </div>
            </div>

            <!-- Botón Agregar -->
            <button id="addBtn" class="w-full bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white font-bold py-3 p
              <i class="fa-solid fa-plus"></i> Agregar al Carrito
            </button>
          </div>
        </div>
      </div>
```

```
        <!-- Sección del Carrito y Total -->
        <div class="space-y-6">
          <div class="bg-white rounded-2xl shadow-md p-6 flex flex-col h-full">
            <h2 class="text-xl font-bold mb-4 flex items-center gap-2 text-slate-700">
              <i class="fa-solid fa-receipt text-emerald-600"></i> Resumen de Compra
            </h2>

            <!-- Lista de Items -->
            <div id="cartList" class="divide-y divide-slate-100 flex-1 max-h-80 overflow-y-auto mb-4">
              <p id="emptyCartMsg" class="text-center text-slate-400 py-8 text-sm">El carrito está vacío</p>
            </div>

            <!-- Total y Acciones -->
            <div class="border-t border-slate-200 pt-4 space-y-4">
              <div class="flex justify-between items-center">
                <span class="text-lg font-semibold text-slate-600">Total a Pagar:</span>
                <span id="totalPrice" class="text-2xl font-black text-emerald-600">$0.00</span>
              </div>

              <button id="clearBtn" class="w-full bg-slate-100 hover:bg-slate-200 text-slate-600 font-semibold p
                <i class="fa-solid fa-trash-can"></i> Vaciar Carrito
              </button>
            </div>
          </div>
        </div>

      </div>
    </div>

    <!-- Script en JavaScript -->
    <script>
      // Catálogo de frutas con precio por Kilogramo ($/kg)
      const fruitCatalog = [
        { id: 'manzana', name: '🍎 Manzana Roja', pricePerKg: 45.00 },
        { id: 'platano', name: '🍌 Plátano', pricePerKg: 25.00 },
        { id: 'fresa', name: '🍓 Fresa', pricePerKg: 70.00 },
        { id: 'uva', name: '🍇 Uva Verde', pricePerKg: 90.00 },
        { id: 'naranja', name: '🍊 Naranja', pricePerKg: 20.00 },
        { id: 'mango', name: '🥭 Mango Petacón', pricePerKg: 55.00 },
        { id: 'limon', name: '🍋 Limón', pricePerKg: 35.00 }
      ];

      // Estado de la aplicación
      let cart = [];

      // Elementos del DOM
      const fruitSelect = document.getElementById('fruitSelect');
      const pricePerKgEl = document.getElementById('pricePerKg');
      const pricePerGramEl = document.getElementById('pricePerGram');
      const gramsInput = document.getElementById('gramsInput');
      const addBtn = document.getElementById('addBtn');
      const cartList = document.getElementById('cartList');
      const emptyCartMsg = document.getElementById('emptyCartMsg');
      const totalPriceEl = document.getElementById('totalPrice');
      const clearBtn = document.getElementById('clearBtn');

      // Inicializar select de frutas
      function initCatalog() {
        fruitCatalog.forEach(fruit => {
          const option = document.createElement('option');
          option.value = fruit.id;
          option.textContent = fruit.name;
          fruitSelect.appendChild(option);
        });
        updatePriceBadges();
      }

      // Actualizar etiquetas de precios al cambiar de fruta
      function updatePriceBadges() {
        const selectedFruit = getSelectedFruit();
        if (selectedFruit) {
```

```
    const pricePerGram = selectedFruit.pricePerKg / 1000;
    pricePerKgEl.textContent = `$${selectedFruit.pricePerKg.toFixed(2)}`;
    pricePerGramEl.textContent = `$${pricePerGram.toFixed(4)}`;
  }
}

// Obtener la fruta seleccionada actualmente
function getSelectedFruit() {
  return fruitCatalog.find(f => f.id === fruitSelect.value);
}

// Agregar elemento al carrito
function addToCart() {
  const fruit = getSelectedFruit();
  const grams = parseFloat(gramsInput.value);

  if (!grams || grams <= 0) {
    alert('Por favor, ingresa una cantidad de gramos válida.');
    return;
  }

  const pricePerGram = fruit.pricePerKg / 1000;
  const subtotal = grams * pricePerGram;

  cart.push({
    id: Date.now(), // ID único para poder eliminarlo
    fruitName: fruit.name,
    grams: grams,
    subtotal: subtotal
  });

  gramsInput.value = '';
  renderCart();
}

// Eliminar un elemento del carrito
function removeFromCart(itemId) {
  cart = cart.filter(item => item.id !== itemId);
  renderCart();
}

// Vaciar todo el carrito
function clearCart() {
  cart = [];
  renderCart();
}

// Renderizar carrito y total
function renderCart() {
  cartList.innerHTML = '';

  if (cart.length === 0) {
    cartList.appendChild(emptyCartMsg);
    totalPriceEl.textContent = '$0.00';
    return;
  }

  let total = 0;

  cart.forEach(item => {
    total += item.subtotal;

    const itemEl = document.createElement('div');
    itemEl.className = 'py-3 flex justify-between items-center text-sm';
    itemEl.innerHTML = `
      <div>
        <p class="font-bold text-slate-700">${item.fruitName}</p>
        <p class="text-xs text-slate-400">${item.grams}g</p>
      </div>
      <div class="flex items-center gap-3">
        <span class="font-semibold text-slate-800">$${item.subtotal.toFixed(2)}</span>
        <button onclick="removeFromCart(${item.id})" class="text-red-400 hover:text-red-600 transition">
          <i class="fa-solid fa-xmark text-base"></i>
        </button>
```

```
          </div>
        `;
        cartList.appendChild(itemEl);
      });

      totalPriceEl.textContent = `$${total.toFixed(2)}`;
    }

    // Event Listeners
    fruitSelect.addEventListener('change', updatePriceBadges);
    addBtn.addEventListener('click', addToCart);
    clearBtn.addEventListener('click', clearCart);

    // Permite presionar Enter en el input de gramos para agregar
    gramsInput.addEventListener('keypress', (e) => {
      if (e.key === 'Enter') addToCart();
    });

    // Inicialización
    initCatalog();
  </script>
</body>
</html>
```

Key Features Included:

- **Fórmula de cálculo:** $\text{Costo} = \text{Gramos} \times \left(\frac{\text{Precio por Kg}}{1000} \right)$
- **Actualización dinámica:** Calcula y muestra automáticamente el valor por gramo de cada fruta.
- **Carrito interactivo:** Puedes agregar múltiples frutas con sus respectivos pesos y eliminar las que desees.
- **Suma total automática:** Mantiene actualizado el total general en tiempo real.

¿Te gustaría que agregue una función para aplicar descuentos, cambiar la moneda (ej. MXN, USD, EUR) o permitirte agregar frutas personalizadas con sus propios precios?
