1) _ _ _ _

8 8 7 5

$8 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 5 = 64 \cdot 35$

$= 2240$ ✓


$$\begin{array}{r} 64 \cdot \\ 35 \\ \hline 320 \\ 192 \\ \hline 2240 \end{array}$$

2) 1 1 _ _ _ _ _ _ 0 0 0

a) $2^5 = 32$ ✓

b) _ _ _ _ _ _ _ _ _ = $2^9 = 512$ ✓

1 2

c) 

2^9 ways - if nu

odd => 1 else = 0

=> 512

d) 5! / 2 = 60 ways

0 de 1 - 1

2 de 1 - $P_3 = 3! = 6$ => 7 nr

e) _ _ _ _ => 2 string ✓

2 1 1 1 = 2 · 1 · 1 · 1 = 2

3) 8

1, 3, 5, 7

7 albe 1 albastra

$C_8^1 = 8$ moduri

$C_8^3 = \frac{8!}{3!5!} = \frac{6 \cdot 7 \cdot 8}{2 \cdot 3} = 56$

$C_8^5 = \frac{8!}{5!3!} = 56$

$C_8^7 = 8$ moduri

=> 112 + 16 = 128 ✓

4) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

$_____ = 3^3 \cdot 2^3 = 216$
3 4 3 3 2

$_____ = 3^2 \cdot 2^5 = 9 \cdot 32 = 288$ | => So 4 moduri
4 4 3 3 2

5) $A = \{1, 2, 3\}$ a) $f: A \to B$

$B = \{1, 2, 3, 4\}$ $4^3 = 64$

c) $g: B \to A$ b) $1 \to 4$, $2 \to 3$, $3 \to 2$ | => $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$

$3^4 = 81$

d) Since $|A| < |B|$ => at least one element from B will have the same image with another one.
=> g in not injective
Also, f in not surjective because at least one element won't be the image of an element of A.

e) $1 \to$, $2 \to$, $3 \to 2$ | => 6 functions $f(1) < f(2) < f(3)$ (1, 2)

6) $\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $C_4^3 = 4$

a) $2^7 = 128 - 1 + 1 = 128$


$\emptyset$ $\{3\}$

b) $|\{1, 2, \ldots, 10\}| = 4$?


1 -> 9 optiuni
2 -> 7 optiuni
3 -> 5 optiuni
4 -> 3 optiuni
5 -> 1 optiuno
=> Total = 9·7·5·3
= 63·15
= 945

7) a) 64 -> 32 meciuri
32 -> 16 meciuri
16 -> 8 meciuri
8 -> 4 meciuri
4 -> 2 meciuri
2 -> 1 meci

$1+2+\dots+32$
$1+2+\dots+2^5$
$1 \cdot \frac{2^6-1}{2-1} = 63$



b) 100 -> 50 de meciuri
50 -> 25 de meciuri
25 -> 12 meciuri



c) n - 1 meciuri

9
20

8)

3 Cei 3, 2, 1

n:
2 0
1 1

3 0 0
2 1 0
1 1 1

3
4000
3100
2110
2200
2191
1111

???

9)

B F B F B F B F

F B F B F B F B

B

F F

B B

F F 1 8

B 2

3 7

2 4 6

5

10) $M = \{1, 2, \ldots, n\}$

$M = \{1, 2, 3\}$

$A = \{1, \}$

B