

Datum prijema 9.3.2021	Vreme uzorkovanja 10:08	Vreme izveštaja 9.3.2021 19:32	Ime i prezime Mirjana Orlic
Broj glavnog protokola GSI2561			Datum rođenja 21.09.1973.
Adresa			Ime roditelja
			Telefon +381641120868
			Na zahtev Licno

LABORATORIJSKI IZVEŠTAJ

eK-KOMPLETNA KRVNA SLIKA 3 PART DIFF

KS-PARAMETAR	REZULTAT	JEDINICA	REF. VREDNOST (ODRASLI-ZENE)
eK-Eritrociti (RBC)	4.26	10 ¹² /L	3.80-5.60
eK-Leukociti (WBC)	10.8 ▲	10 ⁹ /L	4.0-10.6
eK-Hemoglobin (HGB)	133	g/L	119-155
eK-Hematokrit (HCT)	38.5	%	35.0-47.0
eK-MCV	90	fL	80-100
eK-MCH	31.2	pg	27.0-32.0
eK-MCHC	345	g/L	320-360
eK-Trombociti (PLT)	677 ▲	10 ⁹ /L	150-400
LEUKOCIT. FORMULA	REZULTAT	JEDINICA	REF. VREDNOST (ODRASLI-ZENE)
eK-LYM	25.6	%	25.0-40.0
ek-MID	6.9	%	0.0-12.0
ek-GRA	67.5	%	50.0-70.0
ek-LYM	2.8	10 ⁹ /L	1.19-3.35
ek-MID	0.7	10 ⁹ /L	0.12-0.84
ek-GRA	7.3 ▲	10 ⁹ /L	2.06-6.49
Metoda: el. impedanca			

ANALIZA	REZULTAT	JED.	REF. VREDNOSTI	METODA
s-C-reaktivni protein (CRP)	3.80	mg/L	< 5.00	turbidimetrija sa latex cest.
cP- D-dimer	1.24 ▲	ug FEU/mL	<0.5	imunoturbidimetrija sa latex cesticama
s- Glukoza	5.2	mmol/L	4.1-5.9 ; preko 60 god.:4.6-6.4	spektrofotometrija UV-HK
s- Gvožđe	15.0	umol/L	odrasli zene: 5.8-31.7	spektrofotometrija Ferozin
s- Feritin	123.0	ng/mL	m: 23.9-336.2; z 11.0-306.8 Referentne vrednosti su prilagodjene novoj metodi odredjivanja (CLIA). Ref.vr. su azurirane od 09/2017.	CLIA

Napomena: KKS je potvrđjena.

Legenda: ▼ ispod ref. raspona ▲ iznad ref. raspona
eK-EDTA krv, s-Serum, cP-Citratna plazma

Napomena: Rezultat je elektronski generisan i vazi bez potpisa i pečata. Rezultate laboratorijskih ispitivanja treba tumačiti u skladu sa kliničkom slikom, anamnestičkim podacima pacijenta i ostalim nalazima.

Analize kontrolisao

Dragana Grujić Bradić*
Dipl. farm. - medicinski biohemičar