Blok 3: dovršetak stranice, newsletter i GitHub

Skriptni jezici i web programiranje · 4. RT

Ime i prezime: Matej Medaković Razred: 4.RT Datum: 22.09.2026

Pravila korištenja umjetne inteligencije na ovom predmetu

Alati poput ChatGPT-a i Copilota nisu zabranjeni, ali postoji granica: **oni objašnjavaju, ti pišeš**. Ocjenjuje se ono što možeš obrazložiti uživo, uz svoj kod i svoju povijest izmjena.

Smiješ	Ne smiješ
tražiti objašnjenje pojma ili poruke o grešci; pitati zašto tvoj kod ne radi; tražiti primjer sintakse iz dokumentacije; provjeriti prijevod stručnog naziva	tražiti gotovo rješenje zadatka i predati ga kao svoje; generirati tekst osvrta; generirati commit poruke; kopirati kod koji ne možeš objasniti red po red

Kako se to provjerava: povijest commitova (rad koji nastaje u koracima izgleda drukčije od rada koji se pojavi odjednom), usmeno pitanje nad tvojim kodom i traženje izmjene uživo. Ako ne možeš objasniti dio koda, taj se dio ne boduje — bez obzira radi li.

A — Dovršetak stranice

≈ 35 min

A1 — Kontrolna lista zahtjeva

Prođi zahtjeve iz narudžbe i označi ono što stvarno radi na tvojoj stranici. Ne označavaj ono što je „skoro gotovo".

- [x] Zaglavlje: logotip i izbornik s poveznicama na O nama, Usluge, Novosti, Kontakt
- [x] Podnožje: podaci o tvrtki, pravne informacije, ikone društvenih mreža, prijava na newsletter
- [x] O nama: opis tvrtke, misija i vizija, tim
- [x] Usluge: opis usluga i tablica s paketima
- [ ] Novosti: popis članaka i pojedinačna stranica članka (naslov, slika, tekst)
- [x] Kontakt: obrazac s obaveznim poljima, provjera e-adrese i ugrađena karta
- [ ] Sve stranice oblikuje zajednički CSS iz mape `css`
- [x] Stranica je upotrebljiva na mobitelu (provjereno u alatu za razvojne programere)

> Zahtjev koji se najčešće previdi: zaglavlje i podnožje moraju izgledati **jednako na svakoj podstranici**. Ako se razlikuju, to je znak da si ih kopirao/la umjesto da ih održavaš na jednom mjestu — upravo taj problem rješavamo PHP-om od sljedećeg bloka.

A2 — Oznaka autorstva

Na vrh **svake** HTML datoteke, u prvi redak iza `<!DOCTYPE html>`, upiši komentar točno u ovom obliku, s vlastitim inicijalima i današnjim datumom:

```
<!-- TSD-4RT | AB | 22.09.2026. -->
```

Koliko si datoteka označio/la?

1

B — Newsletter preko Formspreeja

≈ 15 min

B1 — Postavljanje obrasca

U narudžbi je tražen Mailchimp; koristimo **Formspree**, koji radi isto, a ne traži potvrdu domene. Obrazac šalje poruku na tvoju e-adresu.

- [x] Otvori račun na `formspree.io` (besplatni plan) i napravi novi obrazac (*New form*).
- [x] Prepiši adresu obrasca — izgleda kao `https://formspree.io/f/xxxxxxx`.
- [x] U podnožje ugradi obrazac:

```
<form action="https://formspree.io/f/xxxxxxx" method="POST">
  <label for="newsletter-email">Prijava na newsletter</label>
  <input id="newsletter-email" type="email" name="email" required
         placeholder="tvoja@adresa.hr">
  <button type="submit">Prijavi me</button>
</form>
```

- [x] Pošalji probnu prijavu i provjeri je li poruka stigla na e-poštu.

Adresa tvog obrasca (bez zadnjeg dijela koda, npr. `formspree.io/f/…`)

https://formspree.io/f/mvzlywgq

Pazi: obrazac mora imati `method="POST"` i polje s `name="email"`. Ako izostaviš `name`, poruka stigne prazna — to je najčešća greška i lako se previdi jer obrazac naizgled radi.

Zašto obrazac šalje podatke metodom POST, a ne GET? Odgovori u jednoj rečenici, svojim riječima.

Obrazac koristi POST jer se podaci šalju u tijelu zahtjeva.

C — Objava na GitHub

≈ 20 min

C1 — Repozitorij i prvi push

Ovo ste radili prošle godine; danas je ponavljanje. Repozitorij nazovi `sjiwp-web-sigurnost` i ostavi ga javnim.

```
cd putanja\do\projekta
git init
git add .
git commit -m "Dodaj strukturu stranice i zajednički CSS"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/KORISNIK/sjiwp-web-sigurnost.git
git push -u origin main
```

- [x] Repozitorij je napravljen i kod je na GitHubu.
- [x] Dodan je `README.md` s nazivom projekta, kratkim opisom i popisom podstranica.
- [x] Rad je podijeljen u **najmanje tri commita** s porukama koje opisuju što je napravljeno.

Adresa tvog repozitorija

https://github.com/matejmedakovic8-ux/inicijalni.git

Koliko commitova ima repozitorij (`git log --oneline`)?

4

> Commit poruke pišu se u imperativu i opisuju promjenu: *„Dodaj stranicu Usluge s tablicom paketa"*, a ne *„izmjene"* ili *„update 3"*. Povijest commitova dio je ocjene jer pokazuje kako je rad nastajao.

D — Osvrt na vlastiti kod

≈ 20 min

D1 — Ispuni osvrt

Otvori **obrazac za osvrt** i ispuni sve cjeline. Piši konkretno: nazivi datoteka, klasa i alata, i odluke koje si donio/la. Rečenice tipa „koristio sam CSS da stranica bolje izgleda" ne nose bodove.

- [x] Osvrt je ispunjen, sve cjeline su zelene i izvezen je u PDF.

Osvrt pišeš **sam/sama**. To je dio na kojem se najlakše vidi tuđi tekst: osvrt opisuje odluke koje si donosio/la u svom kodu i podudara se s onim što stvarno piše u tvojim datotekama.

E — Nastavak za one koji su gotovi

do kraja sata

Odaberi **jednu** razinu — onu koja ti je taman malo preteška. Sve tri vode prema sljedećem bloku, u kojem počinjemo s PHP-om.

RAZINA 1 — popravi i dotjeraj

- [ ] Provjeri HTML i CSS na `validator.w3.org` i ispravi sve greške (upozorenja smiješ ostaviti).
- [ ] Provjeri da nijedna poveznica ne vodi u grešku 404, uključujući poveznice u podnožju.
- [ ] Dodaj atribut `alt` svakoj slici i provjeri kontrast teksta i pozadine.

Koliko si grešaka ispravio/la nakon provjere validatorom?

RAZINA 2 — proširi stranicu

- [ ] Napravi treći članak u rubrici Novosti, s vlastitim naslovom, slikom i tekstom.
- [ ] Izbornik na mobitelu pretvori u sklopivi (hamburger) — bez gotovih biblioteka, s `<details>` ili s nekoliko redaka JavaScripta.
- [ ] Dodaj obrascu za kontakt provjeru da poruka ima barem 20 znakova i ispiši poruku o grešci ispod polja.

Koju si tehniku odabrao/la za sklopivi izbornik i zašto baš nju?

RAZINA 3 — pripremi teren za PHP

Sljedeći blok rješavamo problem iz Dijela A: zaglavlje i podnožje koji se ponavljaju u svakoj datoteci.

- [ ] Izdvoji zaglavlje u `dijelovi/zaglavlje.html`, a podnožje u `dijelovi/podnozje.html` (za sada su to samo isječci, bez spajanja).
- [ ] Podatke o člancima zapiši u `podaci/clanci.json`: polje objekata s poljima `naslov`, `datum`, `slika`, `sazetak`.
- [ ] Provjeri da je JSON ispravan (npr. na `jsonlint.com`) i commitaj ga zasebno.

Koliko bi se datoteka moralo mijenjati ako u izbornik dodaš novu stavku — sada, i kad zaglavlje bude na jednom mjestu?

Provjera razumijevanja

5 min

1. Što znači naredba `git commit` ?

- ○ Šalje promjene na GitHub.
- ◉ Zapisuje trenutačno stanje označenih promjena u lokalnu povijest projekta.
- ○ Stvara novi repozitorij.

2. Čemu služi `git add .` prije commita?

- ○ Briše datoteke koje se ne prate.
- ◉ Priprema promjene za sljedeći commit.
- ○ Preuzima promjene s GitHuba.

3. Zašto obrazac za newsletter treba atribut `name` na polju?

- ○ Zato što se bez njega polje ne prikazuje.
- ◉ Zato što se pod tim imenom vrijednost šalje poslužitelju.
- ○ Zato što ga traži CSS.

4. Što `type="email"` jamči?

- ○ Da upisana adresa stvarno postoji.
- ◉ Da upis ima oblik e-adrese, ali ne i da je adresa stvarna.
- ○ Da će poruka biti poslana šifrirano.

5. Zaglavlje je isto na svih pet stranica. Koji je glavni nedostatak kopiranog zaglavlja?

- ○ Stranica se sporije učitava.
- ◉ Svaka izmjena mora se ponoviti na pet mjesta i lako se zaboravi.
- ○ Preglednik ne podržava ponavljanje istog koda.

Točno: — / 5

Što se predaje

1. **Adresa GitHub repozitorija** — zalijepi je u obrazac za osvrt.
2. **PDF osvrta** na Loomen.
3. Ovaj listić spremi kao PDF (gumb ispod) i priloži ga uz osvrt — iz njega se vidi što si stigao/la napraviti.