



Poročilo o izvedeni nalogi

Vodovod Mali Kamen - Reštanj - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-23/20213-25/104629

Naročnik: VODOVODNI ODBOR MALI KAMEN-REŠTANJ
MALI KAMEN 22
8281 Senovo

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-23/20213-25/91198, z dne
01.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Dario Rahija, dipl.san.inž.

Novo mesto, 10.10.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Mali Kamen 16
Številka vzorca: 25/104629
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: VODOVODNI ODBOR MALI KAMEN-REŠTANJ, MALI KAMEN 22, 8281 Senovo
Vzorec odvzel: Dario Rahija, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 03.10.2025 10:55
Mesto odvzema: Vodovod Mali Kamen - Reštanj - omrežje, Mali Kamen 16
Vzorec sprejel: Dario Rahija
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 03.10.2025 12:58

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	18.2	°C		/	/
Klor-prosti	0.07	mg/L		/	/
pH	7.6			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	479	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez posebnosti			/	/
Okus	brez posebnosti			/	/
Motnost	1.69	NTU		1	skladen
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Trihalometani (vsota)	5.4	µg/L		100	skladen
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		/	/
Splošni fizikalno-kemijski parametri					



Splošni fizikalno-kemijski parametri

Klorat	0.086	mg/L	ClO_3^-	0.25	skladen
--------	-------	------	------------------	------	---------

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/20213-25/104629-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-23/20213-25/104629-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-23/20213-25/104629-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Mali Kamen 16	Sprejem vzorca	Datum poročila: 10.10.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 03.10.2025 12:58	
Številka vzorca:	25/104629	Sprejel:	Dario Rahija
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Vodovod Mali Kamen - Reštanj - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode		
Skrbnik vzorca:	Dario Rahija, dipl.san.inž.		
Naročnik:	VODOVODNI ODBOR MALI KAMEN-REŠTANJ, MALI KAMEN 22, 8281 Senovo		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-23/20213-25/91198, z dne 01.01.2025		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 239690, 03.10.2025		
Mesto odvzema:	Vodovod Mali Kamen - Reštanj - omrežje, Mali Kamen 16		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura: 03.10.2025 10:55			
Odvzel: Dario Rahija, NLZOH OPKV			

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	18.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	03.10.25 03.10.25
Klor-prosti	0.07	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	03.10.25 03.10.25
pH	7.6			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	03.10.25 03.10.25
<i>Meritev opravljena pri T = 18.2 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	479	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	03.10.25 03.10.25
<i>Meritev opravljena pri T = 18.2 °C</i>					
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	03.10.25 03.10.25
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	03.10.25 03.10.25
Motnost	1.69	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	03.10.25 03.10.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-23/20213-25/104629-T

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 10.10.2025 09:05

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Mali Kamen 16		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/104629		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Vodovod Mali Kamen - Reštanj - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode		
Skrbnik vzorca	Dario Rahija, dipl.san.inž.		
Naročnik:	VODOVODNI ODBOR MALI KAMEN-REŠTANJ, MALI KAMEN 22, 8281 Senovo		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-23/20213-25/91198, z dne 01.01.2025		
Mesto odvzema:	Vodovod Mali Kamen - Reštanj - omrežje, Mali Kamen 16		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Sprejem vzorca	Datum poročila: 09.10.2025
Datum in ura: 03.10.2025 10:55		Datum in ura: 03.10.2025 12:58	
Odvzel: Dario Rahija, NLZOH OPKV		Sprejel: Dario Rahija	

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	07.10.25 07.10.25
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Trihalometani (vsota)	5.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1] , NM	03.10.25 08.10.25
Bromodiklorometan	1.9	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1] , NM	03.10.25 08.10.25
Dibromodiklorometan	0.90	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1] , NM	03.10.25 08.10.25
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1] , NM	03.10.25 08.10.25
Triklorometan (kloroform)	2.6	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1] , NM	03.10.25 08.10.25
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732:2005, poglavje 4, NM	03.10.25 03.10.25
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	03.10.25 03.10.25
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Klorat	0.086	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	07.10.25 07.10.25

[1] Konzerviranje vzorcev z Na₂S₂O₃ in KHSO₄.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-23/20213-25/104629-K

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 09.10.2025 10:18:23

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Mali Kamen 16
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/104629; Lab. št.: 25/10610
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vodovod Mali Kamen - Reštanj - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
Skrbnik vzorca: Dario Rahija, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODNI ODBOR MALI KAMEN-REŠTANJ, MALI KAMEN 22, 8281 Senovo
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-23/20213-25/91198, z dne 01.01.2025
Mesto odvzema: Vodovod Mali Kamen - Reštanj - omrežje, Mali Kamen 16
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 03.10.2025 10:55

Odvzel: Dario Rahija, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 03.10.2025 12:59

Prevzel: Nastja Hočevnar

Datum poročila: 06.10.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	03.10.2025 06.10.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	03.10.2025 06.10.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	03.10.2025 06.10.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	03.10.2025 06.10.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	03.10.2025 06.10.2025

Analitik:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Brigita Weiss, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Brigita Weiss, dipl. san. inž. ob 06.10.2025 12:32:52

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.