



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

**Datum:** 02.03. 2026

**Številka poročila:** 2026-461

## ***Poročilo o nadzoru kakovosti pitne vode v vodovodu Mali Kamen – Reštanj v letu 2025***

Novo mesto, marec 2026



## Poročilo o nadzoru kakovosti pitne vode v vodovodu Mali Kamen – Reštanj v letu 2025

Z vodovodom upravlja vodovodni odbor Mali Kamen-Reštanj, kateri je tudi naročnik nadzora nad kakovostjo pitne vode.

Splošne informacije in ocena pitne vode za posamezne vodovode so prikazane v tabeli 1.

**Tabela 1:** Osnovne informacije o vaškem vodovodu Mali Kamen-Reštanj in ocena za leto 2025

| Vodovodni sistem   | Št. preb. | priprava     | sredstvo | način      | Izvor vode | ustreznost |
|--------------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|------------|
| Mali Kamen-Reštanj | 200       | dezinfekcija | NaOCl    | avtomatski | izvir      | <b>U</b>   |

Legenda: U – ustrezno, NU – neustrezno

Nadzor je potekal po letnem načrtu in v skladu z Uredbo o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 61/2023) in še veljavnimi členi Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in 61/23).

Skupno smo odvzeli 5 vzorcev za mikrobiološke preiskave, tri vzorce za fizikalno-kemijske preiskave in 1 vzorec na analizo stranskih produktov kloriranja – trihalometani in bromat/klorat.

Rezultate laboratorijskih preiskav smo prikazali v tabeli 2.

### Ocena ustreznosti pitne vode in varnosti vodooskrbe

Ocena ustreznosti pitne vode: presoјamo, kako je ali bi lahko ugotovljena kvaliteta pitne vode vplivala na zdravje ljudi (torej: ali je sama voda ogrožala potrošnike ali ne).

Ustrezna voda je primerna za uporabo za pitje, kuhanje, pripravo hrane in umivanje brez morebitnega tveganja za zdravje ljudi. Ustrezna pitna voda izpolnjuje zahteve evropske vodne direktive in slovenske zakonodaje. Našteti predpisi določajo merila, ki jih mora izpolnjevati voda, da bi zaščitili zdravje ljudi. Ti parametri vključujejo mejne vrednosti za biološko kakovost (vključno s številom bakterij in oocist), kemijsko kakovost (vključno s koncentracijami kovin, topil, pesticidov in ogljikovodikov) in fizikalne lastnosti (vključno z motnostjo, barvo, okusom in vonjem).

Letno oceno o ustreznosti pitne vode smo zasnovali na podlagi podatkov iz tabele 2 in rezultatov državnega monitoringa pitne vode v letu 2025.

Glede na rezultate laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode med letom, ocenjujemo, da je bila voda na vodovodu Mali Kamen – Reštanj **ustrezna** v letu 2025.

**Tabela 2:** Vodovod Mali Kamen - Reštanj, leto 2025, pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov

| Vodovod           | MIKROBIOLOGIJA |   |     |    |   |       |   | KEMIJA |   |     |    |   |       |
|-------------------|----------------|---|-----|----|---|-------|---|--------|---|-----|----|---|-------|
|                   | št.vz.         | U | %   | NU | % | vzrok | % | št.vz. | U | %   | NU | % | vzrok |
| <b>Mali Kamen</b> | 5              | 5 | 100 | 0  | 0 | 0     | 0 | 3      | 3 | 100 | 0  | 0 | -     |
| trihalometani     |                |   |     |    |   |       |   | 1      | 1 | 100 | 0  | 0 | -     |
| bromat/klorat     |                |   |     |    |   |       |   | 1      | 1 | 100 | 0  | 0 | -     |

Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok pri MKB = število vzorcev, kontaminiranih z *Escherichia coli*

## Letno poročilo o preskusih pitne vode v okviru državnega monitoringa pitnih vod v letu 2025

**Tabela 3:** Rezultati državnega monitoringa v letu 2025 - sistem za oskrbo s pitno vodo Mali Kamen – Reštanj

|                                   |   |     |
|-----------------------------------|---|-----|
| <b>Redni preskusi:</b>            |   |     |
| Skupno število vzorcev            | 2 |     |
| Skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0 % |

### Predlogi ukrepov:

1. Priporočamo občasno izpiranje cevovodov predvsem na odsekih z nizko porabo in nizkotlačnih conah, da se odstrani biofilm, usedline in morebitni mikroorganizmi.
2. Izvedite podroben pregled zaledja vodnega vira (izvira ali zajetja) glede možnih virov onesnaženja (kmetijstvo, greznice, industrijski izpusti).
3. Preverite in kalibrirajte dozirne naprave za klor, zagotovite rezervno zalogo dezinfekcijskega sredstva ter redno merjenje.
4. Izvajati sanacijo omrežja in naprav in pravilno postopati ob pojavu okvar.

### Poročilo pripravila:

Dario Rahija, dipl. san. inž.  
Anton Škrbec, dipl. san. inž.