

// 89. Moderní JavaScript - Další události mouseenter, mouseleave, keyup, keydown, keypress

JAVASCRIPT

```
// 1. mouse events

let buttonMouseEnter = document.querySelector("#mouse-enter-button")

buttonMouseEnter.addEventListener("mouseenter", function(event){
    console.log("Event nabehutia myši na tlačítko")
})

let buttonMouseLeave = document.querySelector("#mouse-leave-button")

buttonMouseLeave.addEventListener("mouseleave", function(event){
    console.log("Event opustenia myši z tlačítka")
})

// 2. keyboard events

document.querySelector("body").addEventListener("keydown", function(event){
    console.log("klávesa bola stlačená nadol s opakovaním pri držaní KEYDOWN")
})

document.querySelector("body").addEventListener("keyup", function(event){
    console.log("klávesa bola pustená nahor KEYUP")
})

document.querySelector("body").addEventListener("keypress", function(event){
    console.log("klávesa bola stlačená nadol KEYPRESS")
})

// zachytenie hodnoty z klávesnice pomocou event.key

document.querySelector("body").addEventListener("keyup", function(event){
    console.log(event.key)
})
```

HTML

```
<button id="mouse-enter-button">mouseenter event</button>

<button id="mouse-leave-button">mouseleave event</button>

<!-- 89. eventy mouseenter a mouseleave koniec-->
```

mouseenter event

mouseleave event

