1. DENOMINACIÓN DEL MATERIAL

prueba

2. MARCO LEGAL

de

3. ESTRUCTURA DEL MATERIAL

impresion

4. PARÁMETROS DE ESPECIFICACIÓN

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL LAMINADO

4.1.1 DE PRIMER ORDEN

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS
si	sale	el
texto	como	debería
en	caso	que
prueba	de	fuego

Los resultados de los parámetros detallados en el ítem 4.1.1. son requeridos en el protocolo del proveedor.

4.1.2. DE SEGUNDO ORDEN

4.1.2.1. Propiedades de barrera

no	pase	tengo
que	renegar	un
otra	vez	más

4.1.2.2. Propiedades de sellado

poco

4.1.2.3. Especificaciones de patrón sensorial

PARÁMETROS	VALORES/ CONDICIONES	MÉTODOS
más	de	Método interno
lo	que	
estaba	pensando	
veamos	si funciona	

Las muestras de referencia/ estándares físicos citados en la sección 4.1.2.3. para los respectivos elementos se obtienen de las primeras tiradas de impresión aprobadas en pruebas de pie de máquina, o bien, de las partidas inicialmente recibidas, con verificación

CONFIDENCIAL

de personal autorizado de Investigación y Desarrollo. Las muestras de referencia/ estándares físicos, una vez obtenidos, deben encontrarse registrados y trazables. En caso de ausencia de muestras de referencia/ estándares físicos, las muestras de partidas aprobadas pueden ser consideradas muestras auxiliares para referencia de nuevas partidas. En ese caso, se recomienda como primera referencia que las muestras de una partida inicial o anterior sean verificadas por personal autorizado de Investigación y Desarrollo.

5. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO GRÁFICO	
CARACTERÍSTICAS	**PARÁMETROS**
5.1. Tipo de impresión	**Se definen en el documento ET-DG-TESTA**
5.2. Imagen de diseño	
5.3. Tintas y Pantone	
5.4. Código de barras	
5.5. Pruebas de impresión • **Planteo gráfico** • **Referencias:** Muestras/ Estándares	
El trabajo de impresión debe responder a la especificación ET-DG-TESTA1 de revisión vigente.	

6. CONTAMINANTES

6.1. QUÍMICOS

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS
pero	no	creo
que	pase	por

Los parámetros con valores especificados del punto 6.1. son requeridos en el protocolo del proveedor. NOTA: el informe de análisis de cantidad de solventes no aplica en caso de uso de adhesivos libres de solventes, si cumple el punto 7.4.2.4.

6.2. FÍSICOS

PARÁMETROS	VALORES
que	libre (modificable)
codigo	
verificado	
mi	

CONFIDENCIAL

6.3. BIOLÓGICOS

Libre (de acuerdo con Manual de Buenas Prácticas de Manufactura). Parámetros microbiológicos relevantes: Hongos y Levaduras, Mesófilos Aerobios Totales, Coliformes.

6.4. ALERGENOS

Libre, de acuerdo con el formulario interno de declaración de garantía sobre alérgenos emitido por el proveedor.

7. CONDICIONES DE ENTREGA

7.1. EMBALAJE

muy	buen
amigo	chin

CONFIDENCIAL

chon	tambien

7.2. TRANSPORTE

conocido	como

7.3. MERCADERÍA

7.3.1. Vida útil

deep

7.3.2. Certificado de análisis

Cada partida de mercadería debe ser acompañada por un **certificado de análisis**, el cual debe contener los datos correspondientes al lote, código interno del artículo y el informe de resultados de los parámetros requeridos. Si los mismos lotes fuesen entregados en diferentes partidas, en cada entrega debe enviarse el certificado de los lotes correspondientes. **Este certificado debe ser enviado en formato digital, dirigido al contacto electrónico de Compras o al que este sector designe, antes de la entrega, o en su defecto, en forma física, junto con la mercadería.**

7.3.3. Cantidad

Cada entrega debe constar como máximo de 1 lote. **La tolerancia respecto de la cantidad ordenada en la compra debe ser acordada comercialmente, en general sólo se acepta +/- 1%.**

CONFIDENCIAL

7.4. ALTA DE PROVEEDOR

Antes de la primera compra de mercadería, se requiere:

7.4.1. Documentación y muestras iniciales

1.-Descripción de la estructura del material ofrecido, con especificación de rendimiento, espesor, propiedades de permeabilidad y deslizamiento.
2.-Muestras – consulta: pueden solicitarse retazos para verificación en laboratorio del material y, por otro lado, bobinas para pruebas en máquina del material (independientemente de la impresión), identificadas como **"Muestra Investigación y Desarrollo"**, adecuadamente protegida.
3.-Certificados de análisis de la muestra-consulta o de las muestras del punto anterior, con el detalle de resultados de *todos* los parámetros requeridos por la presente especificación.

7.4.2. Documentación obligatoria

1.-Certificado de inscripción ante la Autoridad Sanitaria o certificado de aptitud para el contacto directo con alimentos, en referencia a ensayos de migración que contemplen al tipo de alimento detallado en la sección 2 del presente documento. **NOTA:** Si corresponde a la Provincia de Santa Fe, el certificado debe corresponder a la inscripción del envase (no es suficiente el certificado de aptitud del material).
2.-Registro Nacional del Establecimiento ante la Autoridad Sanitaria.
3.-Formulario interno de declaración de garantía sobre alérgenos, completo y firmado, según lo establecido.
4.-Nota membretada del fabricante donde declare el uso de adhesivos libre de solventes (si corresponde, en defecto de certificado de análisis de cromatografía gaseosa con cada partida).
5.-Cuestionario de autoevaluación de proveedores (en caso de solicitud, como mínimo antes de la primera compra).

7.4.3. Documentación complementaria

1.-Certificaciones del Sistema de Gestión de Calidad o Inocuidad Alimentaria, si dispone.
2.-Datos complementarios de ficha técnica (temperatura de resistencia del sellado, otros parámetros).
3.-Muestrario del fabricante como referencia de trabajos de impresión realizados y materiales utilizados.

La documentación obligatoria debe ser renovada por el proveedor antes de su expreso vencimiento (si estuviera consignado), o en su defecto, cada dos años mínimo. Esta documentación debe ser dirigida automáticamente (o a solicitud), con la frecuencia definida, al contacto electrónico id@chocolatesmapsa.com.

_____

NOTA: En caso de vigencia de registro sanitario faltante, por renovación o aprobación pendiente, debe enviar copia del comprobante de trámite presentado ante la Autoridad Sanitaria competente, y una nota membretada del fabricante, declarando el plazo igual o mayor a 30 días, desde la fecha de

CONFIDENCIAL

visto por la Autoridad, en conformidad con el DECRETO Nº 2126/71 (Reglamentario de la Ley 18.284) Artículo 3º - (Dec 2092, 10.10.91).

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

8.1. Conservación

seek

8.2. Manipulación

genio total

UNIDAD DE COMPRA:	KG	**UNIDAD DE STOCK:**	KG

9. OBSERVACIONES

-El Proveedor se compromete a entregar a MAPSA S.R.L. material conforme con la especificación interna de compra, comunicada vía electrónica, de acuerdo con su proceso de compra.

-La información contenida es estrictamente confidencial de MAPSA S.R.L. y no está autorizado a reproducir ni divulgar total o parcialmente su contenido.

-Si se produjeran cambios en el proceso o producto entregado, que afecten cualquiera de los datos y características acordados por la especificación interna de compra, el Proveedor debe informar en forma inmediata al contacto comercial de Compras, para que éste derive a las áreas técnicas pertinentes.

ABREVIATURAS, SIGLAS Y SÍMBOLOS

ASTM: American Society of Testing Materials (Sociedad Americana de Ensayos de Materiales)

ANEXO

Fecha de revisión	Revisión Nº	Detalle de los cambios/ Motivo

CONFIDENCIAL

2026-10-13	00	—
2026-10-13	01	test si anexo agrega al final

CONFIDENCIAL