

MATEO ASENSIO

DISEÑO DE SISTEMAS – TP2: Testing

Tipos de error:

- Interfaz de usuario
- Funcionalidad
- Persistencia
- Seguridad

Tipos de Prioridad

- Baja
- Media
- Alta
- Urgente

VERSIÓN / ITERACIÓN 1

#	Nombre (función que se prueba)	Valores ingresados	Resultado esperado	Resultado observado	Resultado de la prueba (ok ó fallo)	Tipo error	Prioridad
1	Campos de registro de nuevo usuario	No es necesario ingresar datos	Obtener inputs de campos: CUIT, Razón social, Domicilio, Localidad, Provincia, Responsabilidad AFIP, Contraseña	Están los campos: CUIT, Razón social, Domicilio, Localidad, Provincia, Responsabilidad AFIP, FALTANDO CONTRASEÑA	Fallo	Funcionalidad	Urgente

2	Validar que se completen todos los campos antes de guardar un nuevo usuario	No ingresar datos en los campos, dejarlos vacíos	Cada campo debería tener un mensaje debajo "El campo es obligatorio"	Guarda el nuevo usuario sin validar	Fallo	Funcionalidad	Alta
3	Unificar criterios de placeholder/si n valor	No es necesario ingresar datos	Todos los campos deben unificar criterio de placeholder (todos ingrese 'campo' o todos con ejemplo de cómo debería ser)	Los tres primeros campos tienen ejemplo de cómo debería ser el campo, Ciudad dice "Ingrese Localidad" y los select no tienen nada	Fallo	Interfaz de usuario	Alta
4	Validar formato CUIT	Ingresar CUIT 20123456788	Se debería autocompletar con guiones como esta el placeholder 20-12345678-8	Se deja como se ingresa sin modificaciones	Fallo	Integridad de datos	Media
5	Validar cantidad de caracteres CUIT	Ingresar CUIT 20-1234	Se debería validar que se ingresen 13 caracteres (11 CUIT y 2 de guiones)	Se deja ingresar cualquier cantidad de caracteres	Fallo	Integridad de datos	Media

6	Autocompletar con guiones el CUIT de página de inicio	Ingresar CUIT 20123456788	Se debería autocompletar con guiones 20-12345678-8	Se deja como se ingresa sin modificaciones	Fallo	Integridad de datos	Media
7	Mostrar mensaje de que el usuario o contraseña es incorrecto	Ingresar un CUIT no existente o contraseña que no sea 123456	Debería mostrar un mensaje 'El usuario o la contraseña no es correcto'	No ocurre nada solo no redirige	Fallo	Interfaz de usuario	Alta

VERSIÓN / ITERACIÓN 2

#	Nombre (función que se prueba)	Valores ingresados	Resultado esperado	Resultado observado	Resultado de la prueba (ok ó fallo)	Tipo error	Prioridad
1	Campos de registro de nuevo usuario	No es necesario ingresar datos	Obtener inputs de campos: CUIT, Razón social, Domicilio, Localidad, Provincia, Responsabilidad AFIP, Contraseña	Están todos los campos de registro	OK	Funcionalidad	
2	Validar que se completen todos los campos antes	No ingresar datos en los campos, dejarlos vacíos	Cada campo debería tener un mensaje debajo "El	Guarda el nuevo usuario sin validar	Fallo	Funcionalidad	Alta

	de guardar un nuevo usuario		campo es obligatorio'				
3	Unificar criterios de placeholder/s in valor	No es necesario ingresar datos	Todos los campos deben unificar criterio de placeholder (todos ingrese 'campo' o todos con ejemplo de cómo debería ser)	Si bien se unificó el criterio dejando todos con el nombre del campo, los primeros tres no tiene el ingreso. Además los selects y la contraseña tampoco tienen.	Fallo	Interfaz de usuario	Alta
4	Validar formato CUIT	Ingresar CUIT 20123456788	Se debería autocompletar con guiones como esta el placeholder 20-12345678-8	Se autocompleta con formato de CUIT	OK	Integridad de datos	
5	Validar cantidad de caracteres CUIT	Ingresar CUIT 20-1234	Se debería validar que se ingresen 13 caracteres (11 CUIT y 2 de guiones)	Se valida que el CUIT sea correcto	OK	Integridad de datos	
6	Autocompletar con guiones el CUIT de página de inicio	Ingresar CUIT 20123456788	Se debería autocompletar con guiones 20-12345678-8	Se autocompleta con formato de CUIT	OK	Integridad de datos	

7	Mostrar mensaje de que el usuario o contraseña es incorrecto	Ingresar un CUIT no existente o contraseña que no sea 123456	Debería mostrar un mensaje 'El usuario o la contraseña no es correcto'	No ocurre nada	Fallo	Interfaz de usuario	Alta
8	Validar que la contraseña contenga al menos una mayúscula, minúscula, y un número	Ingresar 123456789, testprueba, test123, Test	Debería validar en todas y avisar al usuario que debe ingresar una contraseña contenga al menos una mayúscula, minúscula, y un número	No realiza ninguna validación	Fallo	Seguridad	Urgente
9	Mostrar mensaje de formato de CUIT incorrecto	Ingresar 1235487	Debería mostrar un mensaje de error de que el formato del CUIT es incorrecto	No muestra ningún mensaje	Fallo	Interfaz de usuario	Alto
10	Permitir registrarse corrigiendo el CUIT si se ingresa mal su formato sin necesidad de recargar la página	Ingresar 1234567	Debería permitir registrarse corrigiendo el CUIT	Muestra un mensaje de error en inglés que lleva a recargar la pagina, perdiendo todos los datos ya ingresados	Fallo	Funcionalidad	Alto

11	Corregir placeholder de Localidad	No es necesario ingresar datos	El placeholder debería decir "Ingrese Localidad" o "Localidad" según lo definido en prueba 3	El placeholder dice "Ingrese Ciudad"	Fallo	Interfaz de usuario	Baja
12	No ingresa si registro un segundo usuario	Registrar dos usuario correctamente	Debería ingresar con ambos usuario sin problemas	El segundo usuario no ingresa	Fallo	Funcionalidad	Urgente
13	Mejorar diseño de pantalla de inicio	No es necesario ingresar datos	Los campos y botones deberían estar centrados. Además deberían estar en un cuadrado con borde	Los campos están en la izquierda superior de la pantalla sin borde	Fallo	Interfaz de usuario	Medio
14	Ancho de campos de registro	No es necesario ingresar datos	Todos los campos deberían tener el mismo ancho	El ancho de los selects de Localidad y Provincia es menor a la de los demás	Fallo	Interfaz de usuario	Baja
15	Mensaje de registro correcto	No es necesario ingresar datos	Al realizar un registro de usuario correctamente, se debería mostrar un	No se muestra nada, solo se redirige	Fallo	Interfaz de usuario	Baja

			mensaje "El registro se realizó correctamente"				
--	--	--	--	--	--	--	--