


Intención de compra: EDA visual

Mateo Sapia | Comisión 102390 | 1 de octubre de 2026

Pregunta: ¿qué patrones de navegación distinguen sesiones con y sin compra? Se analizan las 12,292 sesiones del dataset saneado previo, con 1,902 compras (15.47%). Se retiraron 38 sesiones sin páginas de producto y PageValues por posible fuga. No hay nulos; se conservan los 125 patrones repetidos en esta descripción, pues no existe identificador de sesión.


1. Distribución de páginas de producto



La mediana es 18 páginas y la media 31.8, con máximo 705. La cola derecha muestra sesiones mucho más extensas que la típica. El eje logarítmico mantiene todos los valores positivos; no se recortan extremos.

Fuente: Sakar y Kastro (2018), UCI Online Shoppers Purchasing Intention, DOI 10.24432/C5F88Q, CC BY 4.0. CSV descargado el 29/09/2026; cálculo reproducible en Sapia_Mateo_Final.ipynb.

2. Distribución del tiempo de navegación




La duración mediana en páginas de producto es 10.03 minutos, frente a una media de 19.97. La escala $\log(1 + \text{minutos})$ incluye los ceros y comprime la cola larga. La KDE suaviza la distribución y no representa conteos exactos por sí misma.

Lectura para el proyecto

Estas señales orientan la preparación de variables, pero los agregados de sesión completa no garantizan disponibilidad en tiempo real. El siguiente análisis separará entrenamiento y prueba antes de ajustar transformaciones o modelos.

Fuente: Sakar y Kastro (2018), UCI Online Shoppers Purchasing Intention, DOI 10.24432/C5F88Q, CC BY 4.0. CSV descargado el 29/09/2026; cálculo reproducible en `Sapia_Mateo_Final.ipynb`.

3. Comparación por resultado de compra




La mediana de ExitRates es 0.0286 en sesiones sin compra y 0.0159 en sesiones con compra. Las distribuciones se solapan. La caja muestra el rango intercuartílico y los puntos extremos se conservan; no se interpreta la diferencia como un efecto causal.

Lectura para el proyecto

Estas señales orientan la preparación de variables, pero los agregados de sesión completa no garantizan disponibilidad en tiempo real. El siguiente análisis separará entrenamiento y prueba antes de ajustar transformaciones o modelos.

Fuente: Sakar y Kastro (2018), UCI Online Shoppers Purchasing Intention, DOI 10.24432/C5F88Q, CC BY 4.0. CSV descargado el 29/09/2026; cálculo reproducible en Sapia_Mateo_Final.ipynb.

4. Comparación entre tipos de visitante




Se compara la proporción de compra dentro de cada tipo de visitante, con el tamaño de cada grupo rotulado. New_Visitor presenta una mayor proporción en este archivo. Other tiene una base menor y exige más cautela; no se usa su tasa como una regla general de negocio.

Lectura para el proyecto

Estas señales orientan la preparación de variables, pero los agregados de sesión completa no garantizan disponibilidad en tiempo real. El siguiente análisis separará entrenamiento y prueba antes de ajustar transformaciones o modelos.

Fuente: Sakar y Kastro (2018), UCI Online Shoppers Purchasing Intention, DOI 10.24432/C5F88Q, CC BY 4.0. CSV descargado el 29/09/2026; cálculo reproducible en Sapia_Mateo_Final.ipynb.

5. Relaciones entre variables



Páginas y duración se asocian con Spearman 0.88; rebote y salida, con 0.60. Spearman resume asociaciones monótonas sin exigir normalidad. No demuestra causalidad ni reemplaza una evaluación fuera de muestra.

Lectura para el proyecto

Estas señales orientan la preparación de variables, pero los agregados de sesión completa no garantizan disponibilidad en tiempo real. El siguiente análisis separará entrenamiento y prueba antes de ajustar transformaciones o modelos.

Fuente: Sakar y Kastro (2018), UCI Online Shoppers Purchasing Intention, DOI 10.24432/C5F88Q, CC BY 4.0. CSV descargado el 29/09/2026; cálculo reproducible en Sapia_Mateo_Final.ipynb.