

Teoría $T \equiv M$ — El tiempo es movimiento: Consecuencias Abductivas de la Unificación en Tempo

Si tiempo y movimiento son lo mismo, ¿qué problemas se simplifican?

Autor: Mateo Moreira

País: Uruguay

Email: mateomoreira@gmail.com

Versión: Companion Paper v1.0 — Preprint (Zenodo)

Fecha: Mayo 2026

Dedicado a: mi hijo y mi esposa, mis guías en el Tempo.

Documento complementario a:

Moreira, M. (2026). *$T \equiv M$ Theory — Time Is Motion: Cosmological Expansion as the Root Tick* (v2.0). Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18856653>

Moreira, M. (2025). *$T \equiv M$ Theory — Time Is Motion* (v1.0). Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17514234>

Moreira, M. (2025). *Tempo Symbol Identity v1.0* [Data set]. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17545235>

Nota del autor

Este documento no repite el desarrollo técnico de la v2.0 ni la narrativa fundacional de la v1.0. Es un complemento: asume que el lector tiene acceso a ambas versiones y se concentra en una sola pregunta — si la premisa de $T \equiv M$ es correcta, ¿qué problemas abiertos de la física se simplifican, se reinterpretan o se abren como nuevas direcciones de investigación?

Al igual que los documentos anteriores, parte de la estructura y las conexiones con la literatura fueron desarrolladas con asistencia de IA. La intuición, la premisa y la arquitectura conceptual son mías. La herramienta me ayudó a expresarlas con mayor rigor.

Límites del ejercicio: Lo que sigue es un ejercicio de abducción, no una demostración. Identifico qué problemas se simplifican bajo la premisa $T \equiv M$, pero no derivo predicciones cuantitativas ni reemplazo explicaciones físicas existentes. Donde $T \equiv M$ ofrece una lectura nueva, lo digo. Donde solo reformula, lo digo también. Donde especula, lo marco explícitamente.

Resumen

La teoría $T \equiv M$ (Tiempo $\equiv$ Movimiento) postula que el tiempo no es una entidad independiente sino idéntico al movimiento universal, identificando la expansión cosmológica como tick raíz ($\Theta = \ln(a/a_0)$)

). Los postulados formales, la estructura de movimiento anidado y el programa experimental mínimo (parámetro residual α_R) se desarrollan en T≡M v2.0.

En este documento complementario aplico un ejercicio de abducción — inferencia a la mejor explicación — sobre la premisa central: asumo que la unificación en Tempo es correcta y examino sistemáticamente qué sucede con problemas abiertos de la física cuando se elimina la distinción entre tiempo y movimiento.

Organizo el resultado en tres niveles: (1) problemas que la premisa disuelve conceptualmente sin maquinaria adicional; (2) fenómenos ya explicados que se reinterpretan con mayor parsimonia; y (3) direcciones de investigación que la premisa abre, incluyendo extensiones especulativas. Que tantos problemas se simplifiquen bajo una sola premisa no es casual — sugiere que la intuición tiene coherencia real. Cierro con una tabla de abducción sistemática y una invitación abierta a la formalización.

Qué es abducción y por qué importa aquí

En filosofía de la ciencia, la abducción (o inferencia a la mejor explicación) es el razonamiento que dice: si asumo que esta premisa es verdadera, ¿cuántas cosas se ordenan hacia atrás? No es una demostración, pero es el tipo de razonamiento que genera hipótesis productivas — las que vale la pena formalizar y testear.

Históricamente, varias unificaciones en física siguieron un patrón similar: eliminar una distinción que se asumía real (terrestre/celeste, electricidad/magnetismo, espacio/tiempo) y observar que problemas que dependían de esa distinción se simplificaban.

Propongo algo análogo: donde la física ve tiempo y movimiento como dos cosas relacionadas pero distintas, yo veo una sola — el Tempo. Lo que sigue es un mapa de qué ocurre cuando se aplica esa simplificación.

Nivel 1 — Lo que T≡M disuelve conceptualmente

Estos son los problemas donde la separación entre tiempo y movimiento es el problema mismo. Si quitás esa separación, las preguntas dejan de tener sentido — no porque ofrezca un mecanismo nuevo, sino porque la premisa las disuelve.

La flecha del tiempo

Las ecuaciones fundamentales de la física — Newton, Maxwell, Schrödinger — son simétricas en el tiempo: funcionan igual hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ¿por qué experimentamos una dirección? Es uno de los problemas más antiguos y persistentes de la física.

La respuesta estándar invoca la segunda ley de la termodinámica y una condición inicial de baja entropía en el Big Bang. Pero eso desplaza la pregunta: ¿por qué esa condición inicial existió?

En T≡M, $\Theta = \ln(a/a_0)$ crece porque el universo se expande, lo cual proporciona una raíz cosmológica para la orientación del devenir. La flecha del tiempo se interpreta como la dirección del tick raíz. Esto no reemplaza la explicación termodinámica, pero ofrece un sustrato: la expansión proporciona la dirección fundamental dentro de la cual la flecha termodinámica opera.

Conexión con la literatura: Roger Penrose (2004) propuso que la flecha del tiempo se vincula con una condición especial del Big Bang (la hipótesis de la curvatura de Weyl). T≡M es compatible con esa intuición, y propone que la orientación cosmológica (tick raíz) reduce la necesidad de introducir postulados adicionales para explicar la dirección, sin negar el rol de condiciones iniciales.

El problema del tiempo en gravedad cuántica

En relatividad general, el tiempo es una coordenada dinámica que se curva con la materia. En mecánica cuántica, el tiempo es un parámetro externo fijo contra el cual todo evoluciona. Esta incompatibilidad es el obstáculo central para unificar ambas teorías — el llamado “problema del tiempo”.

La salida conceptual que propongo es esta: ni el tiempo-coordenada de GR ni el tiempo-parámetro de QM son fundamentales. Lo fundamental es Θ — el avance de la expansión cosmológica, planteado en el marco de la aproximación cosmológica estándar (FLRW) como candidato a tick raíz. Ambos “tiempos” son formas diferentes de parametrizar sub-conteos locales dentro de ese tick raíz. No están en conflicto porque ninguno de los dos es la entidad primaria.

Conexión con la literatura: Page y Wootters (1983) demostraron que el tiempo puede emerger de correlaciones cuánticas entre subsistemas sin un “tiempo externo”. Connes y Rovelli (1994) propusieron que el flujo temporal emerge de propiedades termodinámicas de estados cuánticos. Ambos programas convergen hacia la idea de que el tiempo no es fundamental — exactamente la premisa de $T \equiv M$, que además identifica un candidato específico (Θ) como el sustrato.

El tiempo vacío

¿Puede existir tiempo sin que pase nada? La pregunta parece filosófica, pero tiene consecuencias técnicas. En la física estándar no hay una respuesta clara — el vacío cuántico tiene fluctuaciones, así que técnicamente “siempre pasa algo”. Pero la pregunta conceptual permanece.

La premisa la disuelve por definición: sin movimiento no hay tiempo. No es que el tiempo se detiene — es que no existe. La pausa total no es un reloj detenido; es la ausencia de la entidad misma. La pregunta deja de tener sentido bajo la premisa, lo cual es una disolución genuina, no una evasión.

La naturaleza de un reloj

¿Qué hace que algo sea un reloj? En física estándar, un reloj es cualquier proceso periódico estable. Pero eso no explica por qué diferentes relojes — atómicos, pulsares, procesos nucleares — “acuerdan” en el tiempo que miden (una vez corregidos por efectos conocidos).

En $T \equiv M$, la respuesta es natural: todos los relojes son sub-conteos del mismo tick raíz Θ . Acuerdan porque están anidados en la misma expansión cosmológica. Y desacuerdan (dilatación temporal) porque sus condiciones locales — gravedad, velocidad, ambiente — modifican la tasa de sub-conteo respecto a Θ . Esta es la relación descrita por la ecuación (7) de $T \equiv M$ v2.0: $dN_R/d\Theta = F_R(\text{condiciones locales})$.

El flujo temporal

¿Por qué sentimos que el tiempo “pasa”? La física estándar describe estados en instantes, pero no explica la experiencia del movimiento temporal.

En $T \equiv M$, el tiempo “pasa” porque el universo se expande. El flujo temporal es la experiencia de estar anidado dentro de un movimiento raíz que avanza. Sentimos el tiempo pasar porque participamos — como sub-conteos — en el avance de Θ . *Nota: esta es una lectura fenomenológica; no pretende ser un mecanismo neurocientífico del flujo temporal percibido.*

La circularidad tiempo-movimiento

Una objeción clásica: “el movimiento se define como cambio en el tiempo, así que decir que el tiempo es movimiento es circular”. Esta objeción asume que tiempo y movimiento son categorías distintas.

La premisa disuelve la circularidad al negar la distinción: no hay dos cosas que definir una en función de la otra. Hay una sola cosa — el Tempo — que la física ha estado describiendo con dos nombres. Es análogo a Maxwell mostrando que electricidad y magnetismo no son dos fenómenos circulares sino uno solo.

Nivel 2 — Lo que $T \equiv M$ reinterpreta con mayor parsimonia

Acá no propongo nada nuevo: la física actual ya explica estos fenómenos. Lo que hago es mostrar que $T \equiv M$ ofrece una lectura más unificada, sin cambiar las ecuaciones ni los resultados. En cada caso, señalo qué aporta la reinterpretación y qué no.

La dilatación temporal

Einstein derivó la dilatación temporal de la invariancia de la velocidad de la luz. La matemática es correcta y está confirmada experimentalmente. No cambio las ecuaciones — cambio la interpretación.

En vez de “el tiempo se estira cuando te movés rápido”, la lectura es: tu movimiento local está redistribuyendo tu participación en el tick raíz. Más movimiento espacial, menos ticks locales temporales. La dilatación deja de ser un efecto contraintuitivo y pasa a ser esperable: si el tiempo es movimiento, más movimiento en una dirección significa menos en la otra.

No introduzco un mecanismo nuevo: es una forma de describir el mismo invariante relativista (tiempo propio) desde la premisa $\text{Tempo} \equiv \text{Movimiento}$.

La entropía y la segunda ley de la termodinámica

¿Por qué la entropía crece? Boltzmann explicó que hay más microestados desordenados que ordenados. Pero eso no explica por qué el universo empezó en un estado de baja entropía.

Lo que sugiero es que el avance de Θ y el aumento de entropía podrían estar acoplados: no necesariamente como causa y efecto lineal, sino como manifestaciones co-orientadas del mismo movimiento raíz. En este marco, la flecha termodinámica y la flecha cosmológica se alinean bajo el mismo Tempo. Esto es una hipótesis de acoplamiento y co-orientación, no una identidad demostrada.

Conexión con la literatura: Carlo Rovelli (2018) propuso en *El orden del tiempo* que el tiempo emerge de la entropía. Mi propuesta reformula el punto: además de ver tiempo y entropía relacionados, propone que ambos pueden entenderse como expresiones del movimiento raíz.

La energía oscura

Sabemos que la expansión del universo se está acelerando. No sabemos qué causa esa aceleración — la llamamos “energía oscura” como marcador de posición para nuestra ignorancia.

No pretendo explicar el mecanismo de la energía oscura. Pero la premisa reformula la pregunta: si la expansión es el tick raíz del Tempo, entonces la aceleración de la expansión es una aceleración del Tempo. La pregunta pasa de “¿qué empuja al universo hacia afuera?” a “¿por qué el tick raíz se acelera?” — que es una reformulación, no una solución, pero potencialmente más clara conceptualmente.

El horizonte de eventos

Desde fuera, un objeto cayendo en un agujero negro parece “congelarse” en el horizonte — su tiempo parece detenerse infinitamente.

En $T \equiv M$, la lectura es: desde el punto de vista de un observador remoto, el sub-conteo asociado al objeto se aproxima a cero respecto al tick raíz, en el límite del horizonte. No hay paradoja de “existir sin tiempo” porque, en esta lectura, sin movimiento local no hay existencia temporal local. Es la pausa local dentro del avance del tick raíz.

El problema de la medición cuántica

En mecánica cuántica, un sistema existe en superposición hasta que es “medido”, momento en que “colapsa” a un estado definido. ¿Qué cuenta como medición? ¿Cuándo ocurre? Estas preguntas definen el

problema de la medición, abierto desde los años 1920.

Si el tiempo es movimiento, entonces la medición — un evento que ocurre “en” el tiempo — requiere un tick, un movimiento mínimo. En esta lectura, el “evento de medición” se piensa como un conteo físico mínimo (un tick), más que como un “instante” abstracto. El $E_{\min}$ (evento mínimo) de $T \equiv M$ podría ser el puente conceptual entre superposición y realización clásica. Es un reenmarque, no una solución completa.

Nivel 3 — Lo que $T \equiv M$ abre como nuevas direcciones

Acá no tengo respuestas — tengo preguntas. Son territorios donde la premisa genera direcciones nuevas o reformula preguntas existentes. Marco cada una con su grado de especulación.

Física fundamental y cosmología

Ninguna de las lecturas que siguen añade grados de libertad al formalismo de v2.0. Son intuiciones conceptuales para orientar formalización futura.

La gravedad cuántica

Si Θ es el tick raíz compartido por GR y QM, entonces la unificación podría pasar por formalizar cómo los sub-conteos cuánticos se relacionan con Θ . En vez de cuantizar el espacio-tiempo o de hacer emerger el espacio-tiempo de algo más fundamental, propongo un tercer ángulo: conectar los conteos cuánticos directamente con el avance cosmológico.

Conexión con la literatura: Compatible con el programa de Page-Wootters (1983) y con la propuesta de Rovelli de “tiempo relacional” en gravedad cuántica de loops. $T \equiv M$ agrega un elemento específico: Θ como referencia compartida. *Grado de especulación: medio. Dirección conceptualmente coherente, sin formalización.*

La metrología del tiempo

Si los relojes atómicos son sub-conteos de Θ , la base conceptual de la metrología podría revisarse. Hoy el segundo se define por la frecuencia de transición del cesio-133 — una definición operacional que funciona pero no dice nada sobre qué es el tiempo.

Bajo $T \equiv M$, el segundo podría reinterpretarse conceptualmente como una razón entre conteos locales y el avance de Θ . Se trata de una lectura ontológica, no de una propuesta de cambio operacional ni de redefinición metrológica del SI. Esto no cambiaría el valor numérico, pero abriría nuevas pruebas de consistencia entre relojes y cosmología — exactamente la dirección del parámetro α_R en la ecuación (8) de $T \equiv M$ v2.0. *Grado de especulación: bajo. Directamente conectado con el programa experimental de v2.0.*

El origen del universo

“¿Qué pasó antes del Big Bang?” — Stephen Hawking comparó esta pregunta con “¿qué hay al norte del polo norte?”, sugiriendo que no tiene sentido.

Llego a la misma conclusión por otro camino: si el tiempo es la expansión, no hay “antes” del Big Bang porque no hay tick raíz previo al primer movimiento. El Big Bang es el primer tick del Tempo. No es una evasión; es una disolución de la pregunta. *Grado de especulación: medio. Conceptualmente limpio, sin consecuencias observacionales nuevas.*

Extensiones especulativas

Los siguientes puntos son más especulativos que los anteriores. Los incluyo porque la premisa $T \equiv M$ los toca de manera no trivial, pero son los que más distancia tienen de una formalización actual. El lector

puede omitir esta sección sin perder el hilo central del argumento abductivo, y tratarlos como programa de largo plazo.

La muerte térmica del universo

La termodinámica predice un estado final de equilibrio máximo. En la física estándar, la respuesta es ambigua: el tiempo “seguiría existiendo” pero “no pasaría nada”. En $T \equiv M$, la lectura es directa: si no hay movimiento, no hay tiempo. La muerte térmica no es el fin en un tiempo vacío — es el último tick. Después, la pausa total. *Grado de especulación: medio.*

La consciencia y la percepción temporal

En $T \equiv M$, la experiencia temporal se leería como percepción de sub-ticks neuronales: la actividad neuronal sería tiempo a escala biológica. Compatible con la Teoría Integrada de la Información de Tononi (2004). *Grado de especulación: alto. Lectura conceptual, no mecanismo biológico nuevo.*

El entrelazamiento cuántico

Dos partículas entrelazadas muestran correlaciones instantáneas sin importar la distancia. La física cuántica lo describe perfectamente pero no lo explica intuitivamente.

Sugiero una lectura: las partículas entrelazadas podrían entenderse como sub-ticks sincronizados dentro del mismo Θ . Esta lectura no requiere imaginar una “señal” clásica; propone pensarlo como co-participación en un mismo tick raíz. La correlación no sería transmisión de información sino sincronía dentro del Tiempo. *Grado de especulación: alto. Dirección intrigante sin formalización actual.*

El envejecimiento biológico

No propongo un mecanismo biológico nuevo, sino una lectura conceptual: los procesos biológicos pueden entenderse como conteos de movimiento a escala molecular, anidados en el tick raíz. La degradación no ocurre “con el tiempo”; la degradación es tiempo a esa escala. *Grado de especulación: alto. Marco interpretativo, no modelo biológico.*

Por qué importa que sea una sola premisa

El valor de este ejercicio no está en ningún punto individual — está en la desproporción entre la simplicidad de la premisa y la cantidad de problemas que toca.

No propongo un mecanismo diferente para cada problema. Propongo una sola simplificación — eliminar la distinción entre tiempo y movimiento — y observo que seis problemas se disuelven conceptualmente, cinco se reinterpretan con mayor parsimonia, y siete se abren como nuevas direcciones — incluyendo extensiones marcadas como especulativas. Todo desde la misma premisa, sin maquinaria adicional.

Esto es lo que distingue una intuición productiva de una especulación arbitraria: las ideas correctas simplifican; las incorrectas complican. Si eliminás una distinción y aparecen nuevos problemas, la distinción era real. Si la eliminás y desaparecen problemas viejos sin crear nuevos, la distinción probablemente era falsa.

┆ “Las ideas correctas simplifican; las incorrectas complican. $T \equiv M$ simplifica.”

Tabla de abducción — Resumen sistemático

La siguiente tabla resume el ejercicio abductivo completo. Para cada problema: la explicación estándar, la lectura $T \equiv M$, y — críticamente — lo que $T \equiv M$ no resuelve todavía.

Nivel 1 — Disuelve conceptualmente

Problema	Explicación estándar	Lectura $T \equiv M$	Qué NO resuelve aún
Flecha del tiempo	Entropía + condición inicial de baja entropía	La dirección de Θ orienta el devenir	Por qué la expansión tiene la dirección y magnitud que tiene
Problema del tiempo (GR/QM)	Abierto: t es dinámico en GR, fijo en QM	Ni t -GR ni t -QM son fundamentales; Θ sí	Derivación formal de cómo QM emerge de Θ
Tiempo vacío	Ambiguo: el vacío tiene fluctuaciones	Sin movimiento = sin tiempo (pausa total)	Conexión con la energía del vacío cuántico
Naturaleza de los relojes	Cualquier proceso periódico estable	Sub-conteos anidados en Θ	Derivar tasas específicas desde Θ
Flujo temporal	Sin explicación estándar clara	Experiencia de participar en el avance de Θ	Mecanismo neuronal/perceptual
Circularidad T/M	Objección filosófica recurrente	Disuelta: una sola entidad con dos nombres	—

Nivel 2 — Reinterpreta con parsimonia

Problema	Explicación estándar	Lectura $T \equiv M$	Qué NO resuelve aún
Dilatación temporal	Geometría del espacio-tiempo (SR/GR)	Redistribución de participación en Θ	Es lectura, no mecanismo nuevo
Entropía	Estadística + condición inicial	Θ y entropía co-orientados	Puente formal cosmología-termodinámica
Energía oscura	Desconocida (Λ o campo escalar)	Aceleración de Θ = aceleración del Tempo	No explica el mecanismo
Horizonte de eventos	Curvatura extrema (GR)	Sub-conteo local $\rightarrow 0$ respecto a Θ	Consistencia con interior del agujero negro
Medición cuántica	Abierto: múltiples interpretaciones	Medición como tick mínimo ($E_{\min}$)	Es reenmarque, no solución completa

Nivel 3 — Abre nuevas direcciones

Problema	Explicación estándar	Lectura $T \equiv M$	Qué NO resuelve aún
Gravedad cuántica	Abierto: GR y QM incompatibles	Θ como referencia compartida	Formalización completa
Metrología	Segundo = transición Cs-133	Segundo como ratio de Θ	Acotar α_R experimentalmente
Origen del universo	Big Bang + “¿qué hubo antes?”	Big Bang = primer tick. No hay “antes”.	Consecuencias observacionales
Muerte térmica	Equilibrio máximo en tiempo infinito	Último tick. Pausa total.	Conexión con cosmología de largo plazo
Consciencia	Neurociencia: construcción cerebral	Sub-ticks neuronales (especulativo)	Todo: es lectura conceptual
Entrelazamiento	Correlaciones cuánticas no-locales	Co-participación en Θ (especulativo)	Formalización; distinguir de QM estándar
Envejecimiento	Mecanismos moleculares (telómeros, etc.)	Conteos moleculares en Θ (especulativo)	No es modelo biológico nuevo

Invitación a la formalización

Este documento es un mapa — un inventario honesto de lo que se abre si la premisa $T \equiv M$ es correcta. Mi formación es tecnológica, no física, y no tengo las herramientas para derivar predicciones cuantitativas desde esta premisa.

Pero la premisa está plantada, con fecha, con nombre, con DOI. Y el mapa de consecuencias muestra que vale la pena tomársela en serio.

Queda abierto para quien tenga las herramientas:

- Formalizar la relación entre Θ y el tiempo propio relativista en regímenes no-FLRW (cercanía de agujeros negros, ondas gravitacionales, universo temprano).
- Conectar $T \equiv M$ con el mecanismo de Page-Wootters (1983) para derivar cómo los sub-conteos cuánticos emergen del tick raíz cosmológico.
- Acotar el parámetro α_R de la ecuación (8) de $T \equiv M$ v2.0 usando datos de relojes ópticos de alta precisión, distinguiéndolo de variaciones ya conocidas de constantes fundamentales.
- Explorar si la aceleración de Θ (energía oscura) tiene implicaciones medibles para la tasa de sub-conteos locales.
- Investigar si el entrelazamiento cuántico puede describirse formalmente como sincronización de sub-ticks dentro de Θ .

Cierre (a mi manera)

Hay una razón por la que nadie ha podido explicar el tiempo de manera completamente satisfactoria: porque el tiempo no es algo separado que hay que explicar. Es el movimiento del universo, el Tempo, y siempre lo fue.

La flecha del tiempo, la dilatación temporal, la entropía, el envejecimiento, el horizonte de eventos, la medición cuántica — todos estos “problemas” existen porque la física separó tiempo y movimiento en dos categorías. Si los unificas en Tempo, no se resuelven con trucos: se simplifican.

Eso no prueba que $T \equiv M$ sea correcta. Pero muestra que la pieza encaja. Y cuando una pieza encaja en tantos lugares a la vez sin forzar nada, vale la pena prestarle atención.

La semilla está plantada. El Tempo dirá.

Referencias

[1] Moreira, M. (2026). $T \equiv M$ Theory — Time Is Motion: Cosmological Expansion as the Root Tick (v2.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18856653>

[2] Moreira, M. (2025). $T \equiv M$ Theory — Time Is Motion (v1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17514234>

[3] Moreira, M. (2025). Tempo Symbol Identity v1.0 [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17545235>

[4] Page, D. N., & Wootters, W. K. (1983). Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27(12), 2885–2892.

[5] Connes, A., & Rovelli, C. (1994). Von Neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in generally covariant quantum theories. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899–2917.

[6] Rovelli, C. (2018). *El orden del tiempo*. Anagrama. (Original: *L'ordine del tempo*, Adelphi, 2017.)

[7] Barbour, J. (1999). *The End of Time: The Next Revolution in Physics*. Oxford University Press.

[8] Penrose, R. (2004). *The Road to Reality*. Jonathan Cape.

[9] Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5, 42.

[10] Bloom, B. J., et al. (2014). An optical lattice clock with accuracy and stability at the 10^{-18} level. *Nature*, 506(7486), 71–75.

[11] Sherrill, N., et al. (2023). Analysis of atomic-clock data to constrain variations of fundamental constants. *New Journal of Physics*, 25, 093012.

Apéndice — Notación mínima

Símbolo	Significado
$\Theta = \ln(a/a_0)$	Tick raíz (Tempo cosmológico)
a	Factor de escala cosmológico
z	Corrimiento al rojo
X, dX	Estado del universo; cambio elemental
$E_{\min}, N_{\min}$	Evento mínimo; contador mínimo
R, N_R	Proceso-reloj local; conteo del proceso
α_R	Parámetro residual (si existe)
κ_R	Escala intrínseca del reloj R
δ_R	Correcciones por condiciones locales

Cita sugerida: Moreira, M. (2026). *Teoría T≡M — El tiempo es movimiento: Consecuencias Abductivas de la Unificación en Tempo* (Companion Paper v1.0) [Preprint]. Zenodo.