

Estado	Finalizado
Comenzado	sábado, 30 de mayo de 2026, 10:28
Completado	sábado, 30 de mayo de 2026, 10:31
Duración	3 minutos
Puntos	10,00/10,00
Calificación	20,00 de 20,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué operación equivale a la diferencia entre dos vectores A y B?

Seleccione una:

- ☐ a. $A + B$
- ☒ b. $A + (-B)$ ✓
- ☐ c. $-A + B$
- ☐ d. $A - (-B)$

La respuesta correcta es: $A + (-B)$



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ángulo entre dos vectores produce el máximo valor del producto vectorial?

Seleccione una:

- ☐ a. 0°
- ☐ b. 45°
- ☒ c. 90° ✓
- ☐ d. 180°

La respuesta correcta es: 90°

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes métodos NO se utiliza comúnmente para sumar vectores?

Seleccione una:

- ☐ a. Método del paralelogramo
- ☒ b. Método de interpolación ✓
- ☐ c. Método del triángulo
- ☐ d. Método analítico



La respuesta correcta es: Método de interpolación

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la dirección del vector resultante del producto vectorial $A \times B$?

Seleccione una:

- ☒ a. Perpendicular al plano formado por A y B ✓
- ☐ b. Paralela al vector A
- ☐ c. En la dirección de B
- ☐ d. Opuesta a A

La respuesta correcta es: Perpendicular al plano formado por A y B

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ángulo entre dos vectores produce el máximo valor del producto escalar?

Seleccione una:

- ☒ a. 0° ✓
- ☐ b. 45°
- ☐ c. 90°
- ☐ d. 180°



La respuesta correcta es: 0°

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué determina la dirección del vector suma $A + B$ en el método del paralelogramo?

Seleccione una:

- ☐ a. La diferencia entre A y B
- ☐ b. La orientación de B únicamente
- ☒ c. Ambos vectores A y B ✓
- ☐ d. La magnitud de A únicamente

La respuesta correcta es: Ambos vectores A y B

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre al multiplicar un vector por un escalar negativo?

Seleccione una:

- ☐ a. El vector desaparece
- ☐ b. El vector se mantiene sin cambio
- ☒ c. El vector cambia de dirección ✓
- ☐ d. El vector cambia a escalar



La respuesta correcta es: El vector cambia de dirección

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El resultado del producto escalar entre dos vectores es:

Seleccione una:

- ☐ a. Un vector
- ☐ b. Un ángulo
- ☒ c. Un escalar ✓
- ☐ d. Una matriz

La respuesta correcta es: Un escalar

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el resultado del producto escalar entre dos vectores perpendiculares?

Seleccione una:

- ☐ a. Un vector perpendicular
- ☐ b. La magnitud de ambos vectores
- ☒ c. Cero ✓
- ☐ d. Un escalar negativo

La respuesta correcta es: Cero



Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas operaciones vectoriales es conmutativa?

Seleccione una:

- ☒ a. Producto escalar ✓
- ☐ b. Producto vectorial
- ☐ c. Diferencia de vectores
- ☐ d. Multiplicación por escalar

La respuesta correcta es: Producto escalar

