

Estado	Finalizado
Comenzado	sábado, 30 de mayo de 2026, 10:10
Completado	sábado, 30 de mayo de 2026, 10:13
Duración	2 minutos 33 segundos
Puntos	10,00/10,00
Calificación	20,00 de 20,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la dirección de la aceleración centrípeta en el MCU?

Seleccione una:

- ☒ a. Hacia el centro de la trayectoria circular ✓
- ☐ b. En la misma dirección del movimiento
- ☐ c. Perpendicular al plano de giro
- ☐ d. Hacia fuera de la trayectoria

La respuesta correcta es: Hacia el centro de la trayectoria circular



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de MCU?

Seleccione una:

- ☐ a. Una persona corriendo en línea recta
- ☐ b. Una pelota que cae libremente
- ☒ c. La rotación de una rueda de bicicleta a velocidad constante ✓
- ☐ d. Un avión despegando

La respuesta correcta es: La rotación de una rueda de bicicleta a velocidad constante

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al Movimiento Circular Uniforme?

Seleccione una:

- ☐ a. La aceleración angular es variable
- ☐ b. El objeto cambia de dirección y velocidad
- ☒ c. El objeto se desplaza en una trayectoria circular con velocidad angular constante ✓
- ☐ d. Se acelera continuamente en línea recta



La respuesta correcta es: El objeto se desplaza en una trayectoria circular con velocidad angular constante

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuerza mantiene a un cuerpo girando en MCU?

Seleccione una:

- ☐ a. La fuerza centrífuga
- ☒ b. La fuerza centrípeta ✓
- ☐ c. La fuerza de gravedad
- ☐ d. La fuerza neta cero

La respuesta correcta es: La fuerza centrípeta

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la fórmula de la aceleración centrípeta?

Seleccione una:

- ☐ a. $a_c = r^2 / v$
- ☐ b. $a_c = 2\pi r / T$
- ☐ c. $a_c = v / t$
- ☒ d. $a_c = v^2 / r$ ✓

La respuesta correcta es: $a_c = v^2 / r$ ^

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué se dice que el MCU es "uniforme"?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque la velocidad cambia constantemente
- ☐ b. Porque no hay fuerzas actuando
- ☒ c. Porque mantiene constante la velocidad angular ✓
- ☐ d. Porque mantiene constante la aceleración

La respuesta correcta es: Porque mantiene constante la velocidad angular

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se relacionan el periodo (T) y la frecuencia (f)?

Seleccione una:

- ☒ a. $f = 1/T$ ✓
- ☐ b. $T = 2\pi f$
- ☐ c. $f = T$
- ☐ d. $f = T/2$

La respuesta correcta es: $f = 1/T$



Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la unidad de la velocidad angular en el Sistema Internacional?

Seleccione una:

- ☐ a. Segundos por metro
- ☒ b. Radianes por segundo (rad/s) ✓
- ☐ c. Metros por segundo (m/s)
- ☐ d. Grados

La respuesta correcta es: Radianes por segundo (rad/s)

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la velocidad angular en el MCU?

Seleccione una:

- ☐ a. La distancia recorrida por unidad de tiempo
- ☐ b. El cambio de velocidad lineal
- ☐ c. El tiempo que tarda en completar una vuelta
- ☒ d. La razón de cambio del ángulo respecto al tiempo ✓

La respuesta correcta es: La razón de cambio del ángulo respecto al tiempo

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué dirección apunta la velocidad tangencial en MCU?

Seleccione una:

- ☐ a. Paralela al eje de rotación
- ☐ b. Hacia el centro
- ☐ c. En dirección opuesta al movimiento
- ☒ d. Perpendicular al radio, en dirección al movimiento ✓

La respuesta correcta es: Perpendicular al radio, en dirección al movimiento

