

A04 Zeichen des Herstellers / Manufacturer's mark



A01 Herstellerwerk / Manufacturer's plant

Steel Mill SE
Stahlstrasse 1
Linz 4040, AT
certificates@steelmill.se

A06.1 Besteller / Purchaser

Steel Trading AG
Handelsgrasse 1
Berlin 10115, DE
certificates@steeltrading.de

A06.3 Empfänger der Prüfbescheinigung /
Recipient of the test certificate

Steel Warehouse AG
Handelsgrasse 1
Berlin 10115, DE
certificates@steelwarehouse.ag

Angaben zum Geschäftsvorgang / Commercial transaction

A02 Art der Prüfbescheinigung / Type of inspection document	Mill Certificate EN 10204 3.1
A03 Bescheinigungsnummer / Document number	1866645/001
A05 Aussteller der Bescheinigung / Originator of the document	Factory Production Control
A07 Kundenbestellnummer / Purchaser order number	0334/2019/ZZS
A08 Werksauftragsnummer / Manufacturer's work order number	958722
A09 Artikelnummer des Kunden / Purchaser article number	TR-12456
A96 Lieferscheinposition / Delivery note position	1
A98 Lieferscheinnummer / Delivery number	DN-1583836
A99 Avisonummer / Aviso number	AV-87682933

Ergänzende Angaben / Supplementary information

A10 Käuferreferenznummer / Buyer Reference Number	BRN-1583836
A11 Käuferreferenzdatum / Buyer Reference Date	23.10.2018

Beschreibung des Erzeugnisses / Production description

B01 Erzeugnis / Product	Seamless Steel Tubes Hot Roild
B02 Spezifikation des Erzeugnis / Specification of the product	
Stahlbezeichnung / Steel designation	S355J2H, P355NH/TC1, E355+N
Product Norm / Product norm	EN 10219-1:2006
Mass Norm / Mass norm	EN 10220
Material Norm / Material norm	EN 10297-1:2003-06
B03 Zusätzliche Anforderungen / Any supplementary requirements	Ausführung lt. EN 10219 Teil 1+2 /--/
B04 Lieferzustand / Delivery condition	normalized
B06 Kennzeichnung des Erzeugnisses / Marking of the product	SST 200x150x6
B07 Identifizierung des Erzeugnisses / Identification of the product	7282841, 7282841
B08 Stückzahl / Number of pieces	16
B09 Maße des Erzeugnisses / Product dimensions	
Form	Rechteckiges Rohr / Rectangular tube
Breite / Width	200 mm
Höhe / Height	150 mm
Wandstärke / Wall thickness	6.5 mm
B10 Länge / Length	12000 mm
B11 Maße des Erzeugnisses / Product mass	1.5 mm
B12 Theoretische Masse / Theoretical mass	5738.3 kg
B13 Ist-Masse / Actual mass	5739.3 kg

Ergänzende Angaben / Supplementary information

B99 B99	1607219/0001_20181023_1529
---------	----------------------------

Angaben zur Probenentnahme und Prüfung / Inspection

C00 Chargen-Nummer / Batch number	175508
C02 Probenentnahmeort in Bezug zur Hauptwalzrichtung / Direction of the test piece	0001 längs

C03 Prüftemperatur / Test temperature

-20 Celsius

Ergänzende Angaben / Supplementary information

C04 Sample Identifier

10001011/175508

Zugversuch / Tensile test

C11 Streck- oder Dehngrenze / Yield or proof strength Streckgrenze ReH/
RP0,2

377.12 MPa

C12 Zugfestigkeit / Tensile strength Zugfestigkeit Rm

456.18 MPa

C13 Bruchdehnung / Elongation after fracture Bruchdehnung A5/A80

29.7 %

Ergänzende Angaben / Supplementary information

C14 Re/Rm

0.83

C15 Sample Identifier

10001011/175508

Kerbschlagbiegeversuch / Notched bar impact test

C40 Probenform / Type of test piece

0001 längs

C41 Probenbreite / Width of test piece

5 mm

C42 Einzelwerte / Individual values

71.2, 84.2, 85.2J

C43 Mittelwert / Mean value

80.3 J

min 78.5 J

max 90.6 J

Ergänzende Angaben / Supplementary information

C44 Sample Identifier

10001011/175508

Chemische Zusammensetzung / Chemical composition

C70 Stahlherstellungsverfahren / Steelmaking process						EAF+LF+RH+CC						
Symbol	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82
Einheit / Unit	C	Si	Mn	P	S	Al	Cr	Ni	Mo	Cu	V	Ti
Ist / Actual	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ist / Actual	0.15	0.005	1	0.014	0.007	0.041	0.02	0.009	0.002	0.01	0.002	0.001
Symbol	C83	C84	C85	C86	C87	C88	C89	C90	C91	C92	C93	C94
Einheit / Unit	Nb	As	N	B	Ca	Ce	La	Sb	W	CEV	Bi	Mg
Ist / Actual	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ist / Actual	0.001	0.0005	0.047	0.001	0.0003	0.0002	0.0001	0.001	0.0005	0.327	0.0002	0.0001
Symbol	C95	C96	C97	C98	C99	C100	C101	C102	C103	C104	C105	C106
Einheit / Unit	Te	Se	Zn	Ta	Hf	Ga	Ge	In	Tl	Ag	Cd	Ir
Ist / Actual	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ist / Actual	0.0003	0.0001	0.0002	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Symbol	C107	C108	C109	C110	C111	C112	C113	C114	C115			
Einheit / Unit	Pt	Au	Hg	Re	Ru	Rh	Pd	Os	CE			
Ist / Actual	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Ist / Actual	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.42			
Symbol						Formel / Formula						
CE						C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15						

Ergänzende Angaben / Supplementary information

C116 Sample Identifier

10001011/175508

C117 Heat Treatment Temperature

920

C118 Cooling Method

Air cooled

C119 Grain Size

8

C120 Special Notes

Material suitable for low temperature applications

Andere Prüfungen / Other tests

D01 Kennzeichnung, Identifizierung, Oberflächenerscheinung, Form und
Dimensioneigenschaften / Marking, identification, surface appearance,
shape and dimensional properties

Marking

Zerstörungsfreie Prüfungen / Nondestructive tests

D02 Visual En 10219-1	100 %	Positive
D03 Non destructive test EN ISO 10893-2	100 %	Positive
D04 Dimensional Inspection EN 10219-2	1 Lot	Positive

Andere Produktprüfungen / Other product tests

D51 Tensile flattening test	100 %	Positive
-----------------------------	-------	----------

Bestätigungen / Validation

Z01 Konformitätserklärung / Statement of compliance

We hereby certify, that the material described above has been tested and complies with the terms of the order. This certificate has been created by a data processing system and does not contain a personal signature but the name and the official address of the appointet department.

Z02 Datum der Ausstellung und Bestätigung / Date of issue and validation

23.10.2018

Z03 Stempel des/der Abnahmebeauftragten / Stamp of the inspection representative

John D. Keller
Quality Manager



Ergänzende Angaben / Supplementary information

Z05 Quality Department Tel.

+43 732 1000 8888

Z06 Quality Department Fax

+43 732 1000 8889

Z07 Quality Department Email

quality@steelmill.se

Data schema maintained by [Material Identity](https://schemas.materialidentity.org/en10168-schemas/v0.5.0/schema.json)

<https://schemas.materialidentity.org/en10168-schemas/v0.5.0/schema.json>