
Za **svaku nastavnu grupu** iz predmeta u **akademskoj godini** 2010/2011 ispisati **oznaku grupe, akademsku godinu**, naziv predmeta i **broj studenata u grupi** (stupac nazvati *broj_studenata_u_grupi*). Ispisati samo one zapise za koje je broj studenata u grupi iz predmeta veći od 10.



Svim grupama iz akademske godine 2011/2012 čiji kapacitet odgovara maksimalnom kapacitetu svih grupa na oznaku dodati sufiks "-velika" (npr. grupa "A-A" će postati "A-A-velika").

(NAPOMENA: Vodite računa o mogućem postojanju praznih mjesta u originalnim nazivima grupa!)



Odgovor

CREATE VIEW velike (maksimum) AS
SELECT MAX (kapacitet) FROM grupa;

UPDATE grupa SET ozngrupa = TRIM (oznGrupa) || '-velika'
MHERE akgodina=2011
AND kapacitet IN (SELECT * FROM velike)

Ispisati šifru i naziv te naziv neposredno nadređene organizacijske jedinice za organizacijske jedinice u kojima su zaposleni nastavnici koji predaju u akademskoj godini za jedan manjoj od tekuće kalendarske godine. U obzir treba uzeti samo nastavnike koji imaju koeficijent manji od 3,5 ili su zaposleni u organizacijskoj jedinici čija nadređena organizacijska jedinica u nazivu **ne sadrži** riječ 'Fakultet'.

U rezultatu se ne smiju pojavljivati jednake n-torke (duplikati). Upit mora biti neovisan o trenutku izvođenia.

Upit mora biti neovisan o trenutku izvođenja. Zapise poredati abecedno po nazivu organizacijske jedinice.



Odgovor

SELECT DISTINCT(stara.sifOrgJed), stara.nazOrgJed, nova.nazOrgJed
FROM orgJed AS stara JOIN orgJed AS nova ON stara.sifNadOrgJed=nova.sifOrgJed
JOIN nastavnik ON stara.sifOrgJed=nastavnik.sifOrgJed
JOIN predmetgrupa ON nastavnik.sifnastavnik=predmetgrupa.sifnastavnik
WHERE (YEAR(TODAY)-1)=akgodina
AND (koef<3.5 OR nova.nazOrgJed NOT LIKE '\$Fakultet\$')
ORDER BY stara.nazOrgJed

Ispisati prosječnu ocjenu svih studenata koji stanuju u mjestima koja počinju za "Z" u akademskoj godini 2012. U prosjek ne ulaze negativne ocjene.



Ispišite poštanske brojeve mjesta sa šifrom županije 17 ili 20. Ispišite i šifru županije. Atribut *pbr* preimenujte u "postanskibroj" a atribut *sifzupanija* u "sifrazupanije".



SELECT pbr A5 postanskibroj, sifZupanija A5 sifrazupanije FROM mjesto WHERE sifZupanija=17 OR sifZupanija=20