

## Színes emoji beállítása

# Színes emoji beállítása

Ha szeretnénk, hogy a discordon vagy éppen más programban az emoji színesen jelenjenek meg kis fekete négyzetek helyett, nincs más dolgunk mint az alábbi pár egyszerű lépést végrehajtani.

Először is telepítenünk kell az emojiakat tartalmazó noto-fonts-emoji csomagot:

`sudo pacman -S noto-fonts-emoji` Ha sikeresen telepítettük az emojiakat, hozzuk létre a `/etc/fonts/conf.avail/75-noto-color-emoji.conf` fájlt és írjuk bele az alábbiakat:

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
3  <fontconfig>
4
5      <!-- Add generic family. -->
6      <match target="pattern">
7          <test qual="any" name="family"><string>emoji</string></test>
8          <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Col
9      </match>
10
11     <!-- This adds Noto Color Emoji as a final fallback font for the defa
12     <match target="pattern">
13         <test name="family"><string>sans</string></test>
14         <edit name="family" mode="append"><string>Noto Color Emoji</strir
15     </match>
16
17     <match target="pattern">
18         <test name="family"><string>serif</string></test>
19         <edit name="family" mode="append"><string>Noto Color Emoji</strir
20     </match>
21
22     <match target="pattern">
23         <test name="family"><string>sans-serif</string></test>
```

```
24         <edit name="family" mode="append"><string>Noto Color Emoji</string>
25     </match>
26
27     <match target="pattern">
28         <test name="family"><string>monospace</string></test>
29         <edit name="family" mode="append"><string>Noto Color Emoji</string>
30     </match>
31
32     <!-- Block Symbola from the list of fallback fonts. -->
33     <selectfont>
34         <rejectfont>
35             <pattern>
36                 <patelt name="family">
37                     <string>Symbola</string>
38                 </patelt>
39             </pattern>
40         </rejectfont>
41     </selectfont>
42
43     <!-- Use Noto Color Emoji when other popular fonts are being specific
44     <match target="pattern">
45         <test qual="any" name="family"><string>Apple Color Emoji</string>
46         <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Color
47     </match>
48
49     <match target="pattern">
50         <test qual="any" name="family"><string>Segoe UI Emoji</string></test>
51         <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Color
52     </match>
53
54     <match target="pattern">
55         <test qual="any" name="family"><string>Segoe UI Symbol</string></test>
56         <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Color
57     </match>
58
59     <match target="pattern">
60         <test qual="any" name="family"><string>Android Emoji</string></test>
61         <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Color
62     </match>
63
64     <match target="pattern">
65         <test qual="any" name="family"><string>Twitter Color Emoji</string>
66         <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Color
```

```
67     </match>
68
69     <match target="pattern">
70         <test qual="any" name="family"><string>Twemoji</string></test>
71         <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Col
72     </match>
73
74     <match target="pattern">
75         <test qual="any" name="family"><string>Twemoji Mozilla</string></
76         <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Col
77     </match>
78
79     <match target="pattern">
80         <test qual="any" name="family"><string>TwemojiMozilla</string></t
81         <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Col
82     </match>
83
84     <match target="pattern">
85         <test qual="any" name="family"><string>EmojiTwo</string></test>
86         <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Col
87     </match>
88
89     <match target="pattern">
90         <test qual="any" name="family"><string>Emoji Two</string></test>
91         <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Col
92     </match>
93
94     <match target="pattern">
95         <test qual="any" name="family"><string>EmojiSymbols</string></tes
96         <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Col
97     </match>
98
99     <match target="pattern">
100         <test qual="any" name="family"><string>Symbola</string></test>
101         <edit name="family" mode="assign" binding="same"><string>Noto Col
102     </match>
103
104 </fontconfig>
```

Ahhoz, hogy a rendszer megfelelően tudja használni az emojiakat az

```
sudo ln -sf /etc/fonts/conf.avail/75-noto-color-emoji.conf  
/etc/fonts/conf.d/
```

parancsal létre kell hoznunk egy symlinket a /etc/fonts/conf.d könyvtárba.

A tartalom PenguinPit Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! licenc alatt érhető el. | Futtatja: [Wiki.js](#)