

Reklámblokkolás OpenWRT segítségével

Reklámblokkolás OpenWRT segítségével

Lassan már majdnem minden oldalon találkozhatunk reklámokkal. Sokan nem szeretik a reklámokat, mert vannak olyan esetek, amikor átláthatatlanná teszik az oldalon található szöveget. Sokan éppen ezért használnak valamilyen reklámblokkoló böngésző kiegészítőt, viszont ezekkel az a probléma, hogy telefonon nem használhatóak. Amennyiben [OpenWRT](#) fut a routerünkön, lehetőségünk van hálózati szinten blokkolni a reklámokat.

Először is az `ssh root@openwrt.lan` parancssal lépünk be a routerünkbe és az `opkg update` parancs segítségével frissítjük a csomagtárolót, hogy a legfrissebb csomagok álljanak a rendelkezésünkre. Ha ezzel megvagyunk, telepítjük a reklámblokkoló programot és a függőségeit:

```
1 | opkg install adblock libustream-mbedtls luci-app-adblock luci-i18n-adblock
```

Most, hogy telepítettük a szükséges programokat, először is a

`uci set adblock.global.adb_enabled="1"` parancs kiadásával engedélyezzük magát a reklámblokkoló szolgáltatást. Ahhoz, hogy a reklámblokkolónk megfelelően tudjon működni, a

`uci set adblock.global.adb_backupdir="/etc/adblock"` parancs segítségével meg kell adnunk egy helyet, ahova a program biztonsági mentést tud készíteni. Ezek után a beállításainkat a `uci commit adblock` illetve a `/etc/init.d/adblock restart` parancsokkal tudjuk érvénybe léptetni.

Amennyiben mindent jól csináltunk, pár óra múlva már nem fogunk találkozni egyetlen reklámmal sem.

A tartalom PenguinPit Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! licenc alatt érhető el. | Futtatja: [Wiki.js](#)

