

# Questionário 5

Total de pontos 25/35

Questionário à respeito de todo conteúdo até aqui, com maior ênfase em Linguagem C.

O e-mail do participante (**marodim@alunos.utfpr.edu.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

1) Marque a coluna correta em relação a cada tipo de dado inteiro e o seu correspondente declarado no stdint.h. \*

	int16_t	int64_t	uint64_t	int8_t	uint8_t	uint32_t	uint16_t	Pontuação	
char	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2/2	✓
signed char	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2/2	✓
short	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2/2	✓
unsigned int	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2/2	✓
long long	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2/2	✓



- ✓ 2) Ao adicionar a palavra "const" antes da declaração de uma variável faz 8/8  
ela ser definida \_\_\_\_\_. As variáveis globais são declaradas  
\_\_\_\_\_, enquanto as variáveis locais são declaradas  
\_\_\_\_\_.

Assinale a resposta que completa corretamente as lacunas.

- ☐ na memória de dados - na memória de programa - nos registradores e na pilha
- ☐ nos registradores e na pilha - na memória de dados - na memória de programa
- ☒ na memória de programa - na memória de dados - nos registradores e na pilha ✓
- ☐ na memória de programa - nos registradores e na pilha - na memória de dados
- ☐ na memória de dados - nos registradores e na pilha - na memória de programa

- ✓ 3) Quando uma variável pode ser modificada sem o conhecimento do 7/7  
compilador, deve-se utilizar o prefixo \_\_\_\_\_.

- ☐ virtual
- ☐ void
- ☐ extern
- ☒ volatile ✓
- ☐ const

- ✗ 4) Segundo o padrão AAPCS, como se deve passar os parâmetros são 0/10  
passados pelas funções e como é realizado o retorno de funções?
- .....

Este formulário foi criado em Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Google Formulários



