



Programação Java



// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-video-product-06

| User Story | 1 |
|-----------------------------------|---|
| Representação JSON | 2 |
| Contratos referentes a User Story | 3 |

A elaboração deste requisito tem como objetivo criar uma nova funcionalidade que possibilite usuários logados a enviarem vídeos onde utilizam um produto fresco em suas receitas. A adição desses vídeos na página do produto, ajudará novos compradores a experienciar a compra de um produto fresco e com isso contribuir com na conversão de uma nova compra.

Palavra-chaves: vídeo, receita, produtos, conversão.





Exibir vídeos de receitas na página do produto

User Story

| User Story Code: ml-video-product-06 User Story Name: video-product | Horas estimadas |
|--|-----------------|
| COMO Vendedor QUERO exibir vídeos de receitas na página do produto fresco PARA que os usuários consigam experienciar a compra do produto fresco pelo site. | 4 |

CENÁRIO 1: um vídeo é cadastrado

DADO QUE o produto do Vendedor esteja registrado

E o Comprador esteja registrado

E o produto seja da categoria frescos

QUANDO o Comprador insere os dados de um vídeo

ENTÃO o vídeo é listado para o Vendedor fazer a aprovação do vídeo

E assim seja possível exibi-lo na página do produto após a aprovação feita pelo Vendedor

E o Vendedor consiga filtrar os vídeo pelo estado de aprovação

E os vídeos devem ser ordenados pela data de envio

VALIDAÇÃO

- Autentique como Representante e acesse os terminais.
- Autentique como Comprador e acesse os terminais.
- Validação de parâmetros obrigatórios.
- Somente usuário cadastrados podem enviar um vídeo
- O vídeo deve ser aprovado pelo Vendedor do produto





Representação JSON

Response

```
"id": "uuid",

"title": "String",

"url": "String",

"length": 360,

"approved": false
```

Contratos referentes a la User Story

| HTTP | Plantilla URI | Descripción | US-code |
|------------|--|--|-------------------------|
| GET | /api/ <mark>v1</mark> /videos/ qureryparam=[status] queryparam=[pageble] | Obtém todos os vídeos vinculados a um Vendedor e filtra através dos parâmetros status e pageble. | ml-video-prod uct-06 |
| GET | /api/ <mark>v1</mark> /videos/productId queryparam=[pageble] | Obtém todos os vídeos aprovados de a um Produto e filtra através dos parâmetros pageble. | ml-video-prod uct-06 |
| POST | /api/ <mark>v1</mark> /videos/ | Recebe um vídeo do usuário para um Produto específico. | ml-video-prod uct-06 |
| PUT | /api/ <mark>v1</mark> /videos/id | Atualiza o status de um vídeo através do id e parâmetro status. | ml-video-prod uct-06 |
| DELET E | /api/ <mark>v1</mark> /videos/id | Deleta um vídeo através do id. | ml-video-prod uct-06 |





Observação:

Contemple outros tipos de erros.

Use o script de carregamento

Trabalhe com o token de acesso para o pedido como um cliente autenticado.