

ZESZYT ĆWICZEŃ

Prokrastynacja *w kobiecym zaciszu*

Wszystkie ćwiczenia z e-booka, z miejscem na Twoje odpowiedzi



Nie drukuj wszystkiego. Wydrukuj jedną stronę — tę, której potrzebujesz dziś. Każda strona działa samodzielnie i odsyła do rozdziału, w którym znajdziesz wyjaśnienie.

[IMIĘ I NAZWISKO AUTORKI]

Twój zeszyt

Ten zeszyt nie jest testem ani zadaniem domowym. To miejsce, w którym myśli z głowy lądują na papierze — bo tam przestają krążyć.

Str.	Ćwiczenie	Rozdział
3	Autotest: pięć wzorców odkładania	R2.5
4	Moje trzy odkładane zadania	R1-2
5	Eksperyment trzech dni	R3
6	Plan mikro-startu	R4
7	Trzy kroki defuzji	R5
8	Zdejmij to z głowy	R6
9	Mapa odpowiedzialności w domu	R6.5
10	Tracker 14 dni	R7
11	Moje miejsce i moje bariery	R8
12	Karta: Protokół Awaryjny	R9
13	Przygotowanie do wizyty u lekarza	R10

Zasada jednej strony. Jeśli masz gorszy dzień, wybierz najkrótsze ćwiczenie albo żadne. Plan 14 dni przewiduje wracanie do wersji dwuminutowej — przerwa nie oznacza porażki.

Pięć wzorców odkładania

Zakreśl jedną liczbę przy każdym zdaniu: 0 — nigdy, 1 — czasami, 2 — często, 3 — bardzo często.

A Perfekcyjna Pani Domu	0	1	2	3
Odkładam rozpoczęcie projektu, dopóki nie będę mieć czasu zrobić go perfekcyjnie.	0	1	2	3
Poprawiam po domownikach, bo „zrobią to źle”.	0	1	2	3
Trudno mi odpocząć, gdy w zlewie leżą naczynia.	0	1	2	3
Wolę w ogóle nie ćwiczyć, niż zrobić „niepełny”, krótki trening.	0	1	2	3
Suma sekcji A				

B Męczennica Mental Load	0	1	2	3
Czuję wyczerpanie na samą myśl o tym, co dziś na obiad.	0	1	2	3
Moja głowa to lista zadań, o których nikt inny w domu nie pamięta.	0	1	2	3
Odkładam sprawy urzędowe, bo „tylko ja muszę myśleć o wszystkim”.	0	1	2	3
Płacę lub wybucham złością z powodu drobnostki.	0	1	2	3
Suma sekcji B				

C Uciekiniarka w Troskę	0	1	2	3
Ignoruję własne sprawy, rzucając się do pomocy innym.	0	1	2	3
Mój kalendarz jest pełen spraw innych ludzi, a na moje cele brakuje w nim miejsca.	0	1	2	3
Czuję poczucie winy, gdy odmawiam, żeby zająć się sobą.	0	1	2	3
Sprzątam szczególnie dokładnie wtedy, gdy mam ważną pracę.	0	1	2	3
Suma sekcji C				

D Znieczulaczka Wieczorna	0	1	2	3
Celowo przedłużam wieczór przed ekranem, choć rano będę wykończona.	0	1	2	3
Wieczór to jedyny moment, kiedy nikt niczego ode mnie nie chce.	0	1	2	3
Mój dzień należał do innych, więc „odbieram” sobie czas kosztem snu.	0	1	2	3
Odbija się to na mojej energii następnego dnia.	0	1	2	3
Suma sekcji D				

E Zagubiona w Chaosie	0	1	2	3
Zaczynam kilka czynności naraz i nie kończę żadnej.	0	1	2	3
Gubię dokumenty i klucze, zapominam o terminach mimo dobrych chęci.	0	1	2	3
Czuję silny opór przed otwieraniem poczty lub logowaniem do banku.	0	1	2	3
Organizacja przestrzeni wydaje mi się zadaniem ponad siły.	0	1	2	3
Suma sekcji E				

To nie jest test diagnostyczny. Autotest nie był walidowany, a progi są umowne. Sekcja z najwyższym wynikiem pokazuje tylko, od którego rozdziału warto zacząć. Wysoki wynik w sekcji E nie oznacza ADHD.

Moje trzy odkładane zadania

Zapisz zadania, które odkładasz od dawna. Przy każdym nazwij szczerze, co Cię zatrzymuje — bez oceniania.

Zadanie 1

Emocja lub wymówka, która mnie blokuje

Który mechanizm pasuje najlepiej?

- | | |
|---|--|
| ☐ A · lęk lub presja oceny | ☐ B · robię to wieczorem, po wyczerpującym dniu |
| ☐ C · zawsze jest coś prostszego | ☐ D · obwinianie siebie zwiększa odkładanie |

Zadanie 2

Emocja lub wymówka, która mnie blokuje

Który mechanizm pasuje najlepiej?

- | | |
|---|--|
| ☐ A · lęk lub presja oceny | ☐ B · robię to wieczorem, po wyczerpującym dniu |
| ☐ C · zawsze jest coś prostszego | ☐ D · obwinianie siebie zwiększa odkładanie |

Zadanie 3

Emocja lub wymówka, która mnie blokuje

Który mechanizm pasuje najlepiej?

- | | |
|---|--|
| ☐ A · lęk lub presja oceny | ☐ B · robię to wieczorem, po wyczerpującym dniu |
| ☐ C · zawsze jest coś prostszego | ☐ D · obwinianie siebie zwiększa odkładanie |

Powiedz na głos: *To nie jest kwestia charakteru. To reakcja na obciążenie i dyskomfort.*

Eksperyment trzech dni

Rano, zanim sięgniesz po telefon, zapisz jedną rzecz dla siebie — nie dla domu, nie dla rodziny. Wieczorem sprawdź, czy się wydarzyła.

	Rano: jedna rzecz dla siebie	Udało się?	O której skończyłam decydować za innych?
Dzień 1		☐ tak ☐ nie	
Dzień 2		☐ tak ☐ nie	
Dzień 3		☐ tak ☐ nie	

Co zauważam po trzech dniach?

Godzina z ostatniej kolumny to Twoja praktyczna granica. Planuj swoje sprawy przed nią, nie po.

Plan mikro-startu

Najmniejszy możliwy pierwszy ruch plus konkretny moment, w którym go zrobisz. To połączenie ma najmocniejsze wsparcie w badaniach.

Plan 1

Jutro o _____ , zaraz po _____ ,

zrobię _____

Limit: **2 minuty**. Potem wolno mi przerwać. ☐ zrobione

Plan 2

Jutro o _____ , zaraz po _____ ,

zrobię _____

Limit: **2 minuty**. Potem wolno mi przerwać. ☐ zrobione

Plan 3

Jutro o _____ , zaraz po _____ ,

zrobię _____

Limit: **2 minuty**. Potem wolno mi przerwać. ☐ zrobione

Przykłady mikro-startów

- Otwórz stronę przychodni i zatrzymaj się. Nie rejestrujesz się.
- Otwórz trudnego maila i przeczytaj go jeszcze raz. Nie odpisujesz.
- Otwórz pusty dokument i wpisz tytuł.
- Rozłóż matę i zrób jeden skłon.

Trzy kroki defuzji

Gdy wewnętrzny krytyk włącza się na pełne obroty, oddziel to, co się wydarzyło, od tego, co Twój umysł z tego zrobił.

Sytuacja 1

1 • Nazwij myśl: „Zauważam, że mam myśl, że...”

2 • Fakt

Interpretacja

3 • Co się naprawdę stało?

Sytuacja 2

1 • Nazwij myśl: „Zauważam, że mam myśl, że...”

2 • Fakt

Interpretacja

3 • Co się naprawdę stało?

Przykład: *Fakt* — nie wykonałam dziś zadania. *Interpretacja* — jestem beznadziejna. *Co się stało* — byłam wyczerpana i wybrałam ulgę. *To mechanizm, nie wyrok.*

Zdejmij to z głowy

Każda decyzja, którą podejmiesz raz i zamienisz w regułę, znika z codziennej listy. Zacznij od jednego zadania w ciągu 48 godzin.

Powtarzalne zadanie	Co robię	Jak konkretnie	Do kiedy
	☐ automatyzuję ☐ oddaję ☐ skreślam		
	☐ automatyzuję ☐ oddaję ☐ skreślam		
	☐ automatyzuję ☐ oddaję ☐ skreślam		
	☐ automatyzuję ☐ oddaję ☐ skreślam		
	☐ automatyzuję ☐ oddaję ☐ skreślam		

Podpowiedzi: stałe zlecenia na rachunki, stałe menu na dwa tygodnie, zakupy z dostawą, wspólny kalendarz z przypisaną osobą, sprzątanie raz w miesiącu przez firmę.

Mapa odpowiedzialności w domu

Nie dzielcie zadań. Dzielcie całe obszary — od zauważenia, że trzeba, po sprawdzenie, że się wydarzyło.

Obszar	Kto odpowiada od A do Z	Co obejmuje „od A do Z”	Plan awaryjny?
Obiady (które dni?)			☐
Zakupy spożywcze			☐
Wizyty lekarskie dzieci			☐
Rachunki i opłaty			☐
Pranie			☐
Szkoła / przedszkole			☐
Urodziny i prezenty			☐
Naprawy i usterki			☐
			☐

Data pierwszego check-inu

Kolejny check-in (za 2 tygodnie)

Moje słowa na początek rozmowy

„Plan awaryjny” zaznacz przy sprawach, w których potknięcie byłoby groźne — np. zdrowie dziecka. Tam ustalcie z góry, kto i kiedy sprawdza.

Tracker 14 dni

Moje zadanie dla siebie: _____

Dzień	Cel	Zrobione	Ile minut	Krótką notatką
1	2 min	☐		
2	2 min	☐		
3	2 min	☐		
4	10-15 min	☐		
5	10-15 min	☐		
6	10-15 min	☐		
7	10-15 min	☐		
8	25 min	☐		
9	25 min	☐		
10	25 min	☐		
11	25 min	☐		
12	25 min	☐		
13	25 min	☐		
14	25 min	☐		

☐ przełamywanie oporu
 ☐ stabilizacja
 ☐ nowa normalność

Trudny dzień? Wróć do wersji dwuminutowej i postaw znaczek. Nie zaczynasz od zera.

Moje miejsce i moje bariery

Łatwiej nie ulegać pokusie, której nie masz w zasięgu ręki, niż z nią walczyć.

Moje miejsce

Gdzie jest (choćby jedno krzesło)?

Co na nim stawiam, żeby było moje?

Umowa z domownikami: kiedy tam siedzę...

Bariera cyfrowa

Trzy profile, po których czuję się gorzej — odcinam na 2 tygodnie

1.

2.

3.

Po dwóch tygodniach zauważam:

Bariera wieczorna

Od dziś ładuję telefon w:

Na szafce nocnej zamiast telefonu kładę:

Karta: Protokół Awaryjny

Wytnij i powieś tam, gdzie zobaczysz ją w najgorszy wieczór: na lodówce, w łazience, w portfelu.

PROTOKÓŁ AWARYJNY

1. **Zatrzymaj efekt „pal licho”.** Dziś był ciężki dzień. Jutro zaczynam od nowa.
2. **Kwarantanna winy.** Odpuść, zamów jedzenie, weź prysznic, idź spać.
3. **Rano: jedno zadanie.** Co absolutnie musi się dziś wydarzyć? Nie lista.
4. **Kiedy opadnie kurz:** co mnie tak przeciążyło? Bez wyroku, z ciekawością.

Jeśli takie dni zdarzają się coraz częściej — porozmawiaj ze specjalistą. Rozdział 10.

✂

PROTOKÓŁ AWARYJNY

1. **Zatrzymaj efekt „pal licho”.** Dziś był ciężki dzień. Jutro zaczynam od nowa.
2. **Kwarantanna winy.** Odpuść, zamów jedzenie, weź prysznic, idź spać.
3. **Rano: jedno zadanie.** Co absolutnie musi się dziś wydarzyć? Nie lista.
4. **Kiedy opadnie kurz:** co mnie tak przeciążyło? Bez wyroku, z ciekawością.

Jeśli takie dni zdarzają się coraz częściej — porozmawiaj ze specjalistą. Rozdział 10.

Przygotowanie do wizyty u lekarza

Weź tę kartkę ze sobą. Najważniejsza informacja dla lekarza to wpływ objawów na Twoje codzienne funkcjonowanie.

Co się dzieje (objawy)

Od kiedy · jak często

Co nasila, co łagodzi

Objawy fizyczne (nawet „niezwiązane”)

Jak to wpływa na moje życie — konkretnie

Moje pytania

- ☐ Czy warto sprawdzić, czy za tym stoi przyczyna medyczna?
- ☐ Jeśli teraz nie robimy badań — po czym poznam, że powinnam wrócić?
- ☐ _____

Gdy jest naprawdę źle — dzwoń

112 zagrożenie życia

116 123 Kryzysowy Telefon Zaufania

800 70 2222 Centrum Wsparcia, całodobowo

116 111 dla dzieci i młodzieży