


WYMIARY DO WERYFIKACJI (? = do potwierdzenia, OK = zmierzone lub zatwierdzone 2026-10-

Wydruk w skali 1:1 (100%, bez dopasowania do strony).

W1 szerokosc plytki: czy miesci sie we wnetrzu kolumny obudowy
W2 wysokosc plytki (wariant kompaktowy, moduly na kablach)
W3 gniazdo kabla OLED (J7): od lewej krawedzi do pinu 1
W4 gniazdo kabla MAX7219 (J6): od lewej krawedzi do pinu 1
W6 gniazdo USB-C zasilania: od gornej krawedzi do osi wtyku (otwor w scianie obudowy)
W7 przycisk boczny: od gornej krawedzi do osi popychacza (otwor w scianie)
W8 otwory montazowe M3: rozstaw w poziomie
W9 otwory montazowe M3: rozstaw w pionie


Strona: PRZOD (widok od frontu)
Projekt roboczy v0.1 – NIE ZAMAWIAC przed weryfikacja wymiarow.

Projekt roboczy. Wymiary oznaczone ? sprawdzic na elementach przed zamowieniem.

Sheet:
File: radar-pcb.kicad_pcb

Title: Radar ESP32-C6 – plytka glowna – WYMIARY DO WERYFIKACJI

Size: A4	Date: 2026-10-10	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1



WYMIARY DO WERYFIKACJI (? = do potwierdzenia, OK = zmierzone lub zat

Wydruk w skali 1:1 (100%, bez dopasowania do strony).

W10 DevKit: rozstaw rzedow pinow (srodek–srodek), ZMIERZONE 23,1 mm
W11 DevKit: pin 1 – pin 16 jednej listwy (15 x 2,54 mm), ZMIERZONE 38,1 mm
W12 DevKit: od prawej krawedzi (widok od frontu) do pinu 1, ZMIERZONE 11,0 mm

Strona: TYL (widok od tylu, lustro) – DevKit wtykany od tej strony
Projekt roboczy v0.1 – NIE ZAMAWIAC przed weryfikacja wymiarow.

Projekt roboczy. Wymiary oznaczone ? sprawdzic na elementach przed zamowieniem.


Sheet:
File: radar-pcb.kicad_pcb

Title: Radar ESP32-C6 – plytka glowna – WYMIARY DO WERYFIKACJI


Size: A4	Date: 2026-10-10	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1

Radar ESP32-C6 – płytka v0.1 kompaktowa – podgląd 3D (bez modułów i DevKita)

Moduły OLED i MAX7219 na kablach do gniazd J7 i J6, DevKit w J2/J3 od tyłu. Do pomiarów użyj stron 1–2 (skala 1:1).



PRZÓD



TYŁ (widok od tyłu)