Linux Command Line Cheat Sheet

Skróty klawiszowe i pomoc

Skrót / polecenie	Co robi
Tab	dopełnia nazwę pliku lub komendy (2× Tab pokazuje wszystkie możliwości)
↑ / ↓	przewija poprzednie komendy
Ctrl+C	przerywa działający program
Ctrl+L lub clear	czyści ekran
Ctrl+R	szuka w historii komend
history	wyświetla historię komend
man KOMENDA	pełna instrukcja komendy (wyjście: q)
KOMENDA --help	krótka pomoc i lista opcji

Nawigacja i ścieżki

Polecenie	Co robi
pwd	pokazuje, w którym katalogu jesteś
ls	wyświetla zawartość katalogu
ls -la	wyświetla też pliki ukryte, uprawnienia i rozmiary
cd KATALOG	przechodzi do katalogu
cd ..	przechodzi katalog wyżej
cd lub cd ~	wraca do katalogu domowego
cd -	wraca do poprzedniego katalogu
cd /	przechodzi do korzenia systemu plików

Symbol	Znaczenie
/	korzeń systemu plików; na początku ścieżki oznacza ścieżkę bezwzględną (/etc/passwd)
~	Twój katalog domowy
.	bieżący katalog
..	katalog nadrzędny
.nazwa	plik lub katalog ukryty

Pliki i katalogi

Polecenie	Co robi
`mkdir KATALOG`	tworzy katalog
`mkdir -p a/b/c`	tworzy całą ścieżkę razem z brakującymi katalogami
`touch PLIK`	tworzy pusty plik (albo aktualizuje datę istniejącego)
`cp ŹRÓDŁO CEL`	kopiuje plik
`cp -r KATALOG CEL`	kopiuje katalog z zawartością
`mv ŹRÓDŁO CEL`	przenosi plik albo zmienia jego nazwę
`rm PLIK`	usuwa plik
`rmdir KATALOG`	usuwa pusty katalog
`rm -r KATALOG`	usuwa katalog z całą zawartością

Uwaga: w terminalu nie ma kosza. `rm` usuwa od razu i na zawsze.

Podgląd plików

Polecenie	Co robi
`cat PLIK`	wyświetla cały plik
`less PLIK`	wyświetla plik stronami (strzałki przewijają, `q` zamyka)
`head -n 5 PLIK`	pokazuje pierwsze 5 linii
`tail -n 5 PLIK`	pokazuje ostatnie 5 linii
`tail -f PLIK`	śledzi plik na bieżąco, np. logi (Ctrl+C kończy)
`wc -l PLIK`	liczy linie w pliku

Edytory: nano i vim

nano (`nano PLIK`) pokazuje skróty na dolnym pasku, a `^` oznacza w nich Ctrl.

Skrót	Co robi
Ctrl+O, **Enter**	zapisuje plik
Ctrl+X	wychodzi (zapyta o zapis niezapisanych zmian)
Ctrl+W	szuka tekstu
Ctrl+K / **Ctrl+U**	wycina linię / wkleja

vim (vim PLIK) startuje w trybie normalnym, w którym klawisze są poleceniami. Pisać możesz dopiero w trybie wstawiania.

Klawisze	Co robi
i	przechodzi w tryb wstawiania (na dole -- INSERT --)
Esc	wraca do trybu normalnego
:w	zapisuje plik
:wq	zapisuje i wychodzi
:q!	wychodzi bez zapisywania
dd	usuwa bieżącą linię
u	cofa ostatnią zmianę
/TEKST	szuka tekstu (n przechodzi do następnego wyniku)

Utknąłeś w vimie? Naciśnij **Esc**, wpisz :q! i **Enter**.

Przekierowania, potoki i wyszukiwanie

Polecenie	Co robi
echo "TEKST"	wypisuje tekst
KOMENDA > PLIK	zapisuje wynik do pliku i nadpisuje jego zawartość
KOMENDA >> PLIK	dopisuje wynik na końcu pliku
KOMENDA1 | KOMENDA2	przekazuje wynik pierwszej komendy do drugiej (potok)
grep TEKST PLIK	pokazuje linie zawierające tekst
grep -i TEKST PLIK	jak wyżej, bez rozróżniania wielkości liter
grep -r TEKST KATALOG	szuka tekstu we wszystkich plikach katalogu
ls /etc | wc -l	przykład potoku: liczy pliki w /etc

Procesy

Polecenie	Co robi
ps	pokazuje procesy z bieżącego terminala
ps aux	pokazuje wszystkie procesy w systemie
top	podgląd procesów na żywo, posortowany według CPU (q zamyka)
KOMENDA &	uruchamia komendę w tle
jobs	pokazuje procesy uruchomione w tle w tym terminalu
Ctrl+C	przerywa proces działający na pierwszym planie
kill PID	prosi proces o zakończenie
kill %1	kończy pierwsze zadanie z listy jobs
kill -9 PID	zabija proces natychmiast, gdy zwykły kill nie działa

PID to numer procesu. Znajdziesz go w ps, np. przez ps aux | grep NAZWA.

Uprawnienia i skrypty

Polecenie	Co robi
ls -l PLIK	pokazuje uprawnienia, np. -rwxr-xr-x
chmod +x PLIK	nadaje prawo wykonywania
chmod -x PLIK	odbiera prawo wykonywania
./skrypt.sh	uruchamia skrypt z bieżącego katalogu

Uprawnienia -rwxr-xr-x czytasz w trzech grupach po trzy znaki: **właściciel** (rwx), **grupa** (r-x), **pozostali** (r-x). r to odczyt, w zapis, x wykonywanie, a - brak prawa. Pierwszy znak to typ: - plik, d katalog.

Skrypt zaczyna się od linii #!/bin/bash, która mówi systemowi, czym go uruchomić.