
TWORZENIE APLIKACJI WEBOWYCH



```
|||> cat ${CURRENT_LAB}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

<title> WEB APPS </title>

```
</head>
<body>
```

<h1> LAB 0 </h1>

Documenting changes

```
</body>
</html>
```



```
|||> echo “by ${AUTHOR}”
```

by Mateusz Węglewski

Task 0.1.

Dopasuj termin do definicji. Wpisz literę przy każdym numerze.

1. endpoint ___	*a) an operation that produces the same result no matter how many times it's repeated*
2. idempotent ___	*b) a function that processes requests before they reach the final handler*
3. deprecated ___	*c) the actual data transmitted in a request or response*
4. payload ___	*d) a specific URL where an API can be accessed*
5. middleware ___	*e) no longer recommended for use and likely to be removed in a future release*
6. breaking change ___	*f) extra rework caused by choosing a quick fix over a better long-term solution*
7. technical debt ___	*g) a change that makes existing client code stop working correctly*

Task 0.2.

Dopasuj kod do jego znaczenia (wpisz cyfry).

Kod	Nazwa	Znaczenie - wpisz kod
200	**OK**	*a) Authentication is missing or invalid.* ___
201	**Created**	*b) The request succeeded and a new resource was created.* ___
400	**Bad Request**	*c) The requested resource doesn't exist.* ___
401	**Unauthorized**	*d) The request conflicts with the current state of the resource.* ___
403	**Forbidden**	*e) A generic error indicating something went wrong on the server.* ___
404	**Not Found**	*f) The client is authenticated but not allowed to perform this action.* ___
409	**Conflict**	*g) The request succeeded; the standard success response.* ___
500	**Internal Server Error**	*h) The server can't process the request due to a client error.* ___

Task 0.3.

Dla każdego przypadku przeczytaj output git status i oceń commit message, który ktoś chce użyć. Napisz: (a) co jest nie tak, (b) poprawioną wersję zgodną z Conventional Commits.

0.3.1: ***"fixed stuff"***

Co jest nie tak: _____

Poprawiona wersja: _____

0.3.2: **"added new thing for task priority, also updated readme and fixed a small bug in the tags field"**

Co jest nie tak: _____

Poprawiona wersja: _____

0.3.3: **"poprawki w kontrolerze tasks"**

Co jest nie tak: _____

Poprawiona wersja: _____

0.3.4: **"WIP"**

Co jest nie tak: _____

Poprawiona wersja: _____

Task 0.4.

Przypisz każdy opis zmiany do właściwej kategorii z tabeli powyżej.

Kategoria
Added
Changed
Deprecated
Removed
Fixed
Security

1. Task list can now be filtered by due date.
Kategoria: _____

2. The /api/tasks/list endpoint response format changed from an array to a paginated object.
Kategoria: _____

3. Duplicate task titles no longer cause a server crash.
Kategoria: _____

4. The old /api/tasks/all endpoint will be removed in v3.0 — use /api/tasks/list instead.
Kategoria: _____

5. A flaw allowing users to view other users' private tasks has been patched.
Kategoria: _____

Task 0.5.

Napisz po angielsku plik README.md do programu horoscope.py.

https://github.com/mateuszweglewski/webapps_zsme

1. **Uruchom program kilka razy (*python horoscope.py*) i przeczytaj jego kod. Sprawdź, co się stanie, gdy wpiszesz nietypowe dane.**
2. **Napisz README.md, który zawiera sekcje:**
   - **Description: co robi program,**
   - **Requirements: czego potrzeba, żeby go uruchomić,**
   - **How to run: jak go uruchomić,**
   - **Usage: o co pyta program i jakie odpowiedzi są poprawne,**
   - **Example: przykładowe uruchomienie (input i output),**
   - **Known issues: co może pójść nie tak.**
3. **Sprawdź się. Osoba, która nie widziała kodu, powinna na podstawie samego README umieć odpowiedzieć na pytania:**
   - **What happens if you type 7.5 as hours of sleep?**
   - **Which language gives you bonus luck?**
   - **Are there any hidden features?**



THE ENCORE

Zagraj w:

https://www.earthinspoon.com/UnderstandingHTTPStatusCodesandtheStatusCodeDetectiveTool.html

Napisz zabawny commit:

---

https://whatthecommit.com/

Check your knowledge

- Podaj angielski termin oznaczający "punkt końcowy API, pod którym dostępny jest zasób".
- Jaki kod statusu HTTP zwrócisz, gdy użytkownik próbuje utworzyć zasób, który już istnieje (duplikat)?

  a) 200 b) 404 c) 409 d) 500
- Popraw poniższy commit message zgodnie ze specyfikacją Conventional Commits:

  „fixed stuff in login”
- Jaki typ commita (wg Conventional Commits) zastosujesz dla zmiany, która tylko aktualizuje dokumentację?
- W formacie Keep a Changelog, do której kategorii (Added / Changed / Deprecated / Removed / Fixed / Security) przypiszesz zmianę:

  „The old /api/v1/users endpoint has been removed”?
- Co oznacza wykrzyknik w zapisie feat!: lub stopka BREAKING CHANGE: w commit message?
- Uzupełnij zdanie po angielsku (JSDoc), używając poprawnej formy czasownika:

  */** * _____ (create) a new task for the authenticated user. */*
- Wyjaśnij krótko po angielsku różnicę między request body a response.