

PHP

Desculpem a confusão dos números das aulas, já arrumei o desse ok? Sigam pelo nome que eu coloquei mesmo em cada aula (nome do arquivo do word/pdf ok?). E também se baseiem nas datas do classroom. Coloquei as aulas e os dias que dei cada aula.



Não serão aceitas quaisquer tipos de reclamações posteriores sobre a falta de ciência do aviso, principalmente com relação ao conteúdo das provas (todos os pdfs foram disponibilizados para vocês). Inclusive lembrem-se de que após a reclamação de que havia pouco conteúdo, eu estava explicando 2 conteúdos diferentes por aula (terça e quinta). Por isso a confusão entre os números das aulas – inclusive prova e feedback também foi considerado como aula.

2DA - turma B (Camargo)		
Desenvolvimento de Sistemas		
Mural	Atividades	
	Livro: O guia definitivo de JavaScript - ...	Item postado: 3 de mai. 
	Aula 13	Item postado: 29 de abr. 
	Aula 12	Item postado: 29 de abr. 
	Aula 11	Item postado: 29 de abr. 
	Aula 10	Item postado: 29 de abr. 
	Aula 9	Última edição: 29 de abr. 
	Instruções para a prova	Item postado: 7 de abr. 
	Aula 6, 7 e 8	Item postado: 2 de abr. 
	Revisão HTML parte 3 e 4	Última edição: 2 de abr. 
	Aula 1 e 4 de PWII	Item postado: 21 de mar. 
	Livro de Revisão de PWI	Item postado: 21 de mar. 
	Apostila - Programação WEB II - UECE	Item postado: 21 de mar. 
	Aula 1 - Programação Web II - IFSC	Item postado: 21 de mar. 
	Apostila de Programação Web II - IFES	Item postado: 21 de mar. 

Na aula 14, nós conseguimos criar o botão para excluir as mensagens diretamente da nossa tabela. Lembram do CRUD? Já fizemos o **Create** (aula 6), o **Read** (aula 13) 05/05/2026 e o **Delete** (aula 14) 12/05/2026 – vide semana passada –. Faltava apenas a letra **U**, de **Update** (atualizar/editar).

Hoje vamos criar um mecanismo para que o usuário possa clicar em um registro, ver os dados antigos e alterá-los no banco de dados projeto_site.

Passo 1: Atualizando o nosso listar.php novamente:

Abram o arquivo listar.php no editor de vocês. Na aula passada, criamos a coluna "Ação" e colocamos o link para o deletar.php. Agora, vamos adicionar um link para o editar.php logo ao lado.

Encontrem a linha onde vocês colocaram o link de excluir e alterem a célula (<td>) para ficar assim:

```
60 <td>
61 <a href="editar.php?id=<?php echo $linha['id']; ?>" class="btn-editar">Editar</a> |
62
63 <a href="deletar.php?id=<?php echo $linha['id']; ?>" class="btn-excluir" onclick="return confirm('Tem certeza que deseja excluir esta mensagem?');">Excluir</a>
64 </td>
```

Salvem né?

Passo 2: Criando a tela de edição (editar.php)

Quando o usuário clicar em "Editar", precisamos puxar os dados do banco para mostrar na tela, igualzinho como vimos no phpMyAdmin ao procurar os registros. Criem um novo arquivo chamado editar.php e salvem na mesma pasta do XAMPP (htdocs).

```
editar.php x atualizar.php
1 <?php
2 // 1. Configurações de conexão
3 $host = 'localhost';
4 $dbname = 'projeto_site';
5 $usuario = 'root';
6 $senha = '';
7 $contato = null;
8
9 try {
10     $conexao = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $usuario, $senha);
11     $conexao->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
12
13     // 2. Busca no banco de dados
14     if (isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id'])) {
15         $id = $_GET['id'];
16
17         // Mantive o ID maiúsculo na query para refletir o banco mas não esqueçam que PHP é case sensitive, qbosta
18         $sql = "SELECT * FROM contatos WHERE ID = :id";
19         $stmt = $conexao->prepare($sql);
20         $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
21         $stmt->execute();
22
23         $contato = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
24     }
25 } catch (PDOException $e) {
26     die("Erro na conexão: " . $e->getMessage());
27 }
28 ?>
29
```

Parte 1 da nossa nova página de php: editar.php

```

29
30 <!DOCTYPE html>
31 <html lang="pt-BR">
32 <head>
33     <meta charset="UTF-8">
34     <title>Editar Mensagem</title>
35 </head>
36 <body>
37     <h2>Editar Contato</h2>
38
39     <?php if ($contato): ?>
40         <form action="atualizar.php" method="POST">
41             <!-- Atenção aqui: As chaves do array agora estão MAIÚSCULAS, combinando com o banco, portanto se vocês colocaram no phmyadmin: nome, mensagem, e-mail minúsculas,
42             vocês vão precisar manter a de vocês em minúsculas no código mesmo, porque no meu deu erro -->
43             <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $contato['ID']; ?>">
44
45             <label>Nome:</label><br>
46             <input type="text" name="nome" value="<?php echo htmlspecialchars($contato['NOME']); ?>" required><br><br>
47
48             <label>E-mail:</label><br>
49             <input type="email" name="email" value="<?php echo htmlspecialchars($contato['EMAIL']); ?>" required><br><br>
50
51             <label>Mensagem:</label><br>
52             <textarea name="mensagem" required><?php echo htmlspecialchars($contato['MENSAGEM']); ?></textarea><br><br>
53
54             <button type="submit">Salvar Alterações</button>
55         </form>
56     <?php else: ?>
57         <div style="color: red; border: 1px solid red; padding: 10px;">
58             <strong>Atenção:</strong> Contato não encontrado ou ID inválido. Verifique se a URL está correta (ex: editar.php?id=1).
59         </div>
60     <?php endif: ?>
61
62     <br>
63     <a href="listar.php">Voltar para a lista</a>
64 </body>
65 </html>

```

Parte 2 da nossa nova página de php: editar.php

Passo 3: Processando a atualização (atualizar.php)

Para finalizar, criem o arquivo atualizar.php. Ele vai receber os novos dados digitados no formulário e dar a ordem final para o MySQL sobrescrever os dados na nossa tabela contatos.

```
1 <?php
2 $host = 'localhost';
3 $dbname = 'projeto_site';
4 $usuario = 'root';
5 $senha = '';
6
7 try {
8     $conexao = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $usuario, $senha);
9     $conexao->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
10
11     // Verifica se os dados vieram do formulário (método POST)
12     if (isset($_POST['id'], $_POST['nome'], $_POST['email'], $_POST['mensagem'])) {
13
14         $id = $_POST['id'];
15         $nome = $_POST['nome'];
16         $email = $_POST['email'];
17         $mensagem = $_POST['mensagem'];
18
19         // CORREÇÃO AQUI: As colunas do banco (NOME, EMAIL, MENSAGEM, ID) em MAIÚSCULO porque a anta, jumenta, estava colocando em minúsculo. SABOOOOOOOOOR PROGRAMADORA.
20         $sql = "UPDATE contatos SET NOME = :nome, EMAIL = :email, MENSAGEM = :mensagem WHERE ID = :id";
21
22         $stmt = $conexao->prepare($sql);
23
24         // Passando os dados de forma segura (os :parametros podem ser minúsculos sem problema)
25         $stmt->bindParam(':nome', $nome);
26         $stmt->bindParam(':email', $email);
27         $stmt->bindParam(':mensagem', $mensagem);
28         $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
29
30         $stmt->execute();
31
32         // Redireciona de volta para a lista
33         header("Location: listar.php");
34         exit();
35     } else {
36         echo "Acesso inválido ou dados incompletos.";
37     }
38
39 } catch (PDOException $e) {
40     die("Erro ao atualizar: " . $e->getMessage());
41 }
42 ?>
```

BORA TESTAR? Liguem o XAMPP e o Apache. Entrem no navegador e acessem a página de listagem de vocês.

Para acessar o phpMyAdmin: Digitem na URL do browser

http://localhost/phpmyadmin. É por esse link que vocês conseguem ver o banco de dados criado na aula 6

Para acessar a página de listagem: Digitem na URL do browser

<http://localhost/nomedapastaquevoceescolheram\nomedoarquivoquevoceescolheram.php>

Cliquem em "Editar", modifiquem algum texto e salvem. Vocês podem conferir se funcionou abrindo o phpMyAdmin da mesma forma que fizemos antes.

RESULTADO:

Mensagens Interceptadas (Banco de Dados)

ID	Nome/Sobrevivente	E-mail de Contato	Conteúdo da Mensagem	Ação
1	Célide	prtc.contato@gmail.com	Testando	Editar Excluir
4	Rodrigo Mateus	rodrigoceo@gmail.com	SABOOOORRRRRRR AULA PHP	Editar Excluir
5	AAAAA	AAAA@AAAA.COM	AAAAAAAAAAAAAAAAA	Editar Excluir

[Voltar para o Formulário](#)

←

→

↺

ⓘ localhost/editar.php?id=5

⌵

Streamings

Concursos

Cursos

F

Editar Contato

Nome:

AAAAA

E-mail:

AAAA@AAAA.COM

Mensagem:

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Salvar Alterações

[Voltar para a lista](#)

Editar Contato

Nome:

to surtando

E-mail:

phpnaoelegal@gmail.com

Mensagem:

não julgo vocês, php ta complicado

Salvar Alterações

[Voltar para a lista](#)

Antes

Depois

Mensagens Interceptadas (Banco de Dados)

ID	Nome/Sobrevivente	E-mail de Contato	Conteúdo da Mensagem	Ação
1	Célide	prtc.contato@gmail.com	Testando	Editar Excluir
4	Rodrigo Mateus	rodrigoceo@gmail.com	SABOOOORRRRRRR AULA PHP	Editar Excluir
5	to surtando	phpnaoelegal@gmail.com	não julgo vocês, php ta complicado	Editar Excluir

[Voltar para o Formulário](#)


SE DER ERRO, PRIMEIRO REVEJAM A SINTAXE DOS CÓDIGOS

Editar Contato

Atenção: Contato não encontrado ou ID não informado na URL.
Certifique-se de acessar: `editar.php?id=VALOR`

[Voltar para a lista](#)

Se der o erro acima, é porque vocês precisam ver se estão colocando os mesmos nomes das colunas que criaram no phpmyadmin. Se estiver tudo em minúsculo no phpmyadmin (id, nome, email, mensagem) na parte de fazer update dentro do nosso código que precisa utilizar esses nomes iguais, em minúsculos. Se tudo estiver em maiúsculas (ID, NOME, EMAIL, MENSAGEM), façam o código colocando os nomes em maiúsculas nos trechos correspondentes. Tanto no `editar.php` quanto no `atualizar.php`.



	#	Nome	
☐	1	ID	i
☐	2	NOME	\
☐	3	EMAIL	\
☐	4	MENSAGEM	t

```
...MÁSCULAS, combinando com o banco, port  
... código mesmo, porque no meu deu erro  
...tato['ID']; ?>">
```

```
...specialchars($contato['NOME']); ?>" 1
```

```
...htmlspecialchars($contato['EMAIL']); ?>
```

```
...specialchars($contato['MENSAGEM']); ?></
```

```
// CORREÇÃO AQUI: As colunas do banco (NOME, EMAIL, MENSAGEM, ID) em MAIÚSCULO porque a anta, j  
$sql = "UPDATE contatos SET NOME = :nome, EMAIL = :email, MENSAGEM = :mensagem WHERE ID = :id";
```

EXPLICAÇÃO

PDO::FETCH_ASSOC = por que maiúsculas nessa parte e no \$sql = update?
no meu caso, claro. Quando eu faço a busca, pede para o banco trazer os resultados usando o PDO::FETCH_ASSOC e o banco envia os dados exatamente do jeito que estão cadastrados lá. Não entendi, explica melhor prof.



O PHP pega esses dados e cria um array (vetor) para vocês. As chaves de arrays são estritamente case-sensitive (diferenciam maiúsculas de minúsculas) e já vimos isso ano passado.

Array = alocação de memória.

No meu banco, a coluna chama NOME, ou seja, a etiqueta para guardar o valor dessa coluna é obrigatoriamente NOME. Se eu tivesse escrito nome, a etiqueta seria nome. Nome, nome, NOME são 3 coisas diferentes. E aí quando o bd procura, dá erro de etiqueta. Se está escrito EMAIL, MENSAGEM, quando for utilizar para declarar os nomes dos bancos, tabelas e colunas, precisa manter legítimo, da mesma forma, igual, cópia e cola: EMAIL, MENSAGEM.

As palavras do SQL: update, set, where não interferem nesse negócio de minúsculas e maiúsculas. **MAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSS OS IDENTIFICADORESSSSSSSSSSSSSSSSSS (nomes dos bancos, tabelas e colunas) são outra história. Vão se acostumando.**

Sim, o PHP é cheio de frescura.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Internet:

PHP5. **“O que é o PHP e o que ele pode fazer?”**. Disponível em:
https://www.php.net/manual/pt_BR/introduction.php. Acesso em: 01 abril 2026.

Livros:

DUCKETT, Jon. **"Php&mysql: desenvolvimento web no lado do servidor"**.
Editora Alfa Books. 2024.

LOCKHART, Josh. **"Modern PHP: New Features and Good Practices"**. 2015.
Editora O'reilly.

MITCHELL, Lorna. **"PHP Web Services: APIs for the Modern Web"**. 2016.
Editora O'reilly.

NIEDERAUER, Juliano. **"Desenvolvendo Websites com PHP"**. Editora:
novatech. 2016. 3ª ed.

SOARES, Walace. **"PHP 5: Conceitos, program. E integração com banco de dados"**. Editora: Érica. 2009.