

HBNF

FICHE TECHNIQUE SON - PLAN DE SCENE

Contact

- **Régie générale** : Lionel – Tel : +33 6 08 85 98 90 – Mail : hautbuechnightfever@gmail.com
- **Régie générale** : Joachim- tel : +33 6 76 96 79 54 - Mail : joachim.andrade@gmail.com

Patch (15 tranches)

- **Temps de balance** : 1h40 (40 minutes d'installation et 1h00 de réglages).

	<i>patch</i>	<i>micros</i>	<i>insert</i>	<i>48v</i>	<i>pieds</i>
1	Stomp box 1 (kick)	DI Bss	comp.	x	
2	Stomp box 2 (kick)	Di Bss	comp.	x	
3	Snare frappe	E 604	comp.		
4	Snare timbre	E 604	comp		
5	Shaker pied	SM 81		X	PP
6	Bass D.I	DI Bss		x	
7	Bass Mic	Md 421			PP
8	Accordéon Main gauche	Di Bss		x	
9	Accordéon main droite	Di Bss		x	
10	Ampli Guitare électrique	E906 ou SM 57			PP (si sm57)
11	Ukulélé	Di Bss (Hf fourni)		x	
12	Vx Olive	SM 58	comp + de-esser		GP
13	Vx Cyril	Béta 58	comp + de-esser		GP
14	Vx Marie	béta 58	comp + de-esser		GP
15	Vx Lionel	SM 58	comp + de-esser		GP
16	Vx central Olive Cyril marie lio	SM 58	Comp + de-esser		GP

• FACE :

Console de mixage analogique ou numérique.

– 5 départs aux. commutables pré/post mini.

Système de diffusion de type L-Acoustics, D&B, Adamson, EV... calé, adapté au lieu et à la capacité d'accueil, **avec subs obligatoires.**

La régie devra impérativement être centrée par rapport au système principal de diffusion et ne devra en aucun cas être installée au fond de la salle.

Périphériques (si régie analogique) :

- 8 compresseurs (2 BSS DPR402, 6 BSS DPR404 ou DBX160A, Drawmer DL241...)
- 2 reverb type M-One, M3000 ou PCM60
- 1 delay (D-Two)
- 1 égaliseur 2x31 bandes Klark Teknik DN360 pour la face.

• RETOUR :


6 wedges sur 5 circuits égalisés (EQ 1x31 bandes par circuit, de type DN360 ou équivalent) répartis comme sur le plan de scène.

Wedges :

6 identiques, testés et sans défauts, de type L.Acoustics X15 (ou équivalents : 115XT, Max15, Nexo PS15R2...).

Plan de scène

- Taille minimale de la scène : **8,00m x 5,00m**



Backline

• A fournir :

- 3 micros SM58
- 2 micro BETA 58
- 1 micro E906 OU SM 57
- 2 micros E 604
- 1 micro SM81
- 1 micro MD 421
- 6 D.I Bss

Fourni par le groupe : ampli gtr et bass, pédaliers effx gtr et bass

IMPORTANT : La présente fiche technique informe sur les besoins en matériel nécessaire du groupe pour être à l'aise lors de sa prestation. Bien évidemment, elle pourra être adaptée au matériel mis à notre disposition.

Dans le cas où vous ne seriez pas en mesure de respecter cette fiche technique, merci de prendre contact avec Lionel 06 08 85 98 90