

# EROTIC MARKET

## FICHE TECHNIQUE SON – EROTIC MARKET

Merci de nous contacter pour être certain d'avoir la dernière mise à jour.

Le concert d'Erotic Market nécessite peu de matériel mais de bonne qualité professionnelle. Cette fiche technique peut être adaptée, pour cela n'hésitez pas à nous contacter pour toute question la concernant.

Contact. technique : Damien ROSTAN [rostwell@gmail.com](mailto:rostwell@gmail.com) / +336 73 14 02 31

### **1/ DIFFUSION ET PLATEAU**

Le matériel décrit ci-dessous est à fournir, par l'ORGANISATEUR.

Le matériel demandé devra être installé et en état de fonctionnement pour l'heure de notre balance.

#### **1) Diffusion Façade :**

- Un système de diffusion adapté au lieu (D&B, L-Acoustics,...) pouvant délivrer 102 dB sur tout le spectre auditif, sans distorsion en tout point accessible au public.

Notre régisseur son se réserve le droit d'intervenir sur le système s'il lui semble nécessaire et opportun de le faire (en collaboration avec le technicien son d'accueil bien évidemment).

#### **2) Console Façade :**

- Une console de mixage professionnelle avec 16 Aux (Pre/Post) et 8 VCA's

- La console devra être située en salle, au milieu du public et dans l'axe médian de la scène. En aucun cas celle-ci sera située sur ou sous un balcon ou dans une régie fermée.

**Préférence pour les consoles numériques** (avec les dernières mises à jour), de type Digico SD, YAMAHA CL, MIDAS Pro series,...

#### **3) Périphériques Façade:**

Notre régisseur son apporte un rack 3U (Inserts + FXs) ainsi que tout le câblage pour ses machines.

Besoin de 8 Out + 6 In en local sur les consoles numériques.

#### **4) Retour :**

Nous avons besoin de **6 retours** type d&b M2 **sur 4 circuits**

Nous fournissons une paire de Ears Filaire (Mixes 5 et 6)

Nous avons besoin de 2 liaisons de Ear HF type PSM900 (À confirmer ensemble)

#### **6) Praticables :**

Si vous avez des praticables, nous aurions besoin de 3 zones 2x2m. Et s'il n'y en a pas... bah y'en a pas.


# EROTIC MARKET

## 2/ PATCH SON

| PATCH | SOURCE    | MIC         | STAND | MON | 48v |
|-------|-----------|-------------|-------|-----|-----|
| 1     | Kick      | XLR ou B52  | PP    | X   |     |
| 2     | Snare     | XLR ou 57   | PP    | X   |     |
| 3     | Snare     | XLR ou 57   | Clamp | X   |     |
| 4     | HH        | 57          | PP    | X   |     |
| 5     | T1        | 904         | Clamp |     |     |
| 6     | FT        | 904         | Clamp |     |     |
| 7     | OH J      | KM 184      | PP    | X   | X   |
| 8     | OH C      | KM 184      | PP    | X   | X   |
| 9     | SPDS L    | DI          |       | X   | X   |
| 10    | SPDS R    | DI          |       | X   | X   |
| 11    | Disto     | XLR         | PP    |     | X   |
| 12    | Basse     | DI          |       | X   | X   |
| 13    | Moog      | DI          |       | X   | X   |
| 14    | MS20      | DI          |       | X   | X   |
| 15    | Prophet L | DI          |       | X   | X   |
| 16    | Prophet R | DI          |       | X   | X   |
| 17    | Nord L    | DI          |       | X   | X   |
| 18    | Nord R    | DI          |       | X   | X   |
| 19    | Vx Drum   | Beta 57     | GP    | X   |     |
| 20    | Vx Key    | Beta 57     | GP    | X   |     |
| 21    | Vx Noemie | XLR ou e935 | GP    |     |     |
| 22    | Vx Marine | XLR ou e935 | GP    |     |     |
| 23    | Click     | DI          |       | X   | X   |
| Y     | Y Noemie  | -           |       | X   |     |
| Y     | Y Marine  | -           |       | X   |     |
| 26    | FX Rtrn   |             |       |     |     |
| 27    | FX Rtrn   |             |       |     |     |
| 28    | FX Rtrn   |             |       |     |     |
| 29    | TalkBack  |             |       | X   |     |

# EROTIC MARKET

## 3/ PLAN DE SCENE



# **EROTIC MARKET**

## **3/ BACKLINE**

(À confirmer ensemble)

Nous avons besoin de

- 1 ampli basse type Ampeg 410 + Tête SVT Classic
- 4 stand clavier RTX
- 1 pied de cymbale