CATALOGUE

SUJETS DE MANÈGE VOLANTS ET ROULANTS

6 sujets volants et 9 sujets roulants, fabriqués en polyester dans notre atelier.

GLM Polyester · 46 rue de Montdidier · 60120 Breteuil



DES SUJETS SOLIDES, FAITS POUR TOURNER

Chaque sujet est construit autour d'une monocoque en polyester indéformable, avec le circuit électrique noyé dans le polyester.

Les sujets volants se montent sur parallélogramme ; les sujets roulants se posent sur deux essieux à lames, avec des roues gonflées.

Personnalisable. Couleurs au choix, décor peint ou covering, sur tous les sujets volants et roulants.

Sujets volants. Le parallélogramme est fourni par le client.

Sur demande. Dimensions, places et équipements sont donnés à titre indicatif : demandez-nous un devis pour votre manège.

SUJETS VOLANTS

Spacio 3

Ulysse 98 4

Tiger 5

Hélico Atmos 6

Delta Jet III 7

Kosmocraft 8

SUJETS ROULANTS

Zénith, le scooter 9

2 CV 10

Royal Sport 11

Coccinelle 12

Dinky 13

F1 Turbo 14

Master, la dépanneuse 15

Silhouette 16

Transcar 17

SUJET VOLANT

SUJET GLM

SPACIO

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
1,80 m	1,15 m	1,05 m	75 kg	4 à 6



CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Châssis métallique noyé dans le polyester
- Fixation par parallélogramme
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 12 larges feux et 24 cabochons avec animation électronique
- Bulle en PMMA
- 1 bruiteur « tir spatial » et 4 boutons poussoirs
- 4 manches de pilotage
- Ceintures de sécurité
- Levée par électrovanne 24 V commandée par boutons poussoirs
- Ouverture manuelle compensée par compas à gaz, fermeture manuelle extérieure

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering. Sujet volant : le parallélogramme est fourni par le client.

SUJET VOLANT

SUJET GLM

ULYSSE 98



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
2,00 m	0,90 m	0,86 m	55 kg	4

CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Châssis métallique noyé dans le polyester
- Fixation par parallélogramme
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 56 feux avec animation électronique
- 1 bruiteur « tir spatial » et 4 boutons poussoirs
- 2 manches de pilotage
- Pare-brise en PMMA fumé
- Ceintures de sécurité
- Accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé ou chromé
- Levée par électrovanne 24 V commandée par boutons poussoirs

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering. Sujet volant : le parallélogramme est fourni par le client.

TIGER



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
1,90 m	1,24 m	0,75 m	40 kg	4

CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Châssis métallique noyé dans le polyester
- Fixation par parallélogramme
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 11 larges feux et 1 phare avec animation électronique
- 1 bruiteur « tir mitrailleuse » et boutons poussoirs
- 2 manches de pilotage
- Pare-brise en plexi fumé bronze
- Accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé ou métallisé
- Levée par électrovanne 24 V commandée par boutons poussoirs

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering. Sujet volant : le parallélogramme est fourni par le client.



SUJET VOLANT

SUJET GLM

HÉLICO ATMOS

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
1,90 m	0,94 m	1,10 m	45 kg	4 ou 5

CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Châssis métallique noyé dans le polyester
- Fixation par parallélogramme
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 35 feux branchés
- 1 centrale clignotante 12 ou 24 V
- 1 klaxon et 2 boutons poussoirs
- 2 volants
- Pare-brise en plexi fumé bronze
- Accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé ou métallisé
- Patin d'atterrissage en inox poli
- Commande de levée mécanique, ou par électrovanne 24 V en option

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering. Sujet volant : le parallélogramme est fourni par le client.

SUJET VOLANT

SUJET GLM

DELTA JET III

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
1,95 m	0,87 m	1,05 m	40 kg	3




CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Châssis métallique noyé dans le polyester
- Fixation par parallélogramme
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 25 feux branchés
- 1 klaxon et 3 boutons poussoirs
- 3 volants
- Pare-brise en plexi fumé bronze
- Accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé ou métallisé
- Voile en Tergal plastifié M2 avec ossature inox
- Levée par électrovanne 24 V commandée par boutons poussoirs

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering. Sujet volant : le parallélogramme est fourni par le client.

KOSMOCRAFT



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
1,92 m	1,05 m	0,64 m	40 kg	4

CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Châssis métallique noyé dans le polyester
- Fixation par parallélogramme
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 23 feux branchés
- 1 centrale clignotante 12 ou 24 V
- 1 klaxon et 4 boutons poussoirs
- 4 volants
- Accessoires en inox poli
- Commande de levée mécanique, ou par électrovanne 24 V en option

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering. Sujet volant : le parallélogramme est fourni par le client.

SUJET ROULANT

SUJET GLM

ZÉNITH, LE SCOOTER

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
1,30 m	0,52 m	1,10 m	35 kg	2



CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- 2 roues gonflées 400 × 6/4
- Jantes en tôle, moyeux à billes
- 4 enjoliveurs chromés
- Réglage des roues à l'angle très aisé
- Entraînement par 2 points de fixation
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 1 large phare et 5 feux branchés 12 ou 24 V, avec clignotant
- 1 klaxon et 1 bouton poussoir
- 2 poignées de gaz type moto
- Pare-brise en PMMA fumé
- Poignée de maintien et ceintures de sécurité
- Accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé ou chromé

Existe en version jumelée.

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering.

SUJET ROULANT

SUJET GLM

2 CV

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
1,90 m	0,92 m	0,85 m	70 kg	4



CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Suspension sur deux essieux à lames
- 4 roues gonflées 350 × 8/4
- Jantes alu, moyeux à billes
- 4 enjoliveurs chromés
- Réglage des roues à l'angle très aisé
- Entraînement par 2 points de fixation
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 2 phares et 4 feux branchés 12 ou 24 V (clignotant en option)
- Rétroviseur latéral
- 1 klaxon et 3 boutons poussoirs
- 2 volants
- Pare-brise en plexi transparent
- Nombreux accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé ou chromé

Existe en version pompier.

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering.

SUJET GLM

ROYAL SPORT

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
1,90 m	0,87 m	0,73 m	65 kg	4



CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Doublage intérieur intégral
- Suspension sur deux essieux à lames
- 4 roues gonflées 350 × 8/4
- Jantes alu, moyeux à billes
- 4 enjoliveurs métallisés
- Réglage des roues à l'angle très aisé
- Entraînement par 2 points de fixation
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 2 phares et 8 feux branchés
- 1 clignotant 12 ou 24 V
- Rétroviseur latéral
- 1 klaxon et 1 bouton poussoir
- 2 volants
- Pare-brise en plexi transparent
- Nombreux accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé ou métallisé

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering.

SUJET ROULANT

SUJET GLM

COCCINELLE



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
1,40 m	0,75 m	0,60 m	30 kg	2

CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Suspension sur deux essieux à lames
- 4 roues gonflées 400 × 4
- Jantes en tôle, moyeux à billes
- 4 enjoliveurs métallisés
- Réglage des roues à l'angle très aisé
- Entraînement par 2 points de fixation
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 2 phares et 5 feux branchés
- 2 volants
- 1 klaxon et 2 boutons poussoirs
- Pare-brise en plexi fumé bronze
- Accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé et métallisé


Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering.

SUJET ROULANT

SUJET GLM

DINKY

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
1,85 m	1,04 m	1,00 m	40 kg	4 ou 5



CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Suspension sur deux essieux à lames
- 4 roues gonflées 400 × 4
- Jantes en tôle, moyeux à billes
- 4 enjoliveurs métallisés
- Réglage des roues à l'angle très aisé
- Entraînement par 2 points de fixation
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 2 phares et 9 feux branchés
- 1 centrale clignotante 12 ou 24 V
- 1 klaxon et 2 boutons poussoirs
- 2 volants
- Pare-brise en plexi fumé bronze
- Garnitures de sièges en ABS
- Accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé ou métallisé
- Arceau de sécurité en inox, amovible


Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering.

SUJET ROULANT

SUJET GLM

F1 TURBO

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
1,97 m	1,00 m	0,66 m	48 kg	3



CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Suspension sur deux essieux à lames
- 4 roues gonflées 15 × 600
- Jantes en tôle, moyeux à billes
- 4 enjoliveurs métallisés
- Réglage des roues à l'angle très aisé
- Entraînement par 2 points de fixation
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 2 phares et 6 feux branchés
- 1 centrale clignotante 12 ou 24 V
- 1 klaxon et 3 boutons poussoirs
- 3 volants
- Garnitures de sièges en ABS
- Accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé ou métallisé
- Arceau de sécurité en inox
- Aileron stabilisateur

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering.

SUJET ROULANT

SUJET GLM

MASTER, LA DÉPANNEUSE




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
2,12 m	0,97 m	1,25 m	90 kg	8

CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Suspension sur deux essieux à lames
- 6 roues gonflées 13 × 600
- Jantes en tôle, moyeux à billes
- 6 enjoliveurs métallisés
- Réglage des roues à l'angle très aisé
- Entraînement par 2 points de fixation
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 2 phares et 26 feux branchés
- 1 centrale clignotante 12 ou 24 V
- Pare-brise en plexi fumé bronze
- 1 klaxon et 6 boutons poussoirs
- 2 volants
- Garnitures de sièges en ABS
- Accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé ou métallisé
- Grue relevable par compas à gaz

Existe aussi en version pompier.

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering.



SUJET ROULANT

SUJET GLM

SILHOUETTE

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
1,98 m	1,10 m	0,66 m	60 kg	4

CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Suspension sur deux essieux à lames
- 4 roues gonflées 15 × 600
- Jantes en tôle, moyeux à billes
- 4 enjoliveurs métallisés
- Réglage des roues à l'angle très aisé
- Entraînement par 2 points de fixation
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 2 phares et 8 feux branchés
- 1 centrale clignotante 12 ou 24 V
- 1 klaxon et 3 boutons poussoirs
- 4 volants
- Garnitures de sièges en ABS
- Accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé ou métallisé

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering.



SUJET ROULANT

SUJET GLM

TRANSCAR

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	PLACES
2,00 m	0,95 m	1,25 m	70 kg	10

CONSTRUCTION

- Monocoque polyester indéformable
- Suspension sur deux essieux à lames
- 4 roues gonflées 13 × 600
- Jantes en tôle, moyeux à billes
- 4 enjoliveurs métallisés
- Réglage des roues à l'angle très aisé
- Entraînement par 2 points de fixation
- Circuit électrique noyé dans le polyester
- 2 phares et 14 feux branchés
- 1 centrale clignotante 12 ou 24 V
- 1 klaxon et 2 boutons poussoirs
- 2 volants
- Pare-brise en plexi fumé bronze
- Garnitures de sièges en ABS
- Accessoires et décors en polystyrène et ABS grainé ou métallisé
- Porte extérieure avec serrure

Personnalisable : couleurs au choix, décor peint ou covering.

UN SUJET VOUS INTÉRESSE ?
DEMANDEZ UN DEVIS.

Fabrication, personnalisation, réparation et rénovation de manèges, de sujets et de pièces en polyester.

ATELIER
46 rue de Montdidier · 60120 Breteuil

TÉLÉPHONE
[À COMPLÉTER]

E-MAIL
[À COMPLÉTER]