


Afonso

Matheo

## Activité HTML : Test de balise

### Balise H1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <!-- test de balise ici -->
  <h1>Bienvenue</h1>
</body>
</html>
```



**Bienvenue TPD1**



## Balise script

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Exemple JavaScript</title>
</head>
<body>
  <button id="afficherMessage">Cliquez ici</button>
  <p id="message"></p>

  <script>
    // Fonction pour afficher le message
    function afficherMessage() {
      document.getElementById("message").textContent = "Bonjour, monde
!";
    }

    // Écouteur d'événement pour le bouton
    document.getElementById("afficherMessage").addEventListener("click",
afficherMessage);
  </script>
</body>
</html>
```



## Balise image

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <!-- test de balise ici -->
  
</body>
</html>
```




## Bienvenue TPD1



## Balise a


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <!-- test de balise ici -->
  <h1>Bienvenue TPD1</h1>
  <a href="URL_de _la_page_cible">lien pour un site</a>

</body>
</html>
```




## Balise table

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <th>En-tête 1</th>
      <th>En-tête 2</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Donnée 1</td>
      <td>Donnée 2</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```




## Balise strong

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <strong>je suis matheo</strong>
</body>
</html>
```



## Balise ul

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <ul>
    <li>matheo</li>
    <li>afonso</li>
  </ul>
</body>
</html>
```



## Balise span

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <p> <span style="color: blue;">TP01</span></p>
</body>
</html>
```



Bienvenue TPD1


TPD1





## Balise form

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <form>
    <input>
  </form>
</body>
</html>
```




**Bienvenue TPD1**



## Balise textarea

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <textarea>matheo afonso</textarea>
</body>
</html>
```




## Bienvenue TPD1

matheo afonso



## Balise button

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <form>
    <button>matheo</button>
  </form>
</body>
</html>
```



**Bienvenue TPD1**

matheo



## Balise hr

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <hr>matheo afonso
</body>
</html>
```



**Bienvenue TPD1**

matheo afonso



## Balise br

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <br>matheo afonso
</body>
</html>
```




Bienvenue TPD1

matheo afonso



## Balise blockquote

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <blockquote>
    <cite>Je suis Cyberpunk</cite>
  </blockquote>
</body>
</html>
```



## Balise em

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <!-- test de balise ici -->
  <h1>Bienvenue TPD1</h1>
  <em>matheo afonso</em>

</body>
</html>
```

