Sprint 3 - S3_06
Qualidade de Software e Código Limpo

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável

Relatório de qualidade, linting e refatoração. Este documento registra o objetivo do card, a solução desenvolvida e a forma de conferência. Os arquivos de código e as evidências citadas permanecem na mesma pasta deste documento.

O que foi estudado e aplicado

- Legibilidade e nomes claros
- PEP 8
- Execução de flake8, pylint e black
- Registro das melhorias antes e depois

Como conferir

O avaliador pode abrir os arquivos desta pasta, executar os exemplos quando houver código e comparar a saída com a explicação apresentada. Nos cards ligados ao Inventário de Ativos, a solução foi relacionada ao Trabalho 2 sem modificar requisitos já atendidos do CRUD.

Resultados reais das ferramentas

Na branch de melhoria, `python -m flake8` retornou zero ocorrências; `python -m black .` formatou nove arquivos e `python -m black -check .` confirmou dez conformes. `pylint -errors-only` não apontou erros nos módulos centrais; a análise completa atribuiu 9,29/10 e mostrou avisos de muitos argumentos, docstrings e estilo. No exemplo `depois_refatoracao.py`, pylint deu 10,00/10.

Antes, depois e limites

O exemplo `antes_refatoracao.py` tem nomes vagos e formatação fraca; `depois_refatoracao.py` usa nomes, validação e docstring. No programa real, operações passaram a métodos de `Inventario`, persistência a `RepositorioJSON` e risco a `AnalisadorRisco`; adaptadores preservam as chamadas antigas. O alerta de muitos atributos decorre dos campos exigidos; as duas lambdas sinalizadas são executadas imediatamente. O relatório `relatorio_qualidade.md` registra comandos e análise.

Conclusão

Os 45 testes passaram após a formatação. Ferramentas estáticas ajudam a localizar manutenção difícil, mas exigem leitura do código para decidir se cada aviso é defeito.