S1_10 - Listas

Cadastrar, remover e listar ativos

Matheus Moreli Durão Silva – Matrícula 12621CBS217

Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

Entregável correto

O programa deve manter uma lista de ativos e permitir cadastrar, remover e listar. A lista é adequada quando a quantidade de elementos muda enquanto o programa está em execução.

Como uma lista funciona

Uma lista usa colchetes: `ativos = []`. `append(valor)` acrescenta ao final; `remove(valor)` remove o primeiro valor igual; `in` verifica se algo está presente. Índices começam em zero: `ativos[0]` é o primeiro item; `ativos[1:3]` é um recorte. Antes de remover, verificar com `in` evita erro quando o valor não existe.

```
ativos = []
ativos.append("Roteador do laboratorio")
if "Roteador do laboratorio" in ativos:
    ativos.remove("Roteador do laboratorio")
for ativo in ativos:
    print(ativo)
```

Aplicação no projeto

O `app.py` guarda vários ativos em uma coleção e usa `for` para exibir cada um. O projeto final evolui a estrutura: em vez de apenas texto, cada item possui vários dados em dicionários. A ideia de adicionar, procurar e remover continua a mesma.

Checklist demonstrado

Listas, criação, índice/fatiamento, adição, remoção, laços e aplicação no inventário. O teste mínimo é cadastrar dois nomes, listar os dois, remover um e confirmar que o outro permanece.

Referência: Trello - enunciado e checklist do card.