Sprint 2 – S2_08 – Cadastro de Ativos

Inventário de Ativos e Vulnerabilidades

Matheus Moreli Durão Silva – 12621CBS217
Cibersegurança – Bacharelado – Noturno

Dados mínimos

O cadastro pede ID único, nome/hostname, responsável, localização, tipo e criticidade. Não pede senha, token ou outra credencial: inventário identifica o ativo, não armazena segredos.

Lógica

A interface recebe as respostas. Depois `cadastrar_ativo` verifica o ID, chama as validações de texto e criticidade, cria um objeto `Ativo`, registra "Ativo cadastrado" no histórico e só então o insere no dicionário. Se ocorrer erro antes dessa linha, não há ativo incompleto na base.

Criticidade

As opções padronizadas são Baixa, Média, Alta e Crítica. Essa classificação é do ativo; ela ajuda a priorizar uma vulnerabilidade com base no contexto, e não apenas na nota técnica CVSS.

Como testar

Cadastre ID 10 com criticidade Alta e busque pelo ID. Tente cadastrar o mesmo ID: deve ser recusado. Consulte o histórico do registro criado.

Checklist atendido

ID único, obrigatórios validados, criticidade padronizada, nenhuma credencial solicitada e ativo consultável após criação.