Indicadores com contexto

Origem, alcance e disponibilidade das quatro métricas reais do Admin.

Propósito e perfil

O Painel em /admin?section=overview é acessível ao Super Admin autenticado. A entrega mantém as quatro métricas existentes e esclarece o que representam. Não cria indicadores de solicitações, atividade ou saúde geral.

As informações são globais, administrativas e referentes à última leitura desta sessão. Não representam atividade em tempo real. Cada região continua carregando de forma independente.

Fontes e significado

Organizações: cadastros ativos retornados por /api/admin/organizations. Projetos: cadastros ativos de /api/admin/projects. Usuários: cadastros ativos de /api/admin/users; o contrato legado utiliza access.users quando a lista principal é omitida.

Arquivos: soma de fileCount de todas as organizações retornadas, inclusive inativas. O backend conta registros ativos em organization_files. Esse número não mede arquivos físicos, tamanho, integridade ou disponibilidade no Dropbox.

Operação

Abra Escopo e origem dos indicadores para consultar essas definições pelo teclado ou toque. O controle usa details/summary nativo, foco visível e não faz uma nova consulta.

Os três atalhos continuam abrindo Organizações, Projetos e Auditoria. Histórico Voltar/Avançar e navegação da sidebar são preservados. Nenhum Atualizar global foi adicionado.

Zero, erro e dado anterior

Disponibilidade explícita

Zero é exibido somente quando a leitura é válida e não há registros correspondentes. Coleções ausentes ou inválidas não são convertidas em listas vazias. Uma lista vazia válida permanece autoritativa.

Cada indicador exige metadados adequados: active booleano nas contagens de ativos e fileCount inteiro seguro, não negativo, na soma de arquivos. Informação ausente ou inválida aparece como Indisponível.

O fallback legado de usuários só ocorre quando o campo principal é omitido; uma resposta principal inválida não aproveita uma lista legada válida.

Atualização e falhas

Uma atualização iniciada pelo fluxo existente preserva o valor anterior enquanto lê e o identifica no cartão. Erro transitório pode manter um snapshot válido com a indicação Dados anteriores - leitura falhou.

401 invalida o lote administrativo; 403 e 404 removem os dados da região afetada. Perda de sessão segue o comportamento protegido do Admin. Falha de autorização não oferece retry permissivo.

Implementação e privacidade

Modelo isolado de apresentação, disclosure e CSS próprios, com integração mínima em Admin.tsx. Mantém as quatro leituras concorrentes, AbortController/epoch, filtros e callbacks existentes. Nenhum fetch extra, polling ou spinner artificial.

Os dados continuam na memória da sessão. Não há persistência nova em localStorage, cache público, exportação ou gravação de informações privadas.

Schema, flags e reversão

Sem migration, alteração de schema, flag ou pacote. Usa os endpoints existentes. Reversão por revert da PR, sem cleanup remoto.

Evidência e revisão

Validação local concluída

50 contratos passaram, sem falhas ou ignorados. TypeScript app/node, build Vite, ESLint de escopo e diff-check passaram.

261 testes de navegador passaram em Chromium, Firefox e WebKit, com um worker: suíte da subaba, admin-workspace, admin-progressive-loading e projects-theme-regression. Nenhuma assertion ou timeout foi relaxado.

Zero válido, coleções ausentes/inválidas, metadados parciais, identificação de dados anteriores e limpeza em 404. Navegadores cobrem fontes, atalhos/Voltar, ausência de leituras extras e teclado/mobile.

CI remoto e limites da evidência

O CI remoto do SHA final ainda será acompanhado pela PR; não é declarado aprovado neste documento. Seu gate completo roda todos os testes em matriz por motor, mantendo 35 minutos por job e um check final que exige sucesso dos três motores.

Ambiente local: Windows, Node 24.15 e Playwright 1.55. A configuração Vite original foi empacotada em arquivo temporário para isolar caches. Testes locais usam HTTP e dados sintéticos; não comprovam D1/Dropbox reais nem acceptance em Produção. O lint global pertence a outra frente.

Integração futura

Branch independente sobre o produto. Ordem sugerida: Solicitações #257, Auditoria #258, Sistema #259, Painel #260. Resolver integrações pontuais em Admin/helpers/configs/workflow e revalidar os gates ao reunir as PRs.

As quatro entregas permanecem draft. Nenhum merge, auto-merge, migration, flag, credencial ou operação em Produção foi executado.

```
PR draft: https://github.com/matheusapc22/maono_kepler_v1/pull/260

Branch: feat/admin-overview-provenance

SHA validado: aad481847a957e704826c05c4c896d3f9e9fcd1a

Base: e47deac18888195b945a244dadb9e27c5902638f

Plano: docs/ops/admin-overview-plan.md

O commit seguinte apenas publica este PDF e sua evidência; ver HEAD na PR.
```