
Projetos e Mapas

Funcionamento e registro da implementação

A subaba administrativa passa a explicar a organização, o estado real e os destinos disponíveis de cada projeto. Busca, filtros e detalhes usam os dados já fornecidos pelo backend.

Entrada: /admin?section=projects
Perfil: Super Admin
Entrega: PR draft #256 - branch feat/admin-projects-maps



Desktop 1440 × 900. Captura da aplicação compilada em Chromium, com registros sintéticos. Rascunho, pendente, ativo e organização inativa têm situações distintas.

O que mudou

A tabela antiga limitava-se a campos básicos e apresentava caminhos fictícios quando faltavam informações. Agora a consulta separa lifecycle, cadastro e disponibilidade, identifica dados ausentes e oferece somente destinos compatíveis com o contexto conhecido.

A entrega não cria editor, fluxo de publicação ou controles de escrita. O ciclo de vida e a autorização dos destinos continuam nos módulos existentes.

Como usar a consulta

1. Encontre o projeto

Busque por nome, slug ou descrição. Escolha organização e estado do ciclo. O filtro limita a lista recebida; ele não troca a organização ativa da sessão.

2. Confirme ou descarte

Aplicar filtros confirma a consulta. **Cancelar** descarta o rascunho ainda não aplicado. **Limpar filtros** retorna à consulta inicial.

3. Navegue sem perder contexto

Busca, filtros, página e tamanho ficam na URL. Voltar/Avançar restauram a consulta. Páginas fora do intervalo são limitadas à faixa disponível.

4. Consulte os detalhes


Abra Detalhes para ver descrição, JSON, pasta, versões de metadados/ciclo, revisão da configuração, autores e datas UTC. Campos ausentes são identificados.

5. Abra um destino permitido

Gerenciar e Solicitações aparecem quando os dados e a organização ativa permitem. Para trocar organização, use o fluxo existente em Abrir Projetos.

6. Use páginas de 10, 25 ou 50

A contagem informa registros filtrados e recebidos. Trata-se de paginação local sobre a resposta completa.



Mobile 390 px: filtro Rascunho aplicado, sidebar recolhida e rolagem horizontal restrita à tabela. A imagem não representa dados reais de uma conta.

Perfis, rotas e disponibilidade

O inventário permanece exclusivo de Super Admin. Admin, Owner, Editor e Viewer não recebem acesso à subaba. O backend mantém admin.panel.access e autorização contextual quando a consulta informa uma organização.

Destino existente	Comportamento nesta entrega
/projects/:slug/manage	Projeto publicável, organização conhecida/ativa e igual à sessão, com leitura válida. O destino resolve o modo autorizado e revalida ACL.
/projects/:slug/requests	Abre a caixa existente sob as mesmas condições, com project.save verificado na UI. A API continua autoritativa.
/projects/:slug/view	A política vigente atribui modo Editor ao Super Admin e não permite Viewer simultâneo. A indisponibilidade é explicada; não há link direto nesta subaba.
/projects/:slug/review/:id	O ID e o link reais vêm da caixa de solicitações. O inventário não fabrica um ID de revisão.
/projects	Retorna ao workspace onde ocorre a seleção de organização pelo fluxo existente.

Publicação não é a flag de cadastro

Para projetos gerenciados, ACTIVE é a autoridade de publicação do backend. DRAFT é identidade ainda não publicada. PENDING e estados não reconhecidos não são tratados como publicáveis. O fallback legado continua exigindo cadastro ativo quando não existe lifecycle.

Falhas e leitura incompleta

401 invalida o lote e impede uma resposta tardia de restaurar dados. 403 limpa a região negada. Ambos exibem indisponibilidade, sem falso vazio ou retry de autorização. Em falha transitória, dados anteriores ficam explicitamente desatualizados e os destinos aguardam confirmação. Tentar novamente permanece contextual ao erro recuperável.

Organização diferente, inativa ou desconhecida mantém o motivo visível e bloqueia os links do mapa. Filtrar por organização não concede acesso.

Implementação e limites

Mudança contida na subaba

AdminProjects.tsx, admin-projects-model.ts e admin-projects.css concentram apresentação, filtros, paginação e estilos. Admin.tsx recebe apenas imports, tipo e renderização. O inverso de preservação usa substituições exatas e mantém hashes históricos e canários.

As quatro leituras administrativas, bootstrap, AbortController, sequência de requisições e remount por contexto de acesso permanecem no Admin. Respostas tardias usam os filtros correntes e não apagam texto de um rascunho em foco.

Visual e acesso por teclado

Dark/dourado e densidade existentes; raiz 16 px, sidebar 240/72 px, sem zoom ou scale. Controles com rótulos e foco visível, MaonoSelect, disclosure nativo, cabeçalhos de tabela, região rolável acessível e contagem anunciada. No mobile, alvos de toque de 44 px e rolagem local.

Capacidade: o limite é explícito

GET /api/admin/projects já devolve a coleção completa autorizada, sem LIMIT, OFFSET, cursor ou total separado. Os filtros de apresentação não acrescentam requisições. A paginação reduz linhas renderizadas, mas não reduz bytes transferidos, trabalho D1 ou memória da coleção.

Não existe capacidade máxima medida ou volume certificado. A fixture contém 27 projetos para testar páginas e filtros. Paginação de servidor exige medição, contrato de filtros/total e adaptação dos consumidores que usam a lista completa, incluindo as contagens do Painel.

Contratos preservados

Nenhum endpoint, índice, migration, feature flag, dependência, ACL ou grant foi criado/alterado. POST /api/admin/projects continua criando DRAFT inativo. Não há criação, ativação, exclusão ou reconciliação nesta subaba.

D1, Dropbox, conteúdo dos mapas e estado físico do armazenamento não são certificados por estes testes. As fixtures HTTP bloqueiam origens externas e escritas não previstas.

Validação e rastreabilidade

Gate local	Resultado
TypeScript + build	App e node aprovados com build-info próprio. Vite aprovado em 5m44s; avisos existentes de dependências/chunks.
Lint e preservação	Lint do escopo aprovado. 60/60 contratos consolidados de Admin/loading/fallback/densidade/accent, com baseline estrita.
Projetos e API	48/48 contratos inventário/API/rotas, incluindo 11 novos. Scripts lifecycle e metadata aprovados; metadata 50/50.
Subaba em navegador	63/63 cenários funcionais + 6/6 capturas. Chromium, Firefox e WebKit; um worker, sem retries ou skips.
Regressão do shell	240/240 em lotes finais (80 por motor), exit 0. Sem retries ou skips.
Inspeção visual	Desktop 1440 px e mobile 390 px nos três motores. Geometria também verificada em 320 px.

Base: e47deac18888195b945a244dadb9e27c5902638f
Implementação: c35c2960c29d9e3f071546dc10afaee873602eb2
Testes/capturas: 70bc41ac428f1b58190c8c275e262c8f8447d3a1

CI e integração

CI remoto: confira os checks do head final na PR #256. O gate compilado de Projetos mantém 69 casos nos três motores; o gate dev preserva seus 290 casos.

Migrações, flags e reversão

Nenhuma migration nova é necessária. O schema já exigido pela API continua pré-requisito; sua ausência é erro e não autoriza migration remota. Não houve flags remotas, credenciais, escrita de Produção, merge ou auto-merge.

Reversão por revert da PR, sem rollback de dados. A integração futura com Organizações e Usuários pode exigir composição dos imports/renderizadores e inversos de preservação. Nenhum commit dessas frentes foi copiado.

PR #256 · Plano e manual versionados em docs/ops/admin-projects-maps*.md. O SHA validado identifica o código; commits posteriores de documentação não substituem a verificação dos checks do head final.