Solicitações com contexto real

Chamados da organização e revisões de mapas, com destinos separados e limites explícitos.

Propósito e perfil

A subaba /admin?section=requests é destinada ao Super Admin autenticado. Ela organiza o acesso aos fluxos existentes; não cria uma caixa de entrada global.

Antes, três cartões exibiam zero para abertas, em análise e concluídas sem consultar registros. Esses números foram substituídos por orientações e navegação funcional.

Chamados

O atalho Abrir chamados da organização utiliza a organização ativa confirmada na lista da sessão. O nome visível identifica esse contexto. O destino é /projects?cc_org=<id>&cc_view=list.

A Central de Chamados mantém filtros, responsáveis, comentários, histórico e operações existentes. A autorização é novamente validada no destino e nas APIs. Para outra organização, selecione o contexto em Projetos.

Revisões de mapas

O acesso Abrir projetos leva à seleção de projetos autorizados. As revisões permanecem no fluxo do mapa e na rota /projects/:slug/requests, com suas permissões próprias.

Chamados e propostas de alteração não têm seus estados ou contagens somados. O Admin não fabrica links de revisões a partir do inventário global.

Operação e proteção

Estados e contexto

Sem organização ativa confirmada, com organização inativa ou ID inválido, a tela apresenta indisponibilidade contextual e não oferece o atalho de chamados.

Se o loader administrativo detectar perda de sessão, os atalhos da subaba são retirados. A navegação normal de Admin, sua proteção de acesso, shell, sessão e carregamento permanecem preservados.

Implementado

AdminRequests é um componente isolado. O modelo de navegação recebe somente dados da sessão. A integração em Admin.tsx substitui apenas a renderização de Solicitações.

Layout escuro/dourado com duas colunas no desktop e uma no mobile, links nativos, foco visível e alvos com altura mínima de 44 px. A navegação entre subabas mantém Back/Forward.

Limitações

Não há consulta ou contagem de chamados e revisões nesta subaba, nem histórico global, exportação, ação em massa ou busca entre organizações.

Esta entrega não altera as capacidades das telas de destino. A existência de uma rota não garante permissão ou disponibilidade do serviço; cada destino trata seus próprios estados.

Schema, flags e reversão

Nenhuma migration, mudança de schema, flag remota, conta ou credencial é necessária. A tela não cria endpoint, polling, cache privado persistente ou mutação adicional.

Reversão: reverter os commits desta PR. Não há dados remotos criados pela entrega para limpar. Merge, migrations e acceptance em Produção permanecem fora desta autorização.

Evidência e revisão

Validação local concluída

47 contratos passaram, sem falhas ou ignorados. TypeScript app/node, build Vite, ESLint de escopo e diff-check passaram.

258 testes de navegador passaram em Chromium, Firefox e WebKit, com um worker: suíte da subaba, admin-workspace, admin-progressive-loading e projects-theme-regression. Nenhuma assertion ou timeout foi relaxado.

Contexto confirmado na sessão, IDs inválidos, perfis sem autorização, perda de acesso e ausência de leituras extras. A navegação abre a Central real; o mock de exportações usa o contrato completo e continua rejeitando escritas.

CI remoto e limites da evidência

O CI remoto do SHA final ainda será acompanhado pela PR; não é declarado aprovado neste documento. Seu gate completo roda todos os testes em matriz por motor, mantendo 35 minutos por job e um check final que exige sucesso dos três motores.

Ambiente local: Windows, Node 24.15 e Playwright 1.55. A configuração Vite original foi empacotada em arquivo temporário para isolar caches. Testes locais usam HTTP e dados sintéticos; não comprovam D1/Dropbox reais nem acceptance em Produção. O lint global pertence a outra frente.

Ordem e independência

Esta branch parte diretamente do produto. Ordem recomendada para revisão e merge humano futuro: Solicitações, Auditoria, Sistema e Painel. Os pequenos pontos compartilhados de Admin e dos inversos de preservação devem ser integrados conscientemente e os gates reexecutados.

```
PR draft: https://github.com/matheusapc22/maono_kepler_v1/pull/257

Branch: feat/admin-requests-navigation

SHA validado: a20c723ec5acedbc1a17e5e4837d522006f8587f

Base: e47deac18888195b945a244dadb9e27c5902638f

Plano: docs/ops/admin-requests-plan.md

O commit seguinte apenas publica este PDF e sua evidência; ver HEAD na PR.
```