Registros reais de auditoria

Leitor restrito, com projeção mínima e paginação limitada no schema existente.

Propósito e perfil

A rota /admin?section=audit passa a consultar registros persistidos. Os três textos estáticos antes apresentados como eventos foram removidos.

A interface e o endpoint /api/admin/audit são restritos ao Super Admin autenticado. O backend verifica a sessão e o papel antes de consultar qualquer registro. Admin, owner, editor e viewer não recebem a lista.

O que aparece

Cada linha contém somente o ID sequencial, um horário válido em UTC e uma categoria de ação definida por lista permitida. Exemplos: criação de chamado, envio de proposta de mapa e concessão de permissão.

Ações desconhecidas aparecem como Ação não catalogada. Datas inválidas aparecem como Horário indisponível. Texto bruto de ação desconhecida não é devolvido ao navegador.

Escopo

A consulta é global de plataforma, exclusivamente para Super Admin. Não há filtro de organização. A tela não infere a organização histórica pela associação atual de um projeto.

A presença de um registro comprova apenas que a linha foi persistida. Não comprova sucesso da operação, autoria identificada, cobertura completa ou integridade histórica do sistema de auditoria.

Navegação e fronteiras

Paginação

Até 25 linhas por página, ordenadas do maior para o menor ID. Registros anteriores carrega o próximo conjunto; Registros mais recentes retorna ao início. A URL usa audit_before e o histórico do navegador preserva Back/Forward.

O servidor consulta no máximo 26 linhas: a última apenas indica se há próxima página. Não calcula total nem oferece exportação. O cursor exige inteiro positivo seguro, usa parâmetro SQL e rejeita filtros arbitrários.

Carregamento e falhas

Cada leitura tem AbortController e é cancelada ao sair ou mudar contexto. Dados anteriores são retirados ao iniciar nova página; uma resposta tardia cancelada não pode restaurá-los.

401, 403 e 404 deixam a consulta indisponível sem retry de autorização. Falhas transitórias oferecem Tentar novamente apenas na subaba. Uma resposta vazia válida mostra Nenhum registro encontrado nesta página; erro de schema ou binding é indisponibilidade, nunca lista vazia.

Dados deliberadamente excluídos

O SQL não seleciona details, user_id ou project_id e não faz joins. Não expõe JSON, nomes, e-mails, IP, user agent, caminhos, credenciais, identificadores de pessoa ou organização.

O GET não cria eventos, repara tabelas, importa dados ou executa migrations. A resposta usa Cache-Control privado/no-store; não há cache persistente, localStorage, polling ou atualização global adicional.

Schema e reversão

Usa audit_logs já existente. Nenhuma nova migration, flag ou dependência. Se a tabela não existir, responde 503. Reverter a PR remove o leitor e a interface sem alterar dados persistidos.

Evidência e limites

Validação local concluída

50 contratos passaram, sem falhas ou ignorados. TypeScript app/node, build Vite, ESLint de escopo e diff-check passaram.

258 testes de navegador passaram em Chromium, Firefox e WebKit, com um worker: suíte da subaba, admin-workspace, admin-progressive-loading e projects-theme-regression. Nenhuma assertion ou timeout foi relaxado.

Autorização antes da consulta, cursor/limite, projeção permitida e erro de schema. SQLite em memória usa somente schema.sql existente, com query_only durante as leituras; inserções entre páginas não repetem nem deslocam registros. Sem inferência histórica de organização.

CI remoto e limites da evidência

O CI remoto do SHA final ainda será acompanhado pela PR; não é declarado aprovado neste documento. Seu gate completo roda todos os testes em matriz por motor, mantendo 35 minutos por job e um check final que exige sucesso dos três motores.

Ambiente local: Windows, Node 24.15 e Playwright 1.55. A configuração Vite original foi empacotada em arquivo temporário para isolar caches. Testes locais usam HTTP e dados sintéticos; não comprovam D1/Dropbox reais nem acceptance em Produção. O lint global pertence a outra frente.

Integração futura

Branch independente sobre o produto. Ordem recomendada: Solicitações, Auditoria, Sistema e Painel. Resolver os pequenos pontos comuns de Admin, helpers e workflow; revalidar a integração. Manter a PR draft e sem merge nesta entrega.

```
PR draft: https://github.com/matheusapc22/maono_kepler_v1/pull/258

Branch: feat/admin-audit-reader

SHA validado: e2708003f55c0b6409dfcae005a058253625a839

Base: e47deac18888195b945a244dadb9e27c5902638f

Plano: docs/ops/admin-audit-plan.md

O commit seguinte apenas publica este PDF e sua evidência; ver HEAD na PR.
```