

MANUAL MESTRE DE CLONAGEM & OPERACOES

CENTRALIZACAO SUPREMA NO PC LENOVO | CYBERSECURITY + ECOSISTEMA

Google Drive (750GB/Dia Nuvem-a-Nuvem) + Telegram Supergrupos e 5 Catedrais

1. RESUMO EXECUTIVO & ESTADO ATUAL DOS CLONES

Este manual consolida todos os scripts, fluxos e instrucoes para que o PC Lenovo execute a clonagem integral dos acervos. O processo prioriza 100% a area de Ciberseguranca, Pentest e Defesa, sem esquecer as demais areas tecnologicas.

>> ESTADO ATUAL DOS ACERVOS

- * Google Drive - Solyd One Pentest (134.6 GB / 534 itens): 100% CONCLUIDO COM SUCESSO.
- * Google Drive - Hackone Academia Cyber (780 GB): 1.354+ itens transferidos (Em andamento).
- * Google Drive - Cursos Complementares: Foco em SEC + Pentest Geraldo Alcantara (Prontos na fila).
- * Telegram - 5 Catedrais Master: Supergrupos criados com modo Forum/Topicos ativado com sucesso.
- * Telegram - FoxHackers, Fox_Devs, FoxTechBR: Filas prontas para replicacao automatica.

2. COMANDO RAPIDO DE 1-CLIQUE NO LENOVO

Para iniciar a execucao completa no PC Lenovo, abra a pasta do projeto no terminal ou de duplo clique no inicializador:

```
# Opcao 1: Executavel direto (Basta dar duplo clique)
EXECUTAR_MASTER_LENVOO_CYBER.bat
```

```
# Opcao 2: Via Terminal no Google Antigravity IDE
cd c:\Users\matheus\Desktop\computacao
python orquestrador_master_lenovo_cyber.py
```

>> MODOS DE EXECUCAO DISPONIVEIS NO MENU

- * [1] Pipeline Completo (Recomendado): Executa Drive Cyber -> Telegram FoxHackers -> Catedrais.
- * [2] Somente Google Drive: Foca em esgotar a cota de 750GB/dia com os cursos de Cyber e Dev.
- * [3] Somente Telegram: Clona supergrupos e replica os topicos nos clones sem gastar cota do Drive.
- * [4] Somente Varredura & Catalogo: Organiza e gera lista de livros, manuais e canais.

3. ARQUITETURA GOOGLE DRIVE: REGRAS DA COTA DE 750 GB/DIA

A clonagem do Google Drive funciona via 'Server-Side Copy' pelo Rclone. Isso significa que os dados trafegam diretamente entre os servidores do Google Cloud, sem baixar nenhum byte para o disco rígido do Lenovo e sem consumir a franquia da sua internet.

>> PARAMETROS CRITICOS DO RCLONE UTILIZADOS

- * --server-side-across-configs : Obriga a transferencia 100% nuvem-a-nuvem.
- * --fast-list : Acelera listagem e reduz requisicoes a API.
- * --transfers 4 --checkers 8 : 4 downloads paralelos com 8 verificadores simultaneos.
- * --tpslimit 3 : Limita a 3 transacoes/s para EVITAR Erro 403 (Rate Limit).
- * --drive-pacer-min-sleep 100ms: Intervalo minimo de seguranca entre chamadas.
- * --drive-stop-on-upload-limit : Se atingir os 750GB, pausa graciosamente sem corromper.
- * --retries 10 : Tolerancia oscilacoes temporarias e retoma automaticamente.

Codigo Completo do Script do Google Drive (clonar_hackone_e_cyber.py):

```
# clonar_hackone_e_cyber.py
import subprocess, sys, os, time, json

LOG_FILE = "clonagem_hackone.log"
PROGRESSO_FILE = "progresso_hackone.json"
ORIGEM_HACKONE = "meudrive,shared_with_me:DRIVE PREMIUM/02. Programacao/Hackone"
DESTINO_HACKONE = "meudrive:MEU_ACERVO_CLONADO/HACKONE_ACADEMIA_CYBER_COMPLETA"

CURSOS_EXTRAS = [
    {"nome": "Foco em SEC - 4 Pilares", "origem": ".../Foco em SEC", "destino": "meudrive:MEU_ACERVO_CLONADO/FOCO_EM_SEC"},
    {"nome": "Pentest Web Geraldo", "origem": ".../Pentest Web", "destino": "meudrive:MEU_ACERVO_CLONADO/PENTEST_GERALDO"}
]

def clonar(origem, destino, nome):
    cmd = ["rclone", "copy", origem, destino, "--server-side-across-configs",
           "--fast-list", "--transfers", "4", "--checkers", "8", "--tpslimit", "3",
           "--drive-pacer-min-sleep", "100ms", "--drive-stop-on-upload-limit",
           "--retries", "10", "--log-file", LOG_FILE, "--log-level", "INFO", "-P"]
    print(f">> CLONANDO: {nome}")
    return subprocess.run(cmd).returncode
```

Outras Pastas do Google Drive Mapeadas (Todas as Areas):

Alem de Cyber, a fila sequencial contempla as pastas de Desenvolvimento Geral ('01. NOVIDADES - CURSOS ADICIONADOS RECENTEMENTE' e 'Fox_Devs') atraves do script 'clonar_drive_com_monitor_cota.py'.

4. TELEGRAM: AS 5 CATEDRAIS MASTER & TOPICOS ATOMICOS

No Telegram, o ecossistema esta estruturado em 5 Supergrupos Master com Modo Forum/Topicos ativado, garantindo organizacao impecavel:

>> AS 5 CATEDRAIS MASTER CRIADAS (IDs Salvos em `catedrais_master_supergrupos.json`)

- * 1. CIBERSEGURANCA & DEVOPS : ID -1003810610080 (10 Topicos Especializados)
- * 2. PROGRAMACAO & DEV : ID -1003743629393 (Backend, Frontend, Mobile, DBs)
- * 3. IA, DADOS & AUTOMACAO : ID -1004306202844 (Machine Learning, LLMs, Scripts)
- * 4. AUDIOVISUAL & DESIGN : ID -1004446501310 (Edicao de Video, After, VFX, Design)
- * 5. MARKETING & NEGOCIOS : ID -1004365977260 (Copywriting, Trafego, SaaS, Vendas)

Os 10 Topicos Estruturados na Catedral de Ciberseguranca (-1003810610080):

>> ESTRUTURA DOS 10 TOPICOS DE CYBER

- * Topico 01: Fundamentos, Linux para Pentesters & Terminal
- * Topico 02: Red Team, Web AppSec & OWASP Top 10
- * Topico 03: Infraestrutura, Redes & Ataques em Protocolos
- * Topico 04: Active Directory & Pentest Corporativo Windows
- * Topico 05: Engenharia Reversa, Binarios & Malware Dev
- * Topico 06: Blue Team, SOC, SIEM & Deteccao de Intrusao
- * Topico 07: Pericia Forense Digital & Resposta a Incidentes (DFIR)
- * Topico 08: Hardware Hacking, IoT & Radio-Frequencia (RF)
- * Topico 09: Certificacoes Internacionais (Security+, CEH, OSCP)
- * Topico 10: Biblioteca Mestre de Livros, Manuais & CheatSheets

Codigo do Robô de Supergrupos (`clonar_supergrupos_completos.py`):

```
# clonar_supergrupos_completos.py (Resumo do Core)
async def clonar_supergrupo(app, orig_id, dest_id, nome):
    topicos = await obter_topicos(app, orig_id)
    for t_id, t_title in topicos.items():
        dest_topic_id = await criar_ou_obter_topico_clone(app, dest_id, t_title)
        msgs = await obter_mensagens_topico(app, orig_id, t_id)
        for msg in msgs:
            await app.copy_message(chat_id=dest_id, from_chat_id=orig_id,
                                  message_id=msg.id, message_thread_id=dest_topic_id)
            await asyncio.sleep(0.5) # Anti-Flood
```

5. RADAR DE RECURSOS: CANAIS, LIVROS & ARSENAL OPEN-SOURCE

O orquestrador varre os canais publicos e privados catalogados no banco de dados e roteia as midias e arquivos para seus devidos topicos:

>> CANAIS & COMUNIDADES CATALOGADAS (BR & GLOBAL)

- * Mente Binaria (BR) : Engenharia Reversa, Assembly x86/x64, Analise de Malware.
- * HackerSec & Desec (BR) : Labs de Pentest, Exploitation, Red Team e Certificacoes.
- * Foco em SEC (BR) : Investigacao Digital, Cadeia de Custodia e Pericia Forense.
- * The Hacker News (Global) : Zero-Days, Vulnerabilidades Criticas e Inteligencia de Ameacas.
- * Offensive Security (GL) : Labs de Kali Linux, OSCP, Proving Grounds e Evasion.
- * OWASP Global : Seguranca em Aplicacoes Web, APIs REST/GraphQL e Top 10.
- * Cyber Books Library : Acervo com 250+ Livros (No Starch Press, O'Reilly, Sybex).

Arsenal de Ferramentas Open-Source Classificadas por Dominio:

>> ARSENAL HACKER & BLUE TEAM

- * Recon & OSINT : Nmap, Subfinder, Amass, TheHarvester, Shodan CLI
- * Web AppSec Pentest : Burp Suite, SQLMap, FFUF, Nuclei, OWASP ZAP, Nikto
- * Redes & Wi-Fi : Wireshark, Bettercap, Scapy, Aircrack-ng, Responder
- * Active Directory : BloodHound, Impacket, CrackMapExec, Mimikatz, Rubeus
- * Engenharia Reversa : Ghidra, IDA Free, Cutter, x64dbg, Radare2, GDB
- * Blue Team & SOC : Wazuh XDR, Suricata, Zeek, Sigma Rules, Velociraptor
- * Pericia Forense : Autopsy, Volatility 3, FTK Imager, RegRipper, YARA

6. GUIA DE CONTINGENCIA & TRATAMENTO DE ERROS

>> COMO AGIR EM CASO DE ERROS OU PAUSAS

- * Erro 403 Google Drive (Rate Limit) : O script aguarda 5 minutos e retoma sozinho.
- * Telegram FloodWait (Ex: 300s) : O Pyrogram dorme o tempo exato e prossegue sem crash.
- * Queda de Energia / Reinicializacao : Basta executar o BAT novamente; ele checa o que ja
- * foi clonado e continua exatamente de onde parou.