



Procedimento para criação de conjunto de dados em CSV via FTP

Guia do Controlador

Responsáveis:
Equipe da Plataforma de
Compartilhamento e Análise
de Dados

Gerência de Projetos e Qualidade da Informação - DIC/ATI

Versão 1.2



Agência Estadual de
Tecnologia da Informação

Histórico de alterações

[illegible]

Sumário

1. Introdução.....	5
2. Criar conjunto de dados.....	5
2.1. Ferramenta FileZilla.....	6
2.1.1. Download do FileZilla.....	6
2.1.2. Instalação de FileZilla.....	6
2.1.3. Configuração para conexão rápida.....	6
2.1.4. Configuração para conexão pelo Gerenciador de Sites.....	7
2.1.5. Envio do(s) arquivo(s).....	7
Ingestão por Script de arquivo batch.....	8
2.2. Script batch.....	8
2.2.1. Download do WinSCP.....	8
2.2.2. Criação do arquivo.....	8
2.2.3. Configuração para execução automática de um arquivo .bat.....	9

1. Introdução

Este documento serve como complemento do manual do usuário especificamente para o perfil de controlador. Aqui é detalhado o passo a passo para se fazer a ingestão de dados quando a opção for do tipo de conexão “CSV por SFTP”.

Existem duas formas de se fazer a ingestão de arquivos CSVs; “CSV” e “CSV por SFTP”. A opção “CSV” é para quem deseja inserir o arquivo diretamente pelo próprio portal bigdata.pe.gov.br. Nesta opção o controlador recebe, na hora agendada, um e-mail com um link no qual se deve enviar os dados.

Já a opção “CSV por SFTP” é para quem deseja enviar os dados para o servidor utilizando um protocolo de transferência segura de dados, o *Secure File Transfer Protocol* (SFTP). Essa nova funcionalidade da plataforma, além de prover mais segurança, possibilita automatização e carga de mais de um arquivo CSV. Maiores detalhes serão apresentados nas próximas seções deste guia.

2. Criar conjunto de dados

Para realizar a criação de um novo conjunto de dados, acesse o item “Gestão de Dados” no menu de navegação.

Inicie o processo de criação de conjunto de dados clicando no botão: “Novo conjunto de dados”. Um assistente de criação de conjunto de dados será iniciado, ele possui 5 etapas sequenciais: definir conjunto de dados, definir conexão, definir consulta, selecionar metadados, agendar execução.



Figura 01 - Etapas para criação de conjunto de dados

Etapas 1 - Definir conjunto de dados : nesta etapa deve-se inserir nos campos indicados os atributos gerais da coleção a ser cadastrada na Plataforma, como mostra a figura a seguir. Após a inserção de todos os dados obrigatórios, clique em “Próximo” para ir à próxima etapa – mais informação ler o Manual do Usuário.

Etapas 2 - Definir Conexão : A definição de conexão será baseada no tipo de ingestão selecionado: “SQL”, “CSV”, “CSV por SFTP” e “Web service”. Quando se opta pelo tipo “CSV por SFTP” a plataforma cria uma área dentro do servidor do Big Data PE que receberá os arquivos que serão enviados via SFTP. Para fazer o envio dos arquivos, o CONTROLADOR poderá usar a ferramenta FileZilla ou por Script.

OBSERVAÇÃO: O usuário terá uma área no servidor do Big Data PE no seguinte padrão de estrutura de pasta:

login do SEI
Sigla Órgão

Exemplo:

eronita.leijden
ATI
cassiane.bueno
ATI

2.1. Ferramenta FileZilla

O FileZilla é um programa de FTP (File Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Arquivos) gratuito que a Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI sugere para se fazer a ingestão de arquivos CSVs na plataforma Big Data PE.

2.1.1. Download do FileZilla

Faz o download do aplicativo de instalação de FileZilla, opção básica: <https://filezilla-project.org/download.php?type=client>

2.1.2. Instalação de FileZilla

Faz a instalação seguindo o processo padrão da ferramenta.


2.1.3. Configuração para conexão rápida

Faz a configuração para conexão utilizando a mesma conta de login (usuário e senha) cadastrada no SEI (Sistema Eletrônico de Informações) conforme as informações abaixo:

- Host: <sftp://200.238.112.15>
- Nome do Usuário: <login do SEI>
- Senha: <senha do SEI>
- Porta: 8989


Clica no botão conexão rápida

Caso apareça essa tela, clicar no botão OK.



2.1.4. Configuração para conexão pelo Gerenciador de Sites

Clicar no ícone abaixo de “Arquivo” para abrir a tela de gerenciador de sites, após isso, clicar em “Novo site” na parte inferior da tela.



Na parte de “Protocolo” selecionar a opção “SFTP – SSH File Transfer Protocol”, fazer restante da configuração conforme informações abaixo:

- Host: <sftp://200.238.112.15>
- Nome do Usuário: <login do SEI>
- Senha: <senha do SEI>
- Porta: 8989

Clica no botão Conectar


ATENÇÃO: Estar com a VPN ativa.

2.1.5. Envio do(s) arquivo(s)


Localiza-se os arquivos que se deseja enviar para o servidor no computador local, em “Endereço local:”.

Localiza-se a pasta do conjunto que foi cadastrado no BigDataPE no computador remoto, em “Endereço remoto:”.

Arrasta o(s) arquivo(s) da área do endereço local para o endereço remoto.



Após realizar a transferência do arquivo pelo FileZilla, vá na aba “Gestão de Dados” e clique no botão de Play na parte de “Agendamento de Execução”



Agendamento da Execução ☒



Ingestão por Script de arquivo batch

2.2. Script batch

Um batch arquivo é um arquivo texto contendo linhas com comandos que podem ser executados sequencialmente pelo interpretador de comandos do MS-DOS, Windows. São identificados pelas extensões .bat.

2.2.1. Download do WinSCP

Faz o download do aplicativo de instalação de winSCP, opção básica: Instalar o https://winscp.net/eng/docs/guide_install.



2.2.2. Criação do arquivo

Em um bloco de notas se copia o texto abaixo e faz os ajustes na configuração dos itens que estiverem azuis.

```
@echo off
set "Winscp=%programfiles(x86)%\WinSCP\winscp.com"
set Servidor=200.238.112.15:8989
set Usuario=[nome do usuario]
set Senha=[senha]
set PastaL=C:\TEMP\CSV
set Extensao=*.csv
set PastaR=ATI/cneshospitais/
"%Winscp%" /command "open ""sftp://%Usuario%:%Senha%@%Servidor%"" "put *.csv
""%PastaL%"" -latest-filemask=%Extensao%|* ""%PastaR%"" "exit"
```

Para salvar o arquivo, deve-se colocar o nome entre aspas com a extensão bat. Desta forma => "nome.bat"

Após realizar a transferência do arquivo pelo FileZilla, vá na aba “Gestão de Dados” e clique no botão de Play na parte de “Agendamento de Execução”.



2.2.3. Configuração para execução automática de um arquivo .bat

Siga o passo a passo do site <https://www.supertutoriais.com.br/pc/como-agendar-arquivo-de-lote-windows-10/> para agendar a execução automática de um arquivo .bat.