

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Mapeamento da obesidade em Viçosa-MG:

Impactos da COVID-19 na Atenção Primária à Saúde



RENOB-MG

Rede para Enfrentamento da Obesidade e
Doenças Crônicas em Minas Gerais

Mapeamento da obesidade em Viçosa-MG:

Impactos da COVID-19 na Atenção Primária à Saúde

2022. Universidade Federal de Viçosa



Este trabalho é disponibilizado nos termos da Licença Creative Commons - Atribuição - Não Comercial - Compartilhamento pela mesma licença 4.0 internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável Av Peter Henry Rolfs,
s/n - Campus Universitário, Viçosa - MG CEP: 36570-900

Site: <http://www.ippds.ufv.br/>

E-mail: renob@ufv.br

O **Mapeamento da obesidade em Viçosa-MG: Impactos da COVID-19 na Atenção Primária à Saúde** pode ser acessada, na íntegra, no site do RENOB-MG (www.renobmg.ufv.br) e do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (www.ippds.ufv.br).

ORGANIZAÇÃO

Helen Hermana Miranda Hermsdorff

Autores:

Luiza Cruciol e Souza

Daniela Mayumi Usuda Prado Rocha

Guilherme Henrique da Silva Costa

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Luiza Cruciol e Souza

O presente relatório foi produzido mediante apoio da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde juntamente com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MS/SAPS/DEPROS nº 442317/2020-4), bem como da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - Ministério da Educação - código 001).

**Ficha catalográfica elaborada pela Seção de Catalogação e
Classificação da Biblioteca Central da Universidade Federal de Viçosa**

M297 Mapeamento da obesidade em Viçosa-MG [recurso
2022 eletrônico] : impactos da COVID-19 na atenção primária à
saúde / Helen Hermana Miranda Hermsdorff, organizadora;
Luiza Cruciol e Souza ... [et al.] -- Viçosa, MG: A
Organizadora, 2022.
1 apostila eletrônica (17 p.) : il. color.

Disponível em: <https://www.renobmg.ufv.br/repositorio-cientifico/>.

Disponível em: <https://www.ipeds.ufv.br/>.

ISBN 978-65-00-57750-1

1. Obesidade - Viçosa (MG). 2. Atenção primária à saúde - Viçosa (MG). 3. Saúde pública - Viçosa (MG). 4. Covid-19 (Doença). I. Hermsdorff, Helen Hermana Miranda, 1979-. II. Souza, Luiza Cruciol e, 2001-. III. Rocha, Daniela Mayumi Usuda Prado, 1987-. IV. Costa, Guilherme Henrique da Silva, 1995-. V. Universidade Federal de Viçosa. Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável. Rede para o Enfrentamento da Obesidade em Minas Gerais.

CDD 22. ed. 616.398

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	6
METODOLOGIA	7
RESULTADOS	10
PREVALÊNCIA DE SOBREPESO, OBESIDADE E EXCESSO DE PESO, 2021	10
EVOLUÇÃO TEMPORAL DO SOBREPESO, OBESIDADE E EXCESSO DE PESO	10
EVOLUÇÃO TEMPORAL DA OBESIDADE	11
PREVALÊNCIA DE SOBREPESO	12
PREVALÊNCIA DE OBESIDADE	13
PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO	14
CONSIDERAÇÕES	15
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	16

APRESENTAÇÃO

A obesidade é um problema de saúde pública emergente em todo o mundo e que apresenta impacto na saúde e qualidade de vida dos indivíduos, assim como custos elevados para o sistema de saúde (DOMINGOS *et al.*, 2022). Durante a pandemia de COVID-19, principalmente devido ao isolamento social, foram observadas mudanças de hábitos na população, tais como o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, bebidas alcoólicas e comportamento sedentário que contribuem para o aumento do peso corporal (DANIEL *et al.*, 2022).

Nesse sentido, o projeto Rede para enfrentamento da obesidade e doenças crônicas em Minas Gerais (RENOB-MG) tem como objetivo propiciar a construção de uma rede organizada e qualificada para a atenção à saúde, bem como a excelência em gestão para o controle dessas condições em Minas Gerais, a partir de ações de diagnóstico, formação, gestão, avaliação e monitoramento – envolvendo atividades de pesquisa, ensino e extensão. Para tanto, sua equipe avaliou a prevalência da obesidade nos anos 2008 a 2021 na população adulta em Viçosa-MG com base nos relatórios do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional).

METODOLOGIA

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) é um instrumento que retrata a situação alimentar e o estado nutricional da população brasileira atendida por demanda espontânea em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde ou por profissionais da Estratégia Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Esse sistema permite o diagnóstico descritivo e monitoramento dos estados nutricionais, assim como a identificação dos grupos populacionais e segmentos sociais de maior risco, bem como sua localização geográfica.


A partir do SISVAN, foram coletados dados da população adulta de Viçosa-MG, de 20 a 59 anos, atendida na Atenção Primária à Saúde (APS) no período de 2008 a 2021. O processamento e análise desses dados foi realizado utilizando o Python. Para a avaliação do estado nutricional dessa população, foi utilizado o Índice de Massa Corporal (IMC), classificado segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

IMC (Kg/m ²)		Estado nutricional	
< 18,5		Baixo peso	
≥ 18,5 e < 25		Eutrófico	
≥ 25 e < 30		Sobrepeso	
≥ 30 e < 35	Obesidade Grau I	Obesidade geral (≥ 30 Kg/m ²)	Excesso de peso (≥ 25 Kg/m ²)
≥ 35 e < 40	Obesidade Grau II		
≥ 40	Obesidade Grau III		

Fonte: OMS, 2021

O município de Viçosa está localizado na Zona da Mata, em Minas Gerais. Está inserido na Unidade Regional de Saúde (URS) de Ponte Nova, Macrorregião Leste do Sul e Microrregião de Saúde de Viçosa. De acordo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, a população estimada era de 79.910 pessoas.


URS Ponte Nova



Municípios:

Acaiaca, Alvinópolis, Amparo do Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Oratórios, Paula Cândido, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Gramma, São José do Goiabal, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe, Sericita, Teixeira, Urucânia, **Viçosa**.


Macrorregião de saúde Leste do Sul



Municípios:

Abre Campo, Acaiaca, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Alvinópolis, Amparo do Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Caputira, Chalé, Conceição de Ipanema, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Durandé, Guaraciaba, Ipanema, Jequeri, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Mutum, Oratórios, Paula Cândido, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Pocrane, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Reduto, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Santo Antônio do Gramma, São João do Manhuaçu, São José do Goiabal, São José do Mantimento, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe, Sericita, Simonésia, Taparuba, Teixeira, Urucânia, **Viçosa**.

Microrregião de saúde Viçosa




Municípios:

Araponga, Cajuri, Canaã, Paula Cândido, Pedra do Anta, Porto Firme, São Miguel do Anta, Teixeira, **Viçosa**.

Em relação a cobertura do acompanhamento do estado nutricional da APS em Viçosa, representada no Gráfico 1, observamos um aumento entre os anos de 2008 e 2018, chegando a 7.558 acompanhamentos. Vale ressaltar que nos anos de 2019 e 2020 ocorreu uma redução dessa cobertura, mas apesar disso, em 2021 a cobertura desse acompanhamento voltou a aumentar.


COBERTURA DO ACOMPANHAMENTO DO ESTADO NUTRICIONAL DA APSE EM VIÇOSA-MG



Fonte: SISVAN web


RESULTADOS

PREVALÊNCIA DE SOBREPESO, OBESIDADE E EXCESSO DE PESO EM 2021, VIÇOSA-MG




Fonte: SISVAN web

EVOLUÇÃO TEMPORAL DO SOBREPESO, OBESIDADE E EXCESSO DE PESO, VIÇOSA-MG



Fonte: SISVAN web

EVOLUÇÃO TEMPORAL DA OBESIDADE, VIÇOSA-MG



Fonte: SISVAN web

TABELA DE PREVALÊNCIA DE SOBREPESO, 2008-2021

Ano	Viçosa- MG	Minas Gerais	Unidade Regional de Saúde - Ponte Nova	Macrorregião de Saúde - Leste Sul	Microrregião de Saúde - Viçosa
2008	24,8%	27,9%	24,9%	26,5%	25,9%
2009	27,9%	28,8%	27,2%	28,2%	27,0%
2010	28,4%	29,4%	28,4%	28,6%	29,5%
2011	28,7%	30,2%	29,2%	30,0%	29,6%
2012	31,1%	31,1%	30,6%	30,9%	30,8%
2013	30,4%	31,7%	31,2%	30,8%	30,2%
2014	32,4%	32,1%	32,0%	31,2%	30,8%
2015	32,3%	32,9%	32,3%	31,5%	31,5%
2016	32,5%	33,2%	32,4%	31,8%	31,0%
2017	33,3%	33,5%	33,4%	33,4%	33,1%
2018	33,9%	22,9%	33,9%	33,8%	34,8%
2019	34,2%	33,9%	33,6%	33,6%	33,9%
2020	32,7%	33,8%	33,7%	33,6%	33,4%
2021	33,8%	33,6%	33,0%	33,5%	33,1%

Fonte: SISVAN web

TABELA DE PREVALÊNCIA DE OBESIDADE GERAL, 2008-2021

Ano	Viçosa- MG	Minas Gerais	Unidade Regional de Saúde - Ponte Nova	Macrorregião de Saúde - Leste Sul	Microrregião de Saúde - Viçosa
2008	16.9%	15.7%	17.1%	15.2%	15.8%
2009	16.9%	16.5%	16.3%	15.6%	18.8%
2010	21.1%	17.6%	16.8%	16.1%	19.0%
2011	23.3%	18.8%	18.1%	16.7%	20.1%
2012	24.6%	20.8%	20.2%	18.6%	22.3%
2013	24.5%	21.8%	21.6%	20.6%	22.3%
2014	26.8%	23,0%	23.4%	22.1%	23.4%
2015	27.9%	25,0%	24.5%	22.9%	24.1%
2016	27.4%	25,8%	24.8%	23.2%	24.3%
2017	28.3%	26,1%	25.7%	23.6%	24.7%
2018	28.7%	26,8%	25.5%	23.7%	24.7%
2019	27.6%	28,1%	25.6%	24.3%	25.1%
2020	32.2%	30,6%	27.4%	25.5%	26.6%
2021	33.2%	32,7%	30.9%	27.7%	31.8%

Fonte: SISVAN web

TABELA DE PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO, 2008-2021

Ano	Viçosa-MG	Minas Gerais	Unidade Regional de Saúde - Ponte Nova	Macrorregião de Saúde - Leste do Sul	Microrregião de Saúde - Viçosa
2008	41.7%	43.6%	42.0%	41.7%	41.7%
2009	47.6%	45.3%	43.5%	43.8%	45.8%
2010	49.5%	47.0%	45.2%	44.7%	48.5%
2011	52.0%	49.0%	47.3%	46.7%	49.7%
2012	55.7%	52.0%	50.8%	49.4%	53.0%
2013	54.9%	53.5%	52.8%	51.4%	52.4%
2014	59.2%	55.1%	55.4%	53.3%	54.1%
2015	60.2%	57.9%	56.8%	54.4%	55.6%
2016	61.5%	59.0%	57.3%	55.0%	55.3%
2017	61.5%	59.6%	59.1%	57.0%	57.8%
2018	62.7%	60.7%	59.4%	57.5%	59.5%
2019	61.8%	61.9%	59.1%	57.9%	59.0%
2020	64.9%	64.4%	61.1%	59.1%	60.0%
2021	67.4%	66.3%	64.0%	61.4%	64.8%

Fonte: SISVAN web

CONSIDERAÇÕES

Ao analisar os dados, observamos um aumento crescente da obesidade, com destaque para o período de COVID-19 que apresentou uma taxa de crescimento de 2,79%, quase o triplo do período pré-pandemia, compreendido entre 2008-2019, que foi de 0,97%. A prevalência da obesidade grau II e III também mostrou-se preocupante, tendo em vista que a primeira, contou com uma prevalência de 3,6% em 2008 e em 2021 saltou para 8,1%, e a obesidade grau III, passou de 2,0% em 2008 para 5,0% em 2021.

Além disso, quando comparamos Viçosa com o estado e as Regiões de Saúde nas quais o município está inserido, notamos que a prevalência de sobrepeso, obesidade e excesso de peso foi maior em Viçosa no ano de 2021, sendo 33,8%, 33,1% e 66,9%, respectivamente. Nesse sentido, ressaltamos a importância do desenvolvimento de políticas públicas pelas autoridades locais que visem o controle e manejo da obesidade, principalmente devido ao aumento dos casos durante a pandemia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 76 p. (Série G. Estatística e Informação em Saúde).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica. **Estudo de estimativas populacionais por município, idade e sexo 2000-2020 – Brasil**. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. **Relatórios de acesso público**. Brasília, DF: MS, 2021.

DANIEL, Marina Martins et al. Incidência e fatores associados ao ganho de peso durante a pandemia de Covid-19. **Frontiers in Nutrition**, v. 9, 2022.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Minas Gerais. Panorama. IBGE cidades.

DOMINGOS, Ana Luiza Gomes et al. Ambientes construídos e sociais e excesso de peso entre adultos brasileiros de cidade de médio porte: Projeto CUME. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, p. 771-782, 2022.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. **Decreto n° 47.844, de 17 de janeiro de 2020**. Altera o Decreto no 47.769, de 29 de novembro de 2019, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. 2020.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. **Plano estadual de saúde de Minas Gerais**. 2020.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. **Resolução SES no 0811, de 30 de dezembro de 2005**. Identifica as Gerências Regionais de Saúde – GRS do Estado de Minas Gerais e estabelece as suas respectivas áreas de abrangência. 2005.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. **Resolução SES no 0815, de 25 de janeiro de 2006**. Altera o anexo único da Resolução SES n.º 811, de 30 de dezembro de 2005, que identifica as Gerências Regionais de Saúde–GRS do Estado de Minas Gerais e estabelece as suas respectivas áreas de abrangência. 2006.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. **Resolução SES no 920, de 02 de junho de 2006**. Altera o Anexo Único da Resolução SES n.º 811, de 30 de dezembro de 2005, que identifica as Gerências Regionais de Saúde–GRS do Estado de Minas Gerais e estabelece as suas respectivas áreas de abrangência. 2006.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. **Resolução SES n° 1072, de 17 de dezembro de 2006**. Altera o Anexo Único da Resolução SES no 811, de 30 de dezembro de 2005, que identifica as Gerências Regionais de Saúde – GRS do Estado de Minas Gerais e estabelece suas respectivas áreas de abrangência. 2006.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Subsecretaria de Gestão Regional. **Ajuste do Plano Diretor de Regionalização de Saúde de Minas Gerais (PDR/MG)**. 1. ed. Belo Horizonte: SES-MG, 2020.

Organização Mundial da Saúde. **Obesity and overweight**. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>. Acesso em: 19 out. 2022.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. **Resolução SES no 0811, de 30 de dezembro de 2005**. Identifica as Gerências Regionais de Saúde – GRS do Estado de Minas Gerais e estabelece as suas respectivas áreas de abrangência. 2005.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. **Resolução SES no 0815, de 25 de janeiro de 2006**. Altera o anexo único da Resolução SES n.º 811, de 30 de dezembro de 2005, que identifica as Gerências Regionais de Saúde–GRS do Estado de Minas Gerais e estabelece as suas respectivas áreas de abrangência. 2006.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. **Resolução SES no 920, de 02 de junho de 2006**. Altera o Anexo Único da Resolução SES n.º 811, de 30 de dezembro de 2005, que identifica as Gerências Regionais de Saúde–GRS do Estado de Minas Gerais e estabelece as suas respectivas áreas de abrangência. 2006.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. **Resolução SES n.º 1072, de 19 de dezembro de 2006**. Altera o Anexo Único da Resolução SES no 811, de 30 de dezembro de 2005, que identifica as Gerências Regionais de Saúde – GRS do Estado de Minas Gerais e estabelece suas respectivas áreas de abrangência. 2006.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Subsecretaria de Gestão Regional. **Ajuste do Plano Diretor de Regionalização de Saúde de Minas Gerais (PDR/MG)**. 1. ed. Belo Horizonte: SES-MG, 2020.

Organização Mundial da Saúde. **Obesity and overweight**. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>. Acesso em: 19 out. 2022.



RENOB-MG

Rede para Enfrentamento da Obesidade e
Doenças Crônicas em Minas Gerais