

Exercícios

① Idealize os seguintes autômatos finitos:

AFD



AFND




Esses AF's acima reconhecem "aa" ou "bb" como subpalavras.

* Elaborar um AFD e um AFND que reconheçam as seguintes linguagens:

a) $L2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid$ "aa" ou "bb" é prefixo de $w\}$ "começam com "aa" ou "bb"


AFD



δ	a	b
q0	q1	q2
q1	qF	q3
q2	q3	qF
q3	q3	q3
qF	qF	qF


q3 é um estado de lixo, foi criado para que AF seja completo.

AFND




1.) $L3 = \{w \in \{a,b\}^* \mid$ "aa" ou "bb" é sufixo de $w\}$


AFD



AFND



② Para o seguinte AFND, apresentar o processamento das palavras:



$M_6 = (\{a,b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta_6, q_0, \{q_f\})$


a) baabaabaaa

baabaabaaa → baabaabaaa → baabaaaa → baabaaaa →
q0 q0 q0 q0

baabaabaaa → baabaabaaa → baabaaaa → baabaaaa →
q0 q0 q1 q2

baabaabaaa
qf ACEITA!

b) ababaa



continuando de (*):

