Lista de Exercícios 5
CONSULTAS SIMPLES EM SQL
(BD SEC conforme SCRIPTS em sbdAulaP6_L2_SEC_Cria20211.sql e sbdAulaP6_L2_SEC_Carrega20211.sql)

Elabore consultas SQL para:

5.1) Listar todos os dados da tabela pessoa.

```
SELECT *
FROM pessoa
```

5.2) Listar (idPessoa, cpf, nomePessoa) dos estudantes.

```
SELECT idPessoa, cpf, nomePessoa
FROM pessoa
WHERE tipopessoa='E'
```

5.3) Listar (idPessoa) das pessoas que estão inscritas na tarefa cujo idTarefa seja igual a 1.

```
SELECT idpessoa
FROM inscricao
WHERE idTarefa = 2
```

5.4) Listar (idTarefa, descricaoTarefa) das tarefas que cuja descricao inicie com a palavra 'Workshop'.

```
SELECT idTarefa, descricaotarefa
FROM tarefa
WHERE descricaoTarefa like 'Workshop%'
```

5.5) Listar (idPessoa, idTarefa, nomePessoa) das pessoas e suas tarefas.

```
SELECT pessoa.idpessoa, idTarefa, nomePessoa
FROM inscricao, pessoa
WHERE inscricao.idpessoa= pessoa.idpessoa
```

5.6) Listar (nomePessoa, descricaoTarefa) das pessoas e suas tarefas.

```
SELECT nomePessoa, descricaotarefa
FROM pessoa, inscricao, tarefa
WHERE inscricao.idpessoa= pessoa.idpessoa and
      inscricao.idtarefa= tarefa.idtarefa
```

5.7) Listar (nomePessoa, descricaoTarefa) das pessoas e suas tarefas inscritas somente para tarefas com descrição

iniciada com 'Sessao'.

```
SELECT nomePessoa, descricaoTarefa
FROM  inscricao, pessoa, tarefa
WHERE inscricao.idpessoa= pessoa.idpessoa
      AND inscricao.idTarefa = tarefa.idTarefa
      AND descricaoTarefa like 'Sessao%'
```

5.8) Listar (descricaoServico,responsavel.tipo,responsavel.nome) dos servicos com os respectivos responsaveis.
Em responsavel.tipo deve-se listar 'Pessoa' ou 'Empresa'.
Em responsavel.nome deve-se listar o nome da pessoa ou o nome da empresa.

```
SELECT descricaoServico as "Descricao Servico",
       'Pessoa' as "Tipo Responsavel" ,
       nomePessoa as "Nome Responsavel"
FROM servico s, pessoa p
WHERE      s.idResponsavel = p.idResponsavel
UNION
SELECT descricaoServico, 'Empresa', nomeEmpresa
FROM servico s, prestadora ep, empresa e
WHERE      s.idResponsavel = ep.idResponsavel
      AND  ep.idempresa = e.idempresa
```

5.9) Inserir os dados de uma empresa qualquer na tabela empresa e, posteriormente, inserir na tabela patrocinadora, uma linha para a referida empresa, com um valor de patrocinio igual a R$ 15000.50, com estado de patrocinio igual a previsto e com data de liberação igual a NULL.

```
INSERT INTO empresa(cnpj, nomeempresa)
       VALUES ('24123888000100', 'Nova empresa');

SELECT idempresa
FROM empresa
WHERE nomeempresa = 'Nova empresa'

INSERT INTO patrocinadora
       VALUES (6, 15000.50, 'P', NULL);
```

5.10) Escolha uma tarefa existente no do banco de dados e exclua todas as inscrições feitas para a tarefa escolhida. Exclua também a tarefa escolhida.

```
SELECT * FROM tarefa;

UPDATE tarefa
SET idsupertarefa = 5
WHERE idsupertarefa=2;
```

```
SELECT *
FROM inscricao
WHERE idtarefa=2;

DELETE
FROM tarefa
WHERE idTarefa = 2;  -- CASCADE
```

5.11) Atualizar o custo dos serviços prestados aumentando em 25% os seus valores, somente para serviços previstos ou contratados.

```
SELECT *
FROM servico;

UPDATE servico
SET custoServico = 1.25 * custoServico
WHERE estadoServico IN ('P', 'C');

SELECT *
FROM servico;
```