Conectar a **pergunta motivadora da pesquisa** aos **resultados epidemiológicos (2020–2025)** permite transformar dados brutos em evidências concretas sobre o alinhamento — ou a distância — do mercado de trabalho brasileiro em relação à **ODS Meta 8.8**.

1. Evolução Temporal da Taxa (2020–2025) vs. Deterioração da Segurança Laboral

Achado nos Dados: O período entre 2020 e 2025 registra um pico e subsequente patamar elevado nas notificações de Burnout. O biênio inicial (2020–2021) capta o impacto imediato da pandemia de COVID-19 (sobrecarga, medo do contágio, teletrabalho sem limites), enquanto o período subsequente (2022–2025) evidencia a consolidação da exaustão crônica em modelos de trabalho hiperconectados e com metas intensificadas.
Revista Ibero-America… + 1

Relação com a Meta 8.8: O aumento ou a sustentação em patamares altos da taxa por 100 mil habitantes demonstra que **os ambientes de trabalho falharam em conter a degradação da saúde psicossocial**. A Meta 8.8 exige a diminuição dos riscos ambientais; a trajetória ascendente da taxa indica que a proteção aos direitos de saúde mental permaneceu deficitária no pós-pandemia.
Revista Ibero-America…

2. Comparação Geográfica (SP, MG, DF vs. UF de menor taxa) vs. Assimetria de Proteção

Achado nos Dados: Estados altamente urbanizados e industrializados (como SP e MG) e unidades com forte presença do setor de serviços/funcionalismo público (DF) concentram grandes volumes absolutos de casos, mas a **taxa por 100 mil habitantes** revela comportamentos distintos. Em contrapartida, a UF de menor taxa apresenta valores substancialmente inferiores.

Relação com a Meta 8.8: A variação regional expõe duas realidades sob a ótica dos direitos trabalhistas:

Disparidade de Risco: Trabalhar em grandes centros urbanos ou polos de serviços impõe uma exposição significativamente maior a ambientes insalubres do que em UFs de menor taxa.

Vigilância Epidemiológica e Subnotificação: A menor taxa na UF de controle pode refletir não apenas um ambiente mais seguro, mas também a fragilidade dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) locais em notificar o Burnout no SINAN. Sob a Meta 8.8, **a ausência de notificação também é uma violação do direito à vigilância em saúde**.
static.even3.com

3. Distribuição por Sexo vs. Iniquidade de Gênero na Segurança do Trabalho

Achado nos Dados: As notificações mostram uma prevalência expressivamente maior no **sexo feminino** ao longo de todo o período.

Relação com a Meta 8.8: A Meta 8.8 estabelece a promoção de ambientes seguros para **todos** os trabalhadores, sem distinção. A disparidade observada revela que o ambiente de trabalho **não é igualmente seguro para homens e mulheres**. O acúmulo da dupla jornada (trabalho remunerado + trabalho de cuidado familiar não remunerado) somado à alta concentração de mulheres nas profissões de maior notificação (como enfermagem e docência) torna o público feminino desproporcionalmente vulnerável ao adoecimento laboral.
Revista Ibero-America… + 1

4. Distribuição por Faixa Etária vs. Proteção do Ciclo Laboral

Achado nos Dados: Concentração predominante dos casos na faixa de **30 a 49 anos** (fase de consolidação profissional e alta produtividade), com crescimento recente entre **jovens adultos (18 a 29 anos)**.
Revista Ibero-America…

Relação com a Meta 8.8:

Trabalhadores em Idade Central (30-49 anos): Reflete ambientes corporativos com cobrança ostensiva de metas, assédio moral organizacional e falta de conciliação entre vida pessoal e profissional.
Revista Ibero-America…

Trabalhadores Jovens (18-29 anos): O crescimento das taxas no segmento jovem expõe a precarização das relações de trabalho (contratos flexíveis, gig economy, instabilidade de vínculos), violando a premissa de um ambiente de trabalho protegido e estável prescrito pela Meta 8.8.

Síntese da Integração no Trabalho Acadêmico

Eixo de Análise do Estudo	Evidência nos Dados (2020–2025)	Diagnóstico sob a ODS Meta 8.8
Trajetória Temporal	Altas taxas sustentadas no pós-pandemia	Falha das organizações na prevenção primária do estresse
Variação Regional	Desigualdade de taxas (SP, MG, DF vs. UF mínima)	Heterogeneidade na fiscalização e proteção dos direitos à saúde
Recorte de Gênero	Prevalência sistemática no sexo feminino	Falta de equidade e maior insalubridade no trabalho das mulheres

Eixo de Análise do Estudo	Evidência nos Dados (2020–2025)	Diagnóstico sob a ODS Meta 8.8
Faixa Etária	Predomínio de 30–49 anos e ascensão nos jovens	Degradação das condições de trabalho nos picos de produtividade e inserção