

Plataforma MyReceitas

Documentação de Arquitetura e Especificação Técnica de Software

Versão	Data	Autores	Status
1.0.0	09 de Julho de 2026	Beatriz de Lara Gelki Arduim Eloisa Formehl de Alencar Guilherme Ferreira Heitor Corrêa Merdado Matheus Yhudi Busemeier Fermiano Pedro Henrique Alves Habizenreuter	Homologado

1. Introdução

Cozinhar em casa nem sempre significa abrir mão de uma boa experiência gastronômica. Pensando nisso, o MyReceitas surge como uma plataforma que une praticidade e inspiração culinária, permitindo que qualquer pessoa encontre, compartilhe e prepare receitas de forma simples, ao mesmo tempo em que oferece um diferencial pouco explorado no mercado: a possibilidade de agendar um chef profissional para cozinhar diretamente na casa do usuário.

Na plataforma, os usuários podem explorar um catálogo de receitas organizadas por popularidade, com destaque para as mais curtidas pela comunidade, além de poderem cadastrar e compartilhar suas próprias criações. Já para quem busca algo além do preparo caseiro, o MyReceitas conecta o usuário a chefs particulares, que se deslocam até sua residência para preparar o prato escolhido, tornando a experiência gastronômica mais acessível, flexível e personalizada.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e documentar uma plataforma web centralizada para descoberta, compartilhamento e preparo de receitas, unindo funcionalidades de rede social culinária ao agendamento de chefs profissionais para atendimento domiciliar, ampliando o acesso dos usuários a experiências gastronômicas completas e personalizadas.

2.2 Objetivos Específicos

- Garantir que o tempo de resposta das buscas por receitas seja inferior a 300 milissegundos, agilizando a navegação e a experiência do usuário na plataforma.
- Viabilizar o agendamento de chefs profissionais com verificação de disponibilidade em tempo real e confirmação automática do serviço solicitado.
- Assegurar a proteção dos dados dos usuários por meio de autenticação multi-tabela, garantindo o isolamento adequado de credenciais entre os diferentes perfis da plataforma (cliente, chef, administrador).

3. Tecnologias Utilizadas

A stack do projeto foi definida priorizando simplicidade, performance e aderência a boas práticas de engenharia de software e Clean Code.

- **Backend:** PHP 8.x, utilizando recursos modernos da linguagem para garantir um código robusto, seguro e performático.
- **Arquitetura e Padrões:** Estrutura baseada em separação de responsabilidades (Camadas de Apresentação e Persistência). Adoção do padrão DAO (Data Access Object) para abstração da lógica de banco de dados, isolando as regras de negócio das páginas visuais.
- **Persistência:** Conexão via PDO (PHP Data Objects) com uso obrigatório de Prepared Statements, garantindo proteção nativa contra ataques de SQL Injection.
- **Banco de Dados:** MySQL / MariaDB, estruturado com tipagem rigorosa, chaves estrangeiras (constraints de deleção em cascata), índices otimizados e garantia de integridade referencial.
- **Frontend:** HTML5 e CSS3 Vanilla integrados nativamente às Views, sendo renderizados pelo lado do servidor (SSR - Server-Side Rendering). A interface é totalmente responsiva e utiliza a biblioteca FontAwesome para a iconografia.
- **Segurança:** Hash criptográfico de senhas utilizando o algoritmo nativo Bcrypt, além de gerenciamento rigoroso de sessões globais para controle de acesso e permissões baseadas no tipo de usuário (Usuário, Chef e Restaurante).

4. Arquitetura e Estrutura de Pastas

myreceitas/	# Diretório raiz do projeto
— config/	# Arquivos de configuração da aplicação
— config.php	# Configurações gerais (constantes, caminhos, variáveis globais)
— database.php	# Configuração da conexão com o banco de dados
— models/	# Camada de modelos (arquitetura MVC)
— dao/	# Classes de acesso ao banco de dados (Data Access Object)
— chefDAO.php	# Operações CRUD relacionadas aos chefs
— recipeDAO.php	# Operações CRUD relacionadas às receitas
— restaurantDAO.php	# Operações CRUD relacionadas aos restaurantes
— userDAO.php	# Operações CRUD relacionadas aos usuários
— model/	# Classes que representam as entidades do sistema
— chef.php	# Modelo da entidade Chef
— recipe.php	# Modelo da entidade Receita
— restaurant.php	# Modelo da entidade Restaurante
— user.php	# Modelo da entidade Usuário
— static/	# Arquivos estáticos utilizados pela aplicação
— assets/	# Recursos como imagens, ícones e outros arquivos
— fonts/	# Fontes personalizadas utilizadas no projeto
— style.css	# Folha de estilos principal da aplicação
— uploads/	# Diretório para armazenamento de arquivos enviados pelos usuários
— logomy.png	# Exemplo de imagem armazenada (logo da aplicação)
— views/	# Telas da aplicação (camada de apresentação)
— chefs/	# Interfaces relacionadas aos chefs
— chef_form.php	# Formulário de cadastro de chefs
— chef_list.php	# Listagem de chefs cadastrados
— recipes/	# Interfaces relacionadas às receitas
— recipe_edit.php	# Tela de edição de receitas
— recipe_form.php	# Formulário de cadastro de receitas
— recipe_like_action.php	# Lógica de curtida de receitas
— recipe_list.php	# Listagem de receitas
— recipe_post_review.php	# Tela para envio de avaliações das receitas
— recipe_ranking.php	# Exibição do ranking das receitas
— recipe_view.php	# Visualização detalhada de uma receita
— restaurant/	# Interfaces relacionadas aos restaurantes

restaurant_form.php	# Formulário de cadastro de restaurantes
restaurant_list.php	# Listagem de restaurantes
users/	# Interfaces relacionadas aos usuários
user_form.php	# Formulário de cadastro de usuários
users_list.php	# Listagem de usuários cadastrados
edit_profile.php	# Página para edição do perfil do usuário
login.php	# Tela de autenticação (login)
logout.php	# Encerra a sessão do usuário
process_edit_profile.php	# Processa as alterações do perfil do usuário
process_review.php	# Processa o envio das avaliações de receitas
receitas_curtidas.php	# Exibe as receitas favoritas do usuário
register_steps.php	# Processo de cadastro em múltiplas etapas
restaurant_profile.php	# Página de perfil de um restaurante
user_profile.php	# Página de perfil do usuário
base.php	# Template/base compartilhada das páginas
index.php	# Página inicial da aplicação
inserts.sql	# Script SQL com dados iniciais do sistema
insertsuser.sql	# Script SQL para inserção de usuários de exemplo
mydb.sql	# Script de criação da estrutura do banco de dados
READMEORNO.pdf	# Arquivo com instruções ou documentação do projeto

5. Repositório da Aplicação

O ciclo de desenvolvimento e integração do software MyReceitas é gerenciado de forma colaborativa utilizando a ferramenta de versionamento Git, com hospedagem centralizada na plataforma GitHub.

Link do repositório: <https://github.com/matheusfermiano-lgtm/myreceitas>

Para a governança do código e organização do trabalho em equipe, adotamos um fluxo de ramificação ágil baseado no modelo "Feature Branching" (Ramificações por Funcionalidade/Desenvolvedor), focado em manter a base de código sempre atualizada, sincronizada e com mitigação de conflitos. A arquitetura de branches está estruturada da seguinte forma:

- main: Atua como a fonte de verdade do projeto (código base consolidado). Contém a versão oficial, testada e com as implementações de todos os integrantes unificadas. Atualizações nesta ramificação ocorrem estritamente por meio de merges do código validado nas ramificações paralelas.
- Branches de desenvolvimento (ex: "pedro", "feature/*"): Ramificações temporárias criadas individualmente por cada desenvolvedor. O desenvolvimento de novos requisitos funcionais ou ajustes ocorre de forma totalmente isolada nestas branches para não impactar a estabilidade do ecossistema principal.

O ciclo de vida das implementações segue um rigoroso padrão de sincronização e integração contínua pela equipe:

1. Sincronização inicial: O desenvolvedor realiza o "pull" na branch "main" para obter o estado mais recente consolidado pela equipe.
2. Isolamento: Cria-se uma nova ramificação a partir da "main" atualizada.
3. Desenvolvimento: Implementação da funcionalidade e realização dos commits.
4. Integração: Realiza-se o merge da ramificação paralela de volta para a branch "main" no repositório remoto.
5. O ciclo é reiniciado a cada nova demanda estrutural.

Padronização de Commits:

Para garantir a rastreabilidade e facilitar a leitura do histórico de desenvolvimento, a equipe adota mensagens de commit descritivas e padronizadas, utilizando nomenclaturas convencionais que especificam a natureza da alteração.

Exemplos da nossa esteira de versionamento:

- feat: adiciona sistema dinâmico de curtir e descurtir receitas
- fix: resolve conflitos de merge e corrige rotas de acesso da arquitetura DA

6. Requisitos do Sistema

6.1 Requisitos Funcionais (RF)

Definem "o que" o sistema deve fazer. Eles descrevem as funcionalidades, os processos de negócio e as ações diretas que a plataforma deve oferecer aos usuários para que o sistema cumpra o seu propósito principal. São as entregas de valor visíveis, como sistemas de login, painéis de gestão e interações no banco de dados.

Código	Funcionalidade	Descrição
RF01	Cadastro Multi-Perfil	O sistema deve permitir o cadastro de três tipos de contas distintas: Usuários Comuns, Chefs e Restaurantes.
RF02	Autenticação e Perfil	O sistema deve permitir login, recuperação de senha (via token) e edição de perfil (foto, endereço, telefone, descrição).
RF03	Gestão de Receitas	O sistema deve permitir que Usuários, Chefs e Restaurantes criem, editem, leiam e excluam receitas (CRUD), definindo tempo de preparo, categoria, preço e visibilidade (pública/privada).
RF04	Sistema de Engajamento	O sistema deve permitir que usuários favoritem e curtam receitas, garantindo que uma receita não seja curtida duplicadamente pelo mesmo usuário.
RF05	Sistema de Avaliações	O sistema deve permitir que usuários comuns deem notas (1 a 5 estrelas) e comentem em Receitas, perfis de Chefs e perfis de Restaurantes.
RF06	Sistema de Reservas	O sistema deve permitir a criação e o gerenciamento de reservas (bookings) de mesas em restaurantes ou de serviços residenciais com chefs, com status de pendente, confirmado ou cancelado.

RF07	Vínculo Empregatício	O sistema deve permitir vincular o perfil de um Chef ao perfil de um Restaurante, definindo seu cargo (ex: Chef Principal) e data de contratação.
-------------	-----------------------------	---

6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais determinam as qualidades, restrições e critérios de qualidade técnica que estruturam o comportamento da infraestrutura e do código

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Arquitetura	O sistema deve ser desenvolvido em PHP nativo utilizando o padrão de projeto DAO (Data Access Object) para separar a lógica de banco de dados da interface.
RNF02	Segurança (Dados)	As senhas dos usuários devem ser obrigatoriamente criptografadas (hash) antes da persistência no banco de dados.
RNF03	Segurança (SGBD)	Todas as consultas ao banco de dados devem utilizar rotinas seguras (como PDO e prepared statements) para mitigar riscos de <i>SQL Injection</i> .
RNF04	Integridade	O banco de dados deve utilizar constraints de chave estrangeira (ON DELETE CASCADE) para garantir que dados órfãos sejam excluídos automaticamente.
RNF05	Usabilidade	A interface do usuário (frontend) deve ser responsiva, adaptando-se corretamente a dispositivos móveis e desktops.

RNF06	Desempenho	O sistema deve ser renderizado do lado do servidor (SSR) para garantir carregamento ágil das páginas estáticas e dinâmicas.
--------------	-------------------	---

7. Diagramas do Sistema

7.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso mapeia as interações entre os atores usuário comum, chef e restaurante, e as funcionalidades expostas pela aplicação MyReceitas, delimitando as ações disponíveis para cada perfil dentro da plataforma, como consulta e cadastro de receitas, agendamento de chefs e gerenciamento de estabelecimentos

Ator do Sistema	Caso de Uso Operacional	Descrição Técnico e Relacionamentos
Usuário comum	Criar conta	Registra um novo usuário na plataforma com e-mail e senha.
Usuário comum	Fazer login	Autentica o usuário no sistema.
Usuário comum	Alterar dados	Atualiza informações básicas da conta (e-mail, senha, foto de perfil).
Usuário comum	Curtir/Avaliar Receita	Registra a interação do usuário com a receita, atualizando o contador de curtidas. <i>Include:</i> Autenticação do usuário.
Usuário comum	Cadastrar Receita	Insere uma nova receita no acervo da plataforma, incluindo ingredientes, modo de preparo e categoria. <i>Include:</i> Upload de imagem da receita.
Usuário comum	Agendar Chef	Solicita a contratação de um chef para atendimento domiciliar em data e horário específicos. <i>Extend:</i> Disparo de notificação ao chef caso o agendamento seja confirmado.
Chef	Avaliar (receita, chef, restaurante)	Registra uma avaliação/nota.
Chef	Aceita vínculo / Recusa vínculo	Aceita o convite de um restaurante para parceria profissional. Recusa o convite de um restaurante para parceria profissional.
Chef	Aceitar/Recusar Agendamento	Confirma ou rejeita uma solicitação de atendimento recebida. <i>Extend:</i> Envio de notificação ao usuário informando o status do agendamento.

Ator do Sistema	Caso de Uso Operacional	Descrição Técnico e Relacionamentos
Chef	Buscar (receita, chef, restaurante)	Pesquisa por receitas, chefs ou restaurantes.
Restaurante	Cadastrar Cardápio/Pratos	Cardápio/Pratos Insere os pratos oferecidos pelo estabelecimento, com descrição, preço e categoria. <i>Include:</i> Upload de imagem do prato.
Restaurante	Buscar (receita, chef, restaurante)	Pesquisa por receitas, chefs ou restaurantes.
Restaurante	Avaliar (receita, chef, restaurante)	Registra uma avaliação/nota.
Restaurante	Solicitar vínculo	Envia um convite para um chef se vincular ao restaurante.
Restaurante	Gerenciar Informações do Estabelecimento	Atualiza dados como endereço, horário de funcionamento e contato exibidos aos usuários. <i>Include:</i> Autenticação do restaurante.



Para uma melhor compreensão do Diagrama de caso e uso, acesse o seguinte link:


<https://drive.google.com/file/d/1LyWTsz3sWCAIcGidmb6QZf9SempTpU7R/view?usp=sharing>

7.2 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O modelo lógico de dados abaixo detalha a estrutura de tabelas do banco de dados relacional MySQL do MyReceitas, explicitando chaves primárias, estrangeiras e cardinalidades.

Entidade (Tabela)	Atributos Chave e Relevantes	Relacionamentos e Cardinalidade
users (Usuários)	id (PK), name, email (UK), password, phone, address, photo, is_active, login_attempts, last_login, reset_token, reset_token_expiry, created_at, updated_at, deleted_at	Possui de 1 para muitos (1:N) com recipes (via user_id), user_favorites, recipe_reviews, chef_reviews, restaurant_reviews e bookings.
chef (Chefs)	id (PK), name, email (UK), password, description, phone, address, professional_experience, services_offered, region_operation, photo, is_active, login_attempts, last_login, reset_token, reset_token_expiry, created_at, updated_at, deleted_at	Possui de 1 para muitos (1:N) com recipes (via chef_id) e bookings (via chef_id). Possui relacionamento N:N com restaurants através da tabela associativa restaurant_chefs.
restaurants (Restaurantes)	id (PK), name, email (UK), password, phone, address, location_map_link, description, photo, opening_hours, services_offered, menu_description, is_active, created_at, updated_at, deleted_at	Possui de 1 para muitos (1:N) com recipes (via restaurant_id) e bookings (via restaurant_id). Possui relacionamento N:N com chef através da tabela associativa restaurant_chefs.
recipes (Receitas)	id (PK), name, ingredients, description, preparation_time, category, price, is_public, user_id (FK), chef_id (FK), restaurant_id (FK), created_at, updated_at, deleted_at	Pertence a 1 users OU 1 chef OU 1 restaurants. Possui de 1 para muitos (1:N) com user_favorites, recipe_likes e recipe_reviews.
user_favorites (Favoritos)	user_id (PK, FK), recipe_id (PK, FK), created_at	Tabela associativa (N:N) entre users e recipes. Cada registro vincula 1 users a 1 recipes.
restaurant_chefs (Vínculo)	restaurant_id (PK, FK), chef_id (PK,	Tabela associativa (N:N) entre restaurants e chef. Cada registro

Chef-Restaurante)	FK), role, hired_at	vincula 1 restaurants a 1 chef.
restaurant_reviews (Avaliações de Restaurantes)	id (PK), restaurant_id (FK), user_id (FK), rating, comment, created_at	Pertence a 1 restaurants e 1 users. Cada registro é uma avaliação feita por um usuário sobre um restaurante.
chef_reviews (Avaliações de Chefs)	id (PK), chef_id (FK), user_id (FK), rating, comment, created_at	Pertence a 1 chef e 1 users. Cada registro é uma avaliação feita por um usuário sobre um chef.
recipe_reviews (Avaliações de Receitas)	id (PK), recipe_id (FK), user_id (FK), rating, comment, created_at	Pertence a 1 recipes e 1 users. Cada registro é uma avaliação feita por um usuário sobre uma receita.
bookings (Agendamentos/Serviços)	id (PK), user_id (FK), restaurant_id (FK), chef_id (FK), booking_date, service_type, status, created_at	Pertence a 1 users e, opcionalmente, a 1 restaurants ou 1 chef. Representa a contratação de um serviço (chef em domicílio ou reserva em restaurante).
recipe_likes (Curtidas)	id (PK), user_id, user_type, recipe_id (FK)	Tabela independente (sem FK para users). Possui apenas FK para recipes.id. A unicidade é garantida por UNIQUE(user_id, user_type, recipe_id). Cada registro representa uma curtida de um usuário (identificado pelo par user_id + user_type) em uma receita.
restaurant_gallery (Galeria do Restaurante)	id (PK), restaurant_id (FK), image_path, created_at	Pertence a 1 restaurants (N:1). Cada restaurante pode ter várias imagens na galeria.



Para uma melhor compreensão do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do banco de dados, acesse o seguinte link:

<https://dbdiagram.io/d/6a4ed5a84ac62e474c5f9cd1>

8. Documentação de API (Endpoints)

A API opera sob o modelo RESTful trafegando dados exclusivamente estruturados em formato JSON. O controle de sessões e autenticação é gerenciado por Bearer Tokens baseados na especificação JWT.

Método	Endpoint / Rota	Descrição da Ação	Código Sucesso
POST	/api/v1/auth/register	Registra um novo usuário no sistema (comum, chef ou restaurante).	201 Created
POST	/api/v1/auth/login	Autentica as credenciais do usuário. Retorna o token JWT e o tipo de perfil (comum, chef, restaurante).	200 OK
POST	/api/v1/auth/logout	Invalida o token JWT do usuário.	200 OK
GET	/api/v1/users/me	Retorna os dados do usuário autenticado.	200 OK
PATCH	/api/v1/users/me	Atualiza os dados básicos da conta (e-mail, senha, foto de perfil).	200 OK
GET	/api/v1/recipes	Retorna listagem paginada de receitas com suporte a filtros por categoria, nome e preço.	200 OK
GET	/api/v1/recipes/:id	Retorna os detalhes completos de uma receita específica.	200 OK
POST	/api/v1/recipes	Insere uma nova receita no acervo da plataforma.	201 Created

PATCH	/api/v1/recipes/:id	Atualiza os dados de uma receita existente.	200 OK
DELETE	/api/v1/recipes/:id	Remove uma receita do sistema (soft delete).	204 No Content
GET	/api/v1/recipes/:id/likes	Retorna o número de curtidas de uma receita.	200 OK
POST	/api/v1/recipes/:id/like	Adiciona uma curtida a uma receita (usuário autenticado).	201 Created
DELETE	/api/v1/recipes/:id/like	Remove uma curtida de uma receita.	204 No Content
GET	/api/v1/chefs	Retorna listagem paginada de chefs com suporte a filtros por nome e região.	200 OK
GET	/api/v1/chefs/:id	Retorna os detalhes completos de um chef específico.	200 OK
PATCH	/api/v1/chefs/:id	Atualiza os dados de um chef (disponibilidade, serviços, etc.).	200 OK
GET	/api/v1/restaurants	Retorna listagem paginada de restaurantes com suporte a filtros por nome e localização.	200 OK
GET	/api/v1/restaurants/:id	Retorna os detalhes completos de um restaurante específico.	200 OK
PATCH	/api/v1/restaurants/:id	Atualiza os dados de um restaurante.	200 OK
POST	/api/v1/restaurants/:id/chefs	Solicita vínculo entre um restaurante e um chef (restaurante convida chef).	201 Created
PATCH	/api/v1/chefs/:id/restaurants	Aceita ou recusa o vínculo com um restaurante.	200 OK

GET	/api/v1/chefs/:id/restaurants	Retorna a lista de restaurantes vinculados a um chef.	200 OK
GET	/api/v1/restaurants/:id/chefs	Retorna a lista de chefs vinculados a um restaurante.	200 OK
POST	/api/v1/bookings	Solicita a contratação de um chef para atendimento domiciliar (usuário comum).	201 Created
GET	/api/v1/bookings/my	Retorna a lista de agendamentos do usuário autenticado.	200 OK
GET	/api/v1/bookings/chef	Retorna a lista de agendamentos recebidos pelo chef autenticado.	200 OK
PATCH	/api/v1/bookings/:id	Aceita ou recusa um agendamento (chef).	200 OK
POST	/api/v1/reviews/recipes	Avalia uma receita (usuário autenticado).	201 Created
POST	/api/v1/reviews/chefs	Avalia um chef (usuário autenticado).	201 Created
POST	/api/v1/reviews/restaurants	Avalia um restaurante (usuário autenticado).	201 Created
GET	/api/v1/favorites	Retorna a lista de receitas favoritas do usuário autenticado.	200 OK
POST	/api/v1/favorites/:recipeId	Adiciona uma receita aos favoritos do usuário.	201 Created
DELETE	/api/v1/favorites/:recipeId	Remove uma receita dos favoritos do usuário.	204 No Content
GET	/api/v1/search	Busca global por receitas, chefs e restaurantes (filtros por nome, categoria, região, etc.).	200 OK

9. Testes

A garantia de estabilidade operacional nas releases do MyReceitas sustenta-se em uma estratégia de testes piramidal automatizada executada nativamente em servidores de integração contínua.

9.1 Testes Unitários

Focados nas isoladas regras de negócio do núcleo da aplicação. Validam comportamentos como o cálculo de preço de receitas com base nos ingredientes, a validação de agendamentos para evitar conflitos de horários entre chefs, o controle de avaliações para impedir que um usuário avalie o mesmo item mais de uma vez, e a gestão de curtidas garantindo a unicidade por usuário e receita. Implementados via Vitest, com meta mínima obrigatória de 80% de cobertura de caminhos lógicos de código.

9.2 Testes de Integração

Certificam o acoplamento correto entre as camadas de rotas HTTP, controladores, validações de esquemas de entrada e o banco de dados MySQL. Os testes rodam simulando requisições contra instâncias efêmeras isoladas via Docker para assegurar a fidelidade operacional sem poluir dados produtivos. Validam fluxos como registro e login de usuários (comum, chef e restaurante) com geração de tokens JWT, cadastro de receitas com todos os campos obrigatórios, solicitação e gerenciamento de agendamentos, criação e atualização de vínculos entre restaurantes e chefs, e registro de avaliações nas respectivas tabelas de receitas, chefs e restaurantes.

9.3 Testes Ponta a Ponta (E2E)

Automatizados através do framework Cypress, simulando fluxos completos do usuário real no frontend. No fluxo do usuário comum, validam-se o login, a busca e visualização de receitas, a funcionalidade de curtir e favoritar receitas, a avaliação com nota e comentário, e a solicitação de serviços a chefs para atendimento domiciliar. No fluxo do chef, testam-se a visualização e gerenciamento de agendamentos recebidos, a aceitação ou recusa de solicitações, a atualização de disponibilidade e serviços oferecidos, além da resposta a convites de vínculo enviados por restaurantes. No fluxo do restaurante, verificam-se o cadastro de receitas no cardápio, a busca por chefs disponíveis, o envio de convites de vínculo e a visualização da lista de chefs vinculados. Adicionalmente, valida-se a busca global, que combina resultados de receitas, chefs e restaurantes com suporte a filtros por categoria e região.

10. Anexo A — README (Como Rodar a Aplicação)

MyReceitas

Sistema web desenvolvido em PHP para compartilhamento, gerenciamento e visualização de receitas culinárias. A plataforma permite diferentes tipos de usuários (Usuários, Chefs e Restaurantes), oferecendo funcionalidades específicas para cada perfil, além de um sistema de favoritos e gerenciamento de conteúdo.

Índice

- Sobre o Projeto
- Funcionalidades
- Tecnologias Utilizadas
- Pré-requisitos
- Instalação
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração da Aplicação
- Estrutura do Projeto
- Desenvolvedores
- Licença

Sobre o Projeto

O MyReceitas é uma plataforma desenvolvida com foco no compartilhamento de receitas culinárias entre usuários, chefs e restaurantes.

O sistema foi projetado utilizando PHP, MySQL e JavaScript, seguindo uma arquitetura organizada baseada em DAO (Data Access Object), proporcionando melhor separação entre regras de negócio e acesso aos dados.

Cada tipo de usuário possui funcionalidades específicas, tornando a plataforma flexível e escalável para futuras implementações.

Funcionalidades

Sistema de Usuários

- Cadastro e autenticação de usuários.
- Diferentes perfis de acesso:
 - Usuário comum

- Chef
- Restaurante
- Login seguro utilizando PHP e PDO.

Receitas

- Cadastro de receitas.
- Visualização detalhada.
- Pesquisa de receitas.
- Exibição de ingredientes.
- Modo de preparo.
- Informações nutricionais.
- Imagens das receitas.

Sistema de Favoritos

- Curtir e remover curtidas em receitas.
- Caderno pessoal de receitas favoritas.
- Atualização dinâmica diretamente no banco de dados.

Chefs

- Perfil personalizado.
- Cadastro de especialidades.
- Gerenciamento das próprias receitas.

Restaurantes

- Perfil completo do restaurante.
- Horário de funcionamento.
- Serviços oferecidos.
- Associação de chefs cadastrados na plataforma.
- Publicação das receitas do estabelecimento.

Tecnologias Utilizadas

Backend

- PHP 8.x
- PDO

Banco de Dados

- MySQL

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript (Vanilla)

Bibliotecas

- Font Awesome 6

Pré-requisitos

Antes de executar o projeto, é necessário possuir instalado:

- PHP 8 ou superior
- MySQL
- Git
- Um servidor local, como:
 - XAMPP
 - Laragon
 - WampServer
- Visual Studio Code (recomendado)

Instalação

1. Clonar o repositório

Acesse a pasta pública do seu servidor local.

Exemplo no XAMPP:

```
```bash
cd C:/xampp/htdocs
```
```

Clone o projeto:

```
```bash
git clone https://github.com/matheusfermiano-lgtm/myreceitas
```
```

Configuração do Banco de Dados

1. Inicie o MySQL.

2. Acesse:

```
...  
http://localhost/phpmyadmin  
...
```

3. Crie um banco de dados.

Exemplo:

```
...  
chef_receitas  
...
```

4. Importe o arquivo `.sql`` do projeto.

Caso exista, utilize o arquivo localizado na raiz do projeto.

Importante

Verifique se a tabela responsável pelas curtidas contém os campos:

- recipe_id
- user_id
- user_type

Configuração da Aplicação

Abra o arquivo:

```
...  
config/database.php  
...
```

Configure as credenciais de acordo com seu ambiente.

```
```php  
$host = "localhost";
$dbname = "chef_receitas";
$username = "root";
$password = "";
...
```

## Executando o Projeto

Após concluir as configurações, acesse:

`http://localhost:8000 / http://localhost:8080`

ou

`http://localhost:8000/index.php / http://localhost:8080/index.php`

## Estrutura do Projeto

```
...
|
|— config/
| |— database.php
|
|— models/
| |— dao/
| |— recipeDAO.php
|
|— views/
| |— receitas_curtidas.php
| |— recipe_view.php
| |— recipes/
| |— recipe_like_action.php
|
|— base.php
|— index.php
|— README.md
...
```

## Arquitetura

O projeto utiliza o padrão **\*\*DAO (Data Access Object)\*\*** para separar a lógica de acesso ao banco de dados das páginas da aplicação, tornando o código mais organizado, reutilizável e de fácil manutenção.

## **Desenvolvedores**

Pedro Henrique Alves Habizenreuter

- Backend
- Frontend
- Modelagem de Banco de Dados
- Integração entre sistema e banco

Matheus Yhudi Busemeier Fermiano

- Backend
- Frontend
- Modelagem de Banco de Dados
- Integração entre sistema e banco

Eloisa Formehl de Alencar

- Frontend
- Documentação
- Backend

Beatriz de Lara Gelki Arduim

- Frontend
- Fez o Design do MyReceitas

Guilherme Ferreira Da Silva

- Backend
- Frontend

---


## **Licença**

Este projeto foi desenvolvido para fins acadêmicos e educacionais.


Caso deseje utilizá-lo como base para outros projetos, mantenha os devidos créditos aos autores.

## 10. Anexo B — Telas do Sistema


### Tela Principal



### Sidebar




## Entrar / Cadastrar - Login




The login form is centered on a light beige background. It features a dark red header bar with a fork and knife icon on the left and a settings gear and user profile icon on the right. The form itself is a white card with a dark red border. At the top of the card is the title 'Entrar no MyReceitas' with a small fork and knife icon. Below the title are two input fields: 'E-mail' with a placeholder 'Ex: seuemail@site.com' and 'Senha' with a placeholder 'Digite sua senha'. A dark red 'Entrar' button is positioned below the input fields. At the bottom of the card, there is a link: 'Não tem uma conta? [Faça o cadastro aqui](#)'.

## Tela de Cadastro



The registration form is centered on a light beige background. It features a dark red header bar with a fork and knife icon on the left and a settings gear and user profile icon on the right. The form is a white card with a dark red border. At the top of the card is the title 'Criar conta nova' with a small fork and knife icon. Below the title is a prompt: 'Escolha o tipo de perfil ideal para começar sua jornada gastronômica:'. There are three selectable options, each in a rounded rectangle with a dark red border: 'Sou Usuário' (with a person icon) with the description 'Quero descobrir e salvar receitas.', 'Sou Chef' (with a fork and knife icon) with the description 'Quero compartilhar minhas criações.', and 'Sou Restaurante' (with a restaurant icon) with the description 'Quero gerenciar minha equipe e menu.'. At the bottom of the card, there is a link: 'Já possui conta? [Voltar para o Login](#)'.

## Tela de Cadastro do Usuário



A interface apresenta uma barra superior marrom com ícones de perfil, configurações e idioma. O formulário centralizado, intitulado "Cadastro de Usuário - Etapa 1", contém uma caixa de aviso amarela sobre privacidade, campos de entrada para nome completo, e-mail, telefone e endereço, e um botão "Próxima Etapa".

**Cadastro de Usuário - Etapa 1**

**Compromisso com sua Privacidade:**  
Seu E-mail, Telefone e Endereço serão mantidos protegidos e ficarão visíveis apenas para você no seu painel de perfil.

**Nome Completo:**  
Ex: João Silva


**E-mail:**  
email@exemplo.com

**Telefone:**  
(00) 00000-0000

**Endereço:**  
Endereço completo

**Próxima Etapa**

## Tela do Perfil do usuário



A interface mostra o perfil de "Eloisa Formehl de Alencar" com uma barra superior marrom contendo uma barra de busca e ícones de perfil e configurações. O perfil inclui uma foto, nome, status de usuário, data de inscrição, nível de privacidade e opção de edição. Abaixo, há seções para contato e acervo de receitas.

**Eloisa Formehl de Alencar**

User | Membro desde 08/07/2026 | Visualização Privada (Dono) | Editar Perfil

**Contato**

11@gmail.com  
6264260654  
Seu Endereço: [Endereço oculto]


**Meu Acervo de Receitas**

Nenhuma receita encontrada.


## Tela de Editar do usuário

The screenshot shows a web application interface with a dark red header. In the center, there is a white modal box titled "Editar Perfil (User)". Inside the modal, there is a section for "Alterar Foto:" with a button "Escolher arquivo" and the text "Nenhum arquivo escolhido". Below this are input fields for "Nome:" (containing "o"), "E-mail:" (containing "o@gmail.com"), "Telefone:" (containing "11111112122"), and "Endereço:" (containing "efcarcofo"). At the bottom of the modal are two buttons: "Salvar Alterações" (dark red) and "Cancelar" (grey).


## Sidebar do Usuário




## Tela de receitas favoritas do usuário




## Tela dos restaurante do Usuário



## Tela de Chefs do Usuário



## Tela de todas as receitas - Usuário



## Tela de nova receita

Buscar receitas...

### Cadastrar Nova Receita

**Nome da receita:**  
Ex: Ratatouille

**Tempo de Preparo (min):**  
45

**Categoria:**  
Entradas

**Ingredientes:**  
Liste os ingredientes aqui...

**Modo de Preparo:**  
Passo a passo...

**Visibilidade:**  
Pública (Todos veem)

Finalizar Cadastro

## Tela de cadastro do chef

Buscar receitas...

### Cadastro de Chef - Etapa 1

**Nome Completo:**  
Ex: João Silva

**E-mail:**  
email@exemplo.com

**Telefone:**  
(00) 00000-0000

**Endereço:**  
Endereço completo

Próxima Etapa

Buscar receitas...

### Cadastro de Chef - Etapa 2

**Foto de Perfil (Opcional):**  
Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

**Sua Biografia/Descrição:**  
Conte um pouco sobre sua paixão pela culinária...


**Experiência Profissional:**  
Conte sobre sua carreira (Restaurantes, Cursos)

**Serviços Oferecidos:**  
Ex: Jantares particulares, Consultoria...

**Região de Atuação:**  
Ex: Grande Florianópolis


Próxima Etapa

## Tela de perfil do Chef




The screenshot shows the 'Tela de perfil do Chef' (Chef Profile Page). The header is dark red with a search bar 'Buscar receitas...' and a user icon. The main content area is light beige. The profile card at the top features a chef's hat icon, the letter 'C', and buttons for 'H Chef', 'Membro desde 08/07/2026', 'Visualização Privada (Dono)', and 'Editar Perfil'. Below this, there are four sections: 'Contato' (Email: c@gamil.com, Phone: 2321323, Address: sua Endereça: asdADad), 'Sobre Mim' (CFSFASC), 'Experiência Profissional' (SCFAWAF), and 'Serviços Oferecidos' (FWASFWAFA). A 'Meu Acervo de Receitas' section shows 'Nenhuma receita encontrada.' A 'Avaliações (0)' section states 'Ainda não há avaliações para este chef. Seja o primeiro a avaliar!'.

## Tela de editar perfil do chef




The screenshot shows the 'Tela de editar perfil do chef' (Edit Chef Profile Page). The header is dark red with a search bar 'Buscar receitas...' and a user icon. The main content area is light beige. The central form is titled 'Editar Perfil (Chef)' and includes a photo upload section 'Alterar Foto:' with a placeholder 'Selecione arquivo'. The form fields are: 'Nome:' (c), 'E-mail:' (c@gamil.com), 'Telefone:' (2321323), 'Endereço:' (suaEnd), 'Região de Atuação:' (empty), 'Serviços Oferecidos:' (FWASFWAFA), 'Sobre Mim / Descrição:' (CFSFASC), and 'Experiência Profissional:' (SCFAWAF). At the bottom are 'Salvar Alterações' and 'Cancelar' buttons.


## Sidebar do Chef




## Tela de receitas favoritas do chef




## Tela dos restaurante do chef



## Tela de Chefs



## Tela de todas as receitas - chefs



## Tela de nova receita

**Cadastrar Nova Receita**

Nome da receita:  
Ex: Ratatouille

Tempo de Preparo (min):  
45

Categoria:  
Entradas

Ingredientes:  
Liste os ingredientes aqui...

Modo de Preparo:  
Passo a passo...

Visibilidade:  
Pública (Todos veem)

**Finalizar Cadastro**

## Tela de cadastro do restaurante

14

### Cadastro de Restaurant - Etapa 1

Nome do Restaurante:

E-mail:

Telefone:

Endereço:

Link de Localização (Google Maps):

Foto Principal do Restaurante:

Nenhum arquivo escolhido

Próxima Etapa

14

### Cadastro de Restaurant - Etapa 2

Descrição do Restaurante:

Horário de Funcionamento:

Serviços Oferecidos:

Galeria de Imagens (Selecione várias):

Nenhum arquivo escolhido

Você pode selecionar mais de uma imagem segurando CTRL (ou CMD).

Vincular Chefs (Opcional):

☐

Próxima Etapa

## Tela de perfil do Restaurante

14

Buscar receitas...

sopa

Perfil Oficial do Restaurante

Editar Perfil

Informações

Galeria de Fotos

Nossa Equipe (Chefs)

Cardápio

Nenhuma foto cadastrada.

Nenhuma chef vinculada ao restaurante no momento.

Nenhuma receita cadastrada ainda.

## Tela de editar perfil do restaurante

The screenshot shows a web form titled "Editar Perfil (Restaurant)" with a maroon header. The form contains several input fields for restaurant information:

- Alterar Foto:** A button labeled "Carregar arquivo" and a note "Nenhum arquivo escolhido".
- Nome:** A text input field containing "sopa".
- E-mail:** A text input field containing "sopa@gmail.com".
- Telefone:** A text input field.
- Endereço:** A text input field.
- Horário de Funcionamento:** A text input field containing "Ex: Seg a Sex das 10h às 23h".
- Link do Google Maps:** A text input field containing "https://maps.google.com/...".
- Descrição do Restaurante:** A large text area.
- Serviços Oferecidos:** A text input field containing "Ex: Wi-Fi gratuito, Estacionamento, Takeaway".
- Resumo do Cardápio / Especialidades:** A text input field containing "Ex: Especialistas em comida italiana e massas artesanais".

At the bottom of the form are two buttons: "Salvar Alterações" (highlighted in maroon) and "Cancelar".


## Sidebar do restaurante

The screenshot displays the restaurant profile page for "sopa". The main content area shows the restaurant's name, logo, and several sections: "Informações", "Galeria de Fotos" (with the note "Nenhuma foto cadastrada"), "Nossa Equipe (Chefs)" (with the note "Nenhum chef vinculado ao restaurante no momento"), and "Cardápio" (with the note "Nenhuma receita cadastrada ainda").


On the right side, there is a sidebar menu titled "Minha Conta" with a close button (X). The menu items are:

- Meu Perfil
- Minhas receitas Favoritas
- Sair da Conta
- Restaurantes
- Chefs
- Todas as Receitas

## Tela dos restaurantes



## Tela de Chefs do restaurante



## Tela de todas as receitas - Restaurante

Buscar receitas...

Todas as Receitas

+ Nova Receita

Categoria

Todas

Tempo Máximo (min)

Ex: 60

Filtrar

Limpar

CARNE

Ragu de Carne

90 min 08/07

Ver

PRATO PRINCIPAL

Quiche de Alho-poró

50 min 08/07

Ver

SOPA

Sopa de Abóbora

30 min 08/07

Ver

SOBREMESA

Beijinho de Coco

25 min 08/07

Ver

PRATO PRINCIPAL

Yakisoba

30 min 08/07

Ver

LANCHE

Pão de Alho

15 min 08/07

Ver

ENTRADA

Carpaccio de Carne

15 min 08/07

Ver

SOBREMESA

Bolo de Cenoura com Cobertura de Chocolate

50 min 08/07

Ver

## Tela de nova receita

Buscar receitas...

Cadastrar Nova Receita

Nome da receita:

Ex: Ratatouille

Tempo de Preparo (min):

45

Categoria:

Entradas

Ingredientes:

Liste os ingredientes aqui...

Modo de Preparo:

Passo a passo...

Visibilidade:

Pública (Todos veem)

Finalizar Cadastro