



Seu Instagram respondendo sozinho.

Um passo a passo direto, em português simples, pra você instalar o InstaReply na sua própria conta — sem termos técnicos difíceis e sem enrolação.

✓ SEM TÚNEIS, SEM NGROK — SÓ PUBLICAR UMA VEZ E PRONTO

1 · Banco de dados

2 · App do Instagram

3 · Colocar no ar

4 · Ligar tudo

5 · Sua conta


6 · Testar



ANTES DE COMEÇAR

Como o InstaReply funciona

Você conecta sua conta do Instagram, cria regras do tipo “se alguém mandar essa palavra, responda com esse texto” — e o sistema responde sozinho, na hora, direto na DM da pessoa.



 **Pense no Instagram como um carteiro.** Toda vez que alguém manda uma DM, ele precisa saber pra qual endereço entregar esse aviso — e esse endereço tem que ser **público**, visível pela internet. O problema é que o seu computador não tem esse tipo de endereço, ele fica “escondido” na sua rede de casa. Por isso, neste guia, a gente **publica o sistema primeiro** (de graça, na Vercel) e só depois volta no Instagram pra avisar esse endereço. Simples assim — sem precisar de nenhum programa extra no seu computador.

O QUE VOCÊ VAI PRECISAR

- ☐ Conta no GitHub — guarda sua cópia do projeto *(grátis)*
- ☐ Conta no Supabase — banco de dados e login *(grátis)*
- ☐ Conta de desenvolvedor Meta — pra criar o app do Instagram *(grátis)*
- ☐ Conta na Vercel — hospeda seu sistema *(grátis)*
- ☐ Node.js instalado no computador — só pra gerar 1 código *(nodejs.org)*
- ☐ Instagram Profissional vinculado a uma Página do Facebook

LINKS QUE VOCÊ VAI USAR

-  GitHub
github.com
-  Supabase
supabase.com/dashboard
-  Painel de apps da Meta
developers.facebook.com/apps
-  Vercel (hospedagem gratuita)
vercel.com/new

 **Importante:** seu Instagram precisa ser do tipo **Profissional** (Comercial ou Criador de Conteúdo) e estar vinculado a uma Página do Facebook. Faça isso no app do Instagram em: Configurações → Tipo de conta → Mudar para conta profissional.

PASSO 1

Banco de dados (Supabase)

O Supabase é onde ficam guardados seus usuários, contas conectadas, regras e logs. Grátis, e leva cinco minutos.

1 Crie um projeto

Acesse supabase.com/dashboard, faça login e clique em **New Project**. Dê um nome (ex.: `instareply`), crie uma senha forte para o banco e escolha a região **South America (São Paulo)**.

2 Crie as tabelas do sistema

No menu lateral, abra o **SQL Editor**. No projeto InstaReply, abra o arquivo `supabase/migrations/0001_init.sql`, copie **todo o conteúdo**, cole no editor e clique em **Run**. Isso cria as tabelas que faltam, já com a segurança configurada.

3 Ajuste o login por e-mail

Em **Authentication** → **Sign In / Providers** → **Email**, confirme que está **habilitado**. Se quiser entrar no painel logo após criar sua conta, sem esperar e-mail de confirmação, desative a opção **"Confirm email"**.

4 Copie as 3 chaves do projeto

Em **Settings** → **API**, copie os três valores abaixo. Guarde-os — você vai usar no Passo 3.

NO PAINEL SUPABASE	VIRA ESTA VARIÁVEL
Project URL	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
anon / public key	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
service_role key	SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

 A **service_role key** dá acesso total ao seu banco. Nunca compartilhe esse valor nem publique em repositórios abertos.

PASSO 2

Criar o app na Meta

Esse app é o que permite ao InstaReply falar com o Instagram em seu nome. Neste passo você só precisa pegar duas credenciais — vamos terminar a configuração dele mais adiante.

1 Crie o app

Acesse `developers.facebook.com/apps`, entre com sua conta do Facebook e clique em **Create App**. Escolha o tipo **Business** e dê um nome, por exemplo `InstaReply`.

2 Adicione dois “produtos”

Dentro do app, clique em **Add Product** e adicione: **Facebook Login for Business** (autoriza a conexão da sua conta) e **Messenger** (onde ficam as configurações de mensagens do Instagram). Não precisa configurar nada dentro deles agora — só adicionar.

3 Copie as duas credenciais

Vá em **App settings** → **Basic**. Copie o **App ID** e o **App Secret** — você vai colar essas duas informações já no próximo passo.



Por que não configuramos o resto agora? Porque as duas partes que faltam — o endereço de retorno do login e o webhook de mensagens — pedem um endereço público (uma URL) na internet. A gente ainda não tem um. Resolvemos isso já no Passo 3, e depois voltamos aqui pra terminar, no Passo 4.



Modo desenvolvimento: enquanto o app não for publicado pela Meta, só contas cadastradas como testadoras (em **App roles** → **Roles**) conseguem conectar e receber respostas. Isso é o suficiente para usar o InstaReply na sua própria conta — publicar o app só é necessário se for oferecer o sistema para clientes de terceiros.

PASSO 3

Coloque o sistema no ar

A Vercel é um serviço gratuito que publica o InstaReply com um endereço público de verdade. Todo esse passo é feito **pelo site**, sem digitar comando nenhum (só a chave de criptografia, no fim).

1 Copie o repositório para a sua conta do GitHub

Na página do InstaReply no GitHub, clique em **Use this template** → **Create a new repository**, escolha um nome (ex.: `meu-instareply`) e confirme. Isso cria uma cópia inteira do projeto, só sua, na sua própria conta.

2 Importe o projeto na Vercel

Acesse vercel.com/new, entre com sua conta (dá pra usar o mesmo login do GitHub) e clique em **Import** ao lado do repositório que você acabou de criar.

3 Preencha as variáveis de ambiente

Antes de publicar, a Vercel mostra um formulário de variáveis. Preencha cada uma (ainda na tela de importação, ou depois em **Settings** → **Environment Variables**):

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=...           # Passo 1
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...       # Passo 1
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=...           # Passo 1
META_APP_ID=...                         # Passo 2
META_APP_SECRET=...                     # Passo 2
META_VERIFY_TOKEN=instareply2026        # invente uma senha
META_GRAPH_VERSION=v21.0
NEXT_PUBLIC_APP_URL=(deixe em branco por enquanto)
TOKEN_ENCRYPTION_KEY=...                 # veja o comando abaixo
```

A única linha que precisa de terminal é essa: abra um terminal, rode o comando abaixo e cole o resultado em `TOKEN_ENCRYPTION_KEY`.

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

4 Clique em Deploy e guarde o link

A Vercel builda e publica o projeto — leva cerca de um minuto. Ao final, ela mostra o endereço do seu site, parecido com este:

```
https://meu-instareply-xxxx.vercel.app
```

Guarde esse link — é o endereço público do seu sistema.

5 Complete a última variável

Volte em **Settings** → **Environment Variables**, preencha `NEXT_PUBLIC_APP_URL` com o link que você acabou de guardar, e vá na aba **Deployments** → ... → **Redeploy** pra publicar de novo com o link certo.

PASSO 4

Volte na Meta e ligue os dois

Agora que o sistema tem um endereço público, é hora de avisar o app que você criou no **Passo 2**.

1 Endereço de retorno do login

No app da Meta, vá em **Facebook Login** → **Settings** → **Valid OAuth Redirect URIs** e cole (trocando pelo seu link da Vercel):

```
https://SEU-ENDERECO.vercel.app/api/auth/meta/callback
```

É pra onde o Facebook te devolve depois que você autoriza a conexão da sua conta.

2 Configure o webhook

Vá em **Webhooks** → **Instagram** e clique em **Subscribe to this object**. Preencha:

```
Callback URL: https://SEU-ENDERECO.vercel.app/api/webhooks/meta
Verify token: o mesmo valor que você colocou em META_VERIFY_TOKEN
```

3 Confirme e assine as mensagens

Clique em **Verify and Save**. Como seu sistema já está publicado, a verificação passa na hora — aparece um sinal verde de **Verified**.

Depois, marque o campo **messages** para começar a receber avisos de DMs.



O que aconteceu nos bastidores: a Meta mandou uma pergunta secreta pro endereço que você cadastrou, e o InstaReply respondeu certinho — foi assim que os dois se reconheceram. É exatamente esse handshake que o ngrok existia pra viabilizar em desenvolvimento; publicando primeiro, ele deixa de ser necessário.

4 Adicione as permissões do Instagram

Vá em **App Review** → **Permissions and Features**, procure por **instagram_basic** e **instagram_manage_messages** e clique em **Add** em cada uma. Não precisa pedir "Advanced Access" — só adicionar já libera o uso para você e para as contas testadoras (Passo 2).



Pulou esse passo? Ao clicar em "Conectar Instagram" no painel, o Facebook mostra a tela de erro **Invalid Scopes** e cancela a conexão. Se isso acontecer, volte aqui, adicione as duas permissões acima e tente conectar de novo.

PASSO 5

Crie sua conta e conecte o Instagram

1 Acesse seu painel

Abra o endereço da Vercel no navegador (o mesmo `https://...vercel.app`). Clique em **Criar conta** e cadastre seu e-mail e senha. Você cai direto no Dashboard.



A porta se tranca sozinha. Assim que essa primeira conta é criada, o sistema bloqueia qualquer novo cadastro para sempre — a aba “Criar conta” some da tela de login. Não existe passo manual aqui: nenhuma variável pra mudar, nenhum redeploy.

2 Conecte o Instagram

No menu **Contas**, clique em **Conectar Instagram**. O Facebook vai pedir autorização — aceite tudo e escolha a Página vinculada ao seu Instagram. Ao voltar, sua conta aparece com o selo **Conectada**.



Se aparecer o erro `no_ig_account`, é porque o Instagram não é Profissional ou não está vinculado a uma Página do Facebook. Resolva isso no app do Instagram e tente conectar de novo.

PASSO 6

Crie a primeira regra e teste

1 Crie uma regra de exemplo

Em **Automação** → **Nova regra**, preencha:

Se receber	preço
Tipo de match	Contém a palavra
Responder com	"Olá! ❤️ Nossa tabela de preços está em nossolink.com/precos "
Delay	3 segundos

2 Peça uma DM de teste

De **outra conta** do Instagram (de um amigo, ou uma conta extra sua cadastrada como testadora no Passo 2), mande a palavra para a conta que você conectou. Em poucos segundos, a resposta chega sozinha. 🤖

3 Acompanhe o resultado

Logs mostra cada mensagem processada, com status e palavra-chave. **Dashboard** reúne as métricas e o gráfico de atividade.



Três regras de negócio que já vêm prontas: a mesma palavra-chave nunca é respondida duas vezes para a mesma pessoa; mensagens fora da janela de 24h do Instagram não são respondidas; e mensagens sem regra correspondente são apenas registradas nos Logs — o sistema não inventa resposta.

DEU ALGO ERRADO?

Solução de problemas

SINTOMA	O QUE VERIFICAR
Não sei qual é minha URL da Vercel	Abra vercel.com , entre no projeto — a URL aparece em destaque no topo da página, e também em Deployments .
Não achei "Use this template" no GitHub	O botão fica no topo da página do repositório, ao lado de "Code". Se não aparecer, use Fork — funciona do mesmo jeito para este guia.
Webhook não verifica no painel Meta	Confira se a URL está idêntica (sem barra sobrando no final) e se o <code>META_VERIFY_TOKEN</code> é igual dos dois lados. Publique de novo se acabou de mudar alguma variável.
Conectei, mas nada aparece em "Contas"	Erro <code>no_ig_account</code> : o Instagram não está vinculado a uma Página do Facebook ou não é conta Profissional.
DM enviada e nenhum log aparece	Campo <code>messages</code> não assinado no webhook, ou o remetente não é testador do app (modo desenvolvimento — veja o Passo 2).
Log com status "Erro"	Veja o detalhe no próprio log. Erro de token → reconecte a conta em Contas . Erro de permissão → confira os produtos do Passo 2.
Login do painel não funciona	Confira as chaves do Supabase nas variáveis de ambiente e se o provider Email está ativo. Publique de novo após qualquer mudança de variável.

LINKS ÚTEIS

GitHub
github.com
 Painei Supabase
supabase.com/dashboard
 Painei de apps Meta
developers.facebook.com/apps
 Vercel
vercel.com/new
 Docs — Instagram Messaging
developers.facebook.com/docs/messenger-platform/instagram

CHECKLIST FINAL

- ☐ Migration rodada no Supabase
- ☐ App criado na Meta, com ID e Secret copiados
- ☐ Repositório copiado no GitHub e importado na Vercel
- ☐ Redirect URI e webhook ligados à URL da Vercel
- ☐ Sua conta criada (o cadastro trava sozinho)
- ☐ Conta conectada e primeira regra testada

Tudo marcado? Seu atendimento agora responde **sozinho, 24h por dia**. ⚡