



Seu Instagram respondendo sozinho.

Um passo a passo direto, em português simples, pra você instalar o Falow na sua própria conta — sem termos técnicos difíceis e sem enrolação.

✓ SEM TÚNEIS, SEM NGROK — SÓ PUBLICAR UMA VEZ E PRONTO

1 · Banco de dados

2 · App do Instagram

3 · Colocar no ar

4 · Ligar tudo

5 · Sua conta

6 · Ativar o app


7 · Testar



— ANTES DE COMEÇAR

Como o Falow funciona

Você conecta sua conta do Instagram, cria regras do tipo “se alguém mandar essa palavra, responda com esse texto” — e o sistema responde sozinho, na hora, direto na DM da pessoa.



Pense no Instagram como um carteiro. Toda vez que alguém manda uma DM, ele precisa saber pra qual endereço entregar esse aviso — e esse endereço tem que ser **público**, visível pela internet. O problema é que o seu computador não tem esse tipo de endereço, ele fica “escondido” na sua rede de casa. Por isso, neste guia, a gente **publica o sistema primeiro** (de graça, na Vercel) e só depois volta no Instagram pra avisar esse endereço. Simples assim — sem precisar de nenhum programa extra no seu computador.

— O QUE VOCÊ VAI PRECISAR

- ☐ Conta no GitHub — guarda sua cópia do projeto (*grátis*)
- ☐ Conta no Supabase — banco de dados e login (*grátis*)
- ☐ Conta de desenvolvedor Meta — pra criar o app do Instagram (*grátis*)
- ☐ Conta na Vercel — hospeda seu sistema (*grátis*)
- ☐ Node.js instalado no computador — só pra gerar 1 código (*nodejs.org*)
- ☐ Instagram Profissional (Comercial ou Criador) — **não** precisa de Página do Facebook

— LINKS QUE VOCÊ VAI USAR

GitHub
github.com

Supabase
supabase.com/dashboard

Painel de apps da Meta
developers.facebook.com/apps

Vercel (hospedagem gratuita)
vercel.com/new



Importante: seu Instagram precisa ser do tipo **Profissional** (Comercial ou Criador de Conteúdo). Faça isso no app do Instagram em: Configurações → Tipo de conta → Mudar para conta profissional. Página do Facebook **não** é necessária — a conexão é feita direto com o Instagram.

PASSO 1

Banco de dados (Supabase)

O Supabase é onde ficam guardados seus usuários, contas conectadas, regras e logs. Grátis, e leva cinco minutos.

1 Crie um projeto

Acesse supabase.com/dashboard, faça login e clique em **New Project**. Dê um nome (ex.: `faLow`), crie uma senha forte para o banco e escolha a região **South America (São Paulo)**.

2 Crie as tabelas do sistema

No menu lateral, abra o **SQL Editor**. No projeto Falow, abra o arquivo `supabase/migrations/0001_init.sql`; copie **todo** o conteúdo, cole no editor e clique em **Run**. É um comando só — ele cria todas as tabelas, já com a segurança configurada.

3 Ajuste o login por e-mail

Em **Authentication** → **Sign In / Providers** → **Email**, confirme que está **habilitado**. Se quiser entrar no painel logo após criar sua conta, sem esperar e-mail de confirmação, desative a opção **"Confirm email"**.

4 Copie as 3 chaves do projeto

Em **Settings** → **API**, copie os três valores abaixo. Guarde-os — você vai usar no Passo 3.

NO PAINEL SUPABASE	VIRA ESTA VARIÁVEL
Project URL	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
anon / public key	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
service_role key	SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

 A **service_role key** dá acesso total ao seu banco. Nunca compartilhe esse valor nem publique em repositórios abertos.

PASSO 2

Criar o app na Meta

Esse app é o que permite ao Falow falar com o Instagram em seu nome. Neste passo você só precisa pegar duas credenciais — vamos terminar a configuração dele mais adiante.

1 Crie o app

Acesse `developers.facebook.com/apps`, entre com sua conta do Facebook e clique em **Create App**. Escolha o tipo **Business** e dê um nome, por exemplo `Falow`.

2 Adicione o produto “Instagram”

Dentro do app, clique em **Add Product** e adicione **Instagram**. Ao abrir o produto, escolha a opção **API setup with Instagram business login** — é o caminho que conecta a sua conta direto pelo Instagram, sem Facebook no meio.

3 Copie as três credenciais

Na página do produto **Instagram**, na seção de **Business login settings**, copie o **Instagram App ID** e o **Instagram App Secret**. Depois vá em **App settings** → **Basic** e copie também o **App Secret** geral (ele valida a assinatura dos webhooks). Você vai colar os três já no próximo passo.



Por que não configuramos o resto agora? Porque as duas partes que faltam — o endereço de retorno do login e o webhook de mensagens — pedem um endereço público (uma URL) na internet. A gente ainda não tem um. Resolvemos isso já no Passo 3, e depois voltamos aqui pra terminar, no Passo 4.



E o App Review? Não precisa. Com o Login do Instagram, o app só atende a **sua própria conta** — e pra isso basta cadastrá-la como testadora (Passo 4) e ativar o app (Passo 6). Quem manda DM pra você não precisa de cadastro nenhum. A análise da Meta só existe pra apps que atendem contas de terceiros.

PASSO 3

Coloque o sistema no ar

A Vercel é um serviço gratuito que publica o Falow com um endereço público de verdade. Todo esse passo é feito **pelo site**, sem digitar comando nenhum (só a chave de criptografia, no fim).

1 Copie o repositório para a sua conta do GitHub

Na página do Falow no GitHub, clique em **Use this template** → **Create a new repository**, escolha um nome (ex.: `meu-falow`) e confirme. Isso cria uma cópia inteira do projeto, só sua, na sua própria conta.

2 Importe o projeto na Vercel

Acesse vercel.com/new, entre com sua conta (dá pra usar o mesmo login do GitHub) e clique em **Import** ao lado do repositório que você acabou de criar.

3 Preencha as variáveis de ambiente

Antes de publicar, a Vercel mostra um formulário de variáveis. Preencha cada uma (ainda na tela de importação, ou depois em **Settings** → **Environment Variables**):

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=...      # Passo 1
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...  # Passo 1
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=...     # Passo 1
INSTAGRAM_APP_ID=...              # Passo 2 (produto Instagram)
INSTAGRAM_APP_SECRET=...          # Passo 2 (produto Instagram)
META_APP_SECRET=...               # Passo 2 (App settings → Basic)
META_VERIFY_TOKEN=falow2026      # invente uma senha
META_GRAPH_VERSION=v21.0
NEXT_PUBLIC_APP_URL=(deixe em branco por enquanto)
TOKEN_ENCRYPTION_KEY=...          # veja o comando abaixo
```

A única linha que precisa de terminal é essa: abra um terminal, rode o comando abaixo e cole o resultado em `TOKEN_ENCRYPTION_KEY`.

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

4 Clique em Deploy e guarde o link

A Vercel builda e publica o projeto — leva cerca de um minuto. Ao final, ela mostra o endereço do seu site, parecido com este:

```
https://meu-falow-xxxx.vercel.app
```

Guarde esse link — é o endereço público do seu sistema.

5 Complete a última variável

Volte em **Settings** → **Environment Variables**, preencha `NEXT_PUBLIC_APP_URL` com o link que você acabou de guardar, e vá na aba **Deployments** → ... → **Redeploy** pra publicar de novo com o link certo.

PASSO 4

Volte na Meta e ligue os dois

Agora que o sistema tem um endereço público, é hora de avisar o app que você criou no **Passo 2**.

1 Endereço de retorno do login

No app da Meta, abra o produto **Instagram** → **API setup with Instagram business login** → **Business login settings**. No campo **OAuth redirect URIs**, cole (trocando pelo seu link da Vercel):

```
https://SEU-ENDEREÇO.vercel.app/api/auth/meta/callback
```

É pra onde o Instagram te devolve depois que você autoriza a conexão da sua conta.

2 Configure o webhook

Ainda na página do produto **Instagram**, na seção **Configure webhooks**, preencha:

```
Callback URL: https://SEU-ENDEREÇO.vercel.app/api/webhooks/meta
Verify token: o mesmo valor que você colocou em META_VERIFY_TOKEN
```

Clique em **Verify and Save** — como seu sistema já está publicado, a verificação passa na hora. Depois, marque/assine o campo **messages** para receber os avisos de DMs.

3 Cadastre sua conta como testadora

Vá em **App roles** → **Roles**, seção **Instagram Testers**, clique em **Add Instagram Testers** e digite o @ da **sua conta** (a que vai responder automaticamente). É ela que precisa do papel — quem manda DM não precisa de cadastro nenhum.

4 Aceite o convite no Instagram

Entre no Instagram com essa conta e aceite: **Configurações** → **Site e apps** → **Convites de testador** (na web: [instagram.com](https://www.instagram.com/your-app-name) → Editar perfil → Apps e sites → Convites de testador). Sem aceitar, a conexão do Passo 5 falha.



Deu erro ao conectar no Passo 5? Quase sempre é convite de testadora não aceito, ou o redirect URI diferente do endereço da Vercel (letra por letra, sem barra sobrando no final). Confira os dois e tente de novo.

PASSO 5

Crie sua conta e conecte o Instagram

1 Acesse seu painel

Abra o endereço da Vercel no navegador (o mesmo `https://...vercel.app`). Clique em **Criar conta** e cadastre seu e-mail e senha. Você cai direto no Dashboard.



A porta se tranca sozinha. Assim que essa primeira conta é criada, o sistema bloqueia qualquer novo cadastro para sempre — a aba “Criar conta” some da tela de login. Não existe passo manual aqui: nenhuma variável pra mudar, nenhum redeploy.

2 Conecte o Instagram

No menu **Contas**, clique em **Conectar Instagram**. O próprio **Instagram** abre a tela de autorização — entre com a sua conta profissional (a mesma cadastrada como testadora no Passo 4) e autorize. Ao voltar, sua conta aparece com o selo **Conectada**.



Se der erro ao conectar, confira: a conta é **Profissional**? Ela **aceitou o convite de testadora** (Passo 4)? O redirect URI está idêntico ao endereço da Vercel? Resolvido isso, tente conectar de novo.

PASSO 6

Ative o app

Todo app da Meta nasce em **modo de desenvolvimento** — e a Meta só envia os avisos de DM (webhooks) para apps no modo **Ativo (Live)**. Virar essa chave é imediato, não passa por análise, e só pede uma política de privacidade cadastrada — que o Falow já publica pra você.

1 Cadastre a política de privacidade

A Meta exige que todo app ativo tenha uma política de privacidade pública. O Falow já publica uma pronta junto com o seu sistema — é o seu endereço da Vercel com `/privacidade` no final:

```
https://SEU-ENDEREÇO.vercel.app/privacidade
```

Abra essa página no navegador só pra confirmar que ela existe. Depois, no painel do app da Meta, vá em **App settings** → **Basic** e cole essa URL no campo **Privacy Policy URL**.

2 Preencha a exclusão de dados

Na mesma tela, no campo **User data deletion**, escolha a opção **Data deletion instructions URL** e cole a **mesma URL** da política de privacidade — ela já tem uma seção explicando como pedir a exclusão de dados. Para terminar, clique em **Save changes**, no rodapé da página.

3 Vire a chave para “Ativo”

No **topo do painel** do app existe uma chave escrita **App Mode: Development** (Modo do aplicativo: Em desenvolvimento). Clique nela e confirme a mudança para **Live / Ativo**. A troca acontece na hora — sem análise e sem espera.



A chave está travada? O próprio painel lista o que falta preencher — quase sempre é um campo vazio em **App settings** → **Basic** (categoria, ícone ou e-mail de contato). Preencha, salve e vire a chave de novo.



E é só isso — sem App Review. Com o Login do Instagram, o acesso padrão já atende a sua própria conta (cadastrada como testadora no Passo 4), e as DMs de **qualquer pessoa** para ela geram resposta. A análise da Meta só seria necessária se o app atendesse contas de terceiros.

PASSO 7

Crie a primeira regra e teste

1 Crie uma regra de exemplo

Em **Automação** → **Nova regra**, preencha:

Se receber	preço
Tipo de match	Contém a palavra
Responder com	"Olá! ❤️ Nossa tabela de preços está em nossolink.com/precos "
Delay	3 segundos

2 Peça uma DM de teste

De **outra conta** do Instagram — qualquer uma, de qualquer pessoa; só não vale a própria conta conectada, que é ignorada de propósito —, mande a palavra para a conta que você conectou. Em poucos segundos, a resposta chega sozinha. 🎉

3 Acompanhe o resultado

Logs mostra cada mensagem processada, com status e palavra-chave. **Dashboard** reúne as métricas e o gráfico de atividade.



Três regras de negócio que já vêm prontas: a mesma palavra-chave nunca é respondida duas vezes para a mesma pessoa; mensagens fora da janela de 24h do Instagram não são respondidas; e mensagens sem regra correspondente são apenas registradas nos Logs — o sistema não inventa resposta.

DEU ALGO ERRADO?

Solução de problemas

SINTOMA	O QUE VERIFICAR
Não sei qual é minha URL da Vercel	Abra vercel.com , entre no projeto — a URL aparece em destaque no topo da página, e também em Deployments .
Não achei "Use this template" no GitHub	O botão fica no topo da página do repositório, ao lado de "Code". Se não aparecer, use Fork — funciona do mesmo jeito para este guia.
Webhook não verifica no painel Meta	Confira se a URL está idêntica (sem barra sobrando no final) e se o <code>META_VERIFY_TOKEN</code> é igual dos dois lados. Publique de novo se acabou de mudar alguma variável.
Conectei, mas nada aparece em "Contas"	A conta não é Profissional, ou não aceitou o convite de testadora (Passo 4), ou o redirect URI está diferente do endereço da Vercel.
DM enviada e nenhum log aparece	Campo <code>messages</code> não assinado no webhook (Passo 4); app fora do modo Ativo (Passo 6); ou "Permitir acesso a mensagens" desligado no Instagram (Configurações → Mensagens e respostas a stories → Ferramentas conectadas).
Log com status "Erro"	Veja o detalhe no próprio log. Erro de token → reconecte a conta em Contas . Erro de permissão → confira os produtos do Passo 2.
Login do painel não funciona	Confira as chaves do Supabase nas variáveis de ambiente e se o provider Email está ativo. Publique de novo após qualquer mudança de variável.

LINKS ÚTEIS

GitHub
github.com

Painel Supabase
supabase.com/dashboard

Painel de apps Meta
developers.facebook.com/apps

Vercel
vercel.com/new

Docs — Instagram Platform
developers.facebook.com/docs/instagram-platform

CHECKLIST FINAL

- ☐ Migration rodada no Supabase
- ☐ App criado na Meta, com ID e Secret copiados
- ☐ Repositório copiado no GitHub e importado na Vercel
- ☐ Redirect URI e webhook ligados à URL da Vercel
- ☐ Conta cadastrada como Instagram Tester, com convite aceito
- ☐ Sua conta criada (o cadastro trava sozinho)
- ☐ App ativado (modo Live), com política de privacidade cadastrada
- ☐ Conta conectada e primeira regra testada

Tudo marcado? Seu atendimento agora responde **sozinho, 24h por dia**. ⚡