Debug com apoio de IA

Cola de uma página para quando o código der errado.

Os 4 passos

1 Reproduzir
Repita o erro, igual.

2 Isolar
Reduza ao menor caso.

3 Hipótese
Uma causa, uma frase.

4 Testar
Confirme com `print`.

Descartou? Volte ao 3

Sem erro na tela? Anote o que esperava e o que obteve.

Ao pedir ajuda para a IA

Mande

- O que você queria
- Só o trecho com o problema
- O erro completo
- O que já testou e a hipótese

Nunca cole

- Senhas, chaves e tokens
- Dados pessoais
- Código sem permissão

Troque por valores falsos.

Peça a causa e como testar, não só "conserta".

Antes de aceitar a resposta, teste 3 tipos de entrada

Exemplo: uma função que calcula o preço com desconto, para um produto de R$ 200.

		você digita	a função devolve	
✓	**Normal** o uso do dia a dia	desconto de 10%	R$ 180	✓
↔	**Limite** o menor e o maior valor aceito	desconto de 0%	R$ 200	✓
		desconto de 100%	R$ 0	✓
⚠	**Estranho** um valor que não deveria chegar	desconto de 150%	R$ -100	✗

O teste estranho achou um preço negativo. **Decidir o que fazer é com você.**

- [ ] Entendi a causa
- [ ] O caso original funciona
- [ ] Mudou só o necessário