

Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Finalizando a recuperação de senha

Finalizando a recuperação de senha

- Altere a view...

time_to_answer/app/views/users/mailer/reset_password_instructions.html.erb

```
<p>Olá <%= @resource.email %>!</p>
```

```
<p>Alguém requisitou um link para alterar a sua senha. Você pode fazer  
isso através do link abaixo.</p>
```

```
<p><%= link_to 'Alterar minha senha', edit_password_url(@resource,  
reset_password_token: @token) %></p>
```

```
<p>Se você não requisitou isso, por favor ignore esse email.</p>
```

```
<p>Sua senha não será alterada a menos que você acesse o link acima e  
crie uma nova.</p>
```

Finalizando a recuperação de senha

- Altere a view...

time_to_answer/app/views/users/passwords/edit.html.erb

```
<div>
  <div class="login_wrapper">
    <div class="animate form login_form">
      <section class="login_content">
        <%= form_for(resource, as: resource_name, url:
password_path(resource_name), html: { method: :put }) do |f| %>
          <%= f.hidden_field :reset_password_token %>
```

Finalizando a recuperação de senha

```
<h1>Altere sua senha</h1>
<div>
  <%= f.password_field :password, placeholder:"Senha",
class:"form-control" %>
</div>

<div>
  <%= f.password_field :password_confirmation,
placeholder:"Confirmação da Senha", class:"form-control" %>
</div>

<div>
  <%= f.submit "Alterar senha", class:"btn btn-default
submit", style:"float: none; margin-left: 0px; width: 70%;" %>
</div>
```

Finalizando a recuperação de senha

```
<div class="clearfix"></div>
<div class="separator"></div>
<% end %>
</section>
</div>
</div>
</div>
```