Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Melhorando a UX (User eXperience)

Melhorando a UX

- Remova o "**local: true**" do formulário do modal... **time_to_answer/app/views/layouts/users_backoffice.html.erb**

Melhorando a UX

- Adicione um id nas duas imagens de perfil do layout
app/views/layouts/users_backoffice.html.erb

```
<%= link_to image_tag(avatar_url, alt:"...", class:"img-circle profile_img",
id:"imgAvatarMd"), '#', "data-toggle":"modal", "data-target":"#avatarModal" %>

<%= link_to image_tag(avatar_url, alt:"...", class:"img-circle profile_img",
id:"imgAvatarSm"), '#', "data-toggle":"modal", "data-target":"#avatarModal" %>

<%= image_tag(avatar_url, alt:"...", class:"img-circle profile_img",
id:"imgAvatarLg") %>
```

Melhorando a UX

- Altere o controller... **app/controllers/users_backoffice/profile_controller. rb**

```
def update
  if @user.update(params_user)
    bypass_sign_in(@user)
    unless params_user[:user_profile_attributes][:avatar]
      redirect_to users_backoffice_profile_path, notice: "Usuário atualizado com
sucesso!"
    end
  else
    render :edit
  end
end
```

Melhorando a UX

- Altere a view...

  app/views/site/shared/_questions.html.erb

```
$('#avatarModal').modal('hide');

document.getElementById("imgAvatarLg").src="<%= url_for(@user.user_profile.avatar)%>";
document.getElementById("imgAvatarMd").src="<%= url_for(@user.user_profile.avatar)%>";
document.getElementById("imgAvatarSm").src="<%= url_for(@user.user_profile.avatar)%>";

$.bootstrapGrowl('Avatar atualizado com sucesso!', {
  type: 'success',
  align: 'right',
  allow_dismiss: true,
  stackup_spacing: 10
});
```