Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

www.videosdeti.com.br

Migrando o template do login User Devise

- Copie o conteúdo do arquivo
  public/templates/gentelella/production/login.html

- Fazendo as devidas alterações, adicione o conteúdo copiado ao arquivo
  time_to_answer/app/views/layouts/user_devise.html.erb

Migrando o template do login User Devise

- Copie o conteúdo do arquivo
  public/templates/gentelella/production/login.html

- Fazendo as devidas alterações, adicione o conteúdo copiado ao arquivo
  time_to_answer/app/views/layouts/user_devise.html.erb

Configurando um template para o User Devise

- Ao final o arquivo ficará assim:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <!-- Meta, title, CSS, favicons, etc. -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <title>TimeToAnswer</title>
    <%= csrf_meta_tags %>
    <%= csp_meta_tag %>

    <%= stylesheet_link_tag    'application' %>
    <%= stylesheet_link_tag    'user_devise' %>
  </head>
```

Configurando um template para o User Devise

- Ao final o arquivo ficará assim:

```
<body class="login">
  <%= yield %>

  <%= javascript_include_tag 'application' %>
  <%= javascript_include_tag 'user_devise' %>

  <% if flash %>
    <% flash.each do |key, value| %>
    <%= javascript_tag do %>
        $.bootstrapGrowl('<%= value %>', {
        type: 'danger', // (null, 'info', 'danger', 'success')
        align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
        allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the popup.
        stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
        });
      <% end %>
    <% end %>
  <% end %>
</body>
</html>
```

Configurando um template para o User Devise

- Crie e ajuste o arquivo
  app/assets/stylesheets/user_devise.scss

```
/*
 *= require bootstrap/dist/css/bootstrap
 *= require font-awesome/css/font-awesome
 *= require nprogress/nprogress
 *= require custom
 */
```

Configurando um template para o User Devise

- Crie e ajuste o arquivo
  app/assets/javascripts/user_devise.coffee

```
//= require jquery/dist/jquery
//= require bootstrap-growl-ifightcrime/jquery.bootstrap-growl
```

Configurando um template para o User Devise

- Ajuste o arquivo

  time_to_answer/app/views/users/sessions/new.html.erb

```erb
<div>
  <a class="hiddenanchor" id="signin"></a>

  <div class="login_wrapper">
    <div class="animate form login_form">
      <section class="login_content">
        <%= form_for(resource, as: resource_name, url:
session_path(resource_name)) do |f| %>
          <h1>Login</h1>
          <div>
            <%= f.email_field :email, autofocus: true, placeholder:"Email",
class:"form-control" %>
          </div>
```

Configurando um template para o User Devise

- Ajuste o arquivo
time_to_answer/app/views/users/sessions/new.html.erb

```erb
        <div>
          <%= f.password_field :password, placeholder:"Senha",
  class:"form-control" %>
        </div>

        <div>
          <%= f.submit "Entrar", class:"btn btn-default submit text-center",
  style: "float: none; margin-left: 0px; width: 50%;" %>
        </div>

        <div class="clearfix"></div>
```

Configurando um template para o User Devise

- Ajuste o arquivo
  time_to_answer/app/views/users/sessions/new.html.erb

```
            <div class="separator">
            </div>
          <% end %>
        </section>
      </div>
    </div>
  </div>
```

Configurando um template para o User Devise

- Por fim, adicione o conteúdo abaixo em
  time_to_answer/config/initializers/assets.rb

```
user_devise.js user_devise.css
```